

# Laiturit ja ponttonit



Kevyesti  
rullaavat ROLLERI-  
rullaponttonit  
helpottavat laiturin  
vesille laskua  
ja nostoa

## JYTKY

### KOOTTAVA LAITURI ROLLERI-RULLAPONTTONEILLA

**Osina toimitettava, reilumman kokoinen laiturit, joka on helppo kuljettaa hankalaankin paikkaan**

- Kansi 425 x 340 cm
- Kulkusilta 300 x 123 tai 400 x 123 cm
- Kantavuus n. 1500 kg
- ROLLERI 1300 -rullaponttonit, 4 kpl kansiosaan
- ROLLERI 1000 -rullaponttoni, 1 kpl kulkusiltaan
- Puuosat painekyllästettyä puuta
- Ponttonit iskun- ja pakkasenkestävää UV-suojattua polyeteeniä (PE)
- Metalliosat ruostumatonta terästä (RST)
- Sisältää kaikki ohjeet ja tarvikkeet kokoamista varten



#### Tuotenumerot

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Kansi:                   | PLS661C |
| Kulkusilta 300 x 123 cm: | PLS661B |
| Kulkusilta 400 x 123 cm: | PLS661D |



## PLASTWELD

www.plastweld.fi







## Vesille lasku ja nosto sujuu kevyesti rullaavilla ROLLERI-rullaponttoneilla

- Kansi 400 x 240 cm
- Kulkusilta 300 x 123 tai 400 x 123 cm
- Kantavuus n. 1200 kg
- ROLLERI 1000 -rullaponttonit; 4 kpl kansiosaan, 1 kpl kulkusiltaan
- Puuosat painekyllästettyä puuta
- Ponttonit iskun- ja pakkasenkestävää UV-suojattua polyeteeniä (PE)

### Tuotenumerot

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Kansi:                   | PLS661A |
| Kulkusilta 300 x 123 cm: | PLS661B |
| Kulkusilta 400 x 123 cm: | PLS661D |

- Metalliosat ruostumatonta terästä (RST)
- Sisältää tarpeelliset ohjeet ja tarvikkeet kokoamista varten
- Kansi käännettävissä 90°, kysy lisäosia!

# JOKA POIKA

## KOOTTAVA LAITURI LAATIKKOPONTTONEILLA

### Edullinen ja näppärä peruslaituri jokaiseen rantaan



- Kansi 304 x 200 cm
- Kulkusilta 300 x 123 tai 400 x 123 cm
- Kantavuus n. 640 kg
- PW-laatikkoponttonit; 4 kpl kansiosaan, 1 kpl kulkusiltaan
- Puuosat painekyllästettyä puuta
- Ponttonit iskun- ja pakkasenkestävää UV-suojattua polyeteeniä (PE)
- Metalliosat ruostumatonta terästä (RST)
- Sisältää kaikki ohjeet ja tarvikkeet kokoamista varten

### Tuotenumerot

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Kansi:                   | PLS661E |
| Kulkusilta 300 x 123 cm: | PLS661F |
| Kulkusilta 400 x 123 cm: | PLS661G |

**Kulkusiltoja, kansia ja ponttoneita saatavana myös erikseen.**



[www.plastweld.fi](http://www.plastweld.fi) Myynti: 020 730 5900 • [myynti@plastweld.fi](mailto:myynti@plastweld.fi)  
PLASTWELD OY, Koivusillantie 82, 66440 Tervajoki





# Ponttonit



**ROLLERI**  
RULLAPONTTONI




- Pyörivät ROLLERI-rullaponttonit helpottavat laiturin siirtoa niin vesille kuin talveksi rannalle
- Iskun ja pakkasen kestävät ROLLERI-rullaponttonit on valmistettu UV-suojatusta polyeteenistä (PE)
- Sisältää tarpeelliset ruuvit ja prikät kiinnitystä varten (RST) (rullaponttonin kiinnitysraudat myydään erikseen)
- Saatavana kahdessa eri koossa:



## ROLLERI 1300

- Lev. 1300 mm, halk. 600 mm
- Kantavuus 340 kg


Tuotenumero: PLS181A



## ROLLERI 1000

- Lev. 1000 mm, halk. 600 mm
- Kantavuus 250 kg

Tuotenumero: PLS191A



## Rullaponttonin kiinnitysrauta, 1 kpl

- Ruostumatonta terästä (RST)

Tuotenumero: 300375

## PW-laatikkoponttoni

- PE muovia, erinomainen UV-kesto
- Kantavuus 130 kg
- Mitat 1140 x 600 x 300 mm
- Sopii myös käytettäväksi yhdessä rullaponttonin kanssa. Mitoitettu samalle rungolle kuin ROLLERI 1000.



Tuotenumero: PLS221A



[www.plastweld.fi](http://www.plastweld.fi) Myynti: 020 730 5900 • [myynti@plastweld.fi](mailto:myynti@plastweld.fi)

PLASTWELD OY, Koivusillantie 82, 66440 Tervajoki







## Putkiponttonit

- Maksimipituus 12 m
- Saatavilla joko vinotulla (45°) tai suoralla päädellä
- Toimitamme myös poikittaiset tai putkensuuntaiset kiinnikkeet

### Esimerkkejä:

| Ø mm | Pituus m | Noste kg/m |
|------|----------|------------|
| 315  | 1 - 12   | 60         |
| 400  | 1 - 12   | 90         |
| 500  | 1 - 12   | 150        |



Putkiponttonit valmistetaan asiakkaan toimittamien mittojen mukaan



[www.plastweld.fi](http://www.plastweld.fi) Myynti: 020 730 5900 • [myynti@plastweld.fi](mailto:myynti@plastweld.fi)  
PLASTWELD OY, Koivusillantie 82, 66440 Tervajoki

