

Hanart Pikaopas

Näin Käsitellään  
**KEITTIÖKALUSTEET**



**RONSEAL**



## SOVELTUU:

- ✓ Kaapistot
- ✓ Kalusteet
- ✓ Väliovet
- ✓ Jalkalistat
- ✓ Lipastot
- ✓ Lakattu puu
- ✓ Maalattu pinta
- ✓ Melamiinipinta
- ✓ MDF-pinta



**Luja , kestävä  
& vettähylyvä**



**Kestää kolhuja  
ja hankausta**



**Nopea -  
pohjamaalia ei  
tarvita**



**Ei valu helposti**

Ronseal Melamiini- ja MDF-maali soveltuu MDF- ja Melamiinipinnoille, lastulevyille, vanerille sekä puulle. Maali soveltuu vaativiin kohteisiin kuten keittiö-, wc- ja kylpyhuone-tilojen kalusteet, väliovet sekä huonekalut. Maalilla saat erittäin tasaisen ja vettähylyvän pinnan. Maalilla on valumia ehkäisevä koostumus, joka ei vaadi pohjamaaleja. Maali on kosketuskuiva 1-2h. Maali kestää kolhuja, kulutusta ja hankausta.

Kaikki saatavilla olevat sävyt löytyvät takasivun värikartasta.  
Värisävyt viitteellisiä, tarkista oikea sävy aidoista värikartoista



ennen



jälkeen - sävy Ivory

Does exactly what it says on the tin® Does exactly what it says on the tin®

## TARVITTAVAT VÄLINEET

- MDF-Maali
- Maalarinteippi ja suojapaperi
- Maalarinpesu
- Hyvälaatuinen sivellin

### Esikäsittele

- *Poista peilit, peilikaapit ym. kalusteet tarvittaessa*
- *Puhdista pinnat huolellisesti esimerkiksi Nitor maalarinpesuaineella. Huuhtelevy hyvin ja anna pintojen kuivua kunnolla.*
- *Suojaa alueet, joille et halua maalia.*

### Käsittely

- Sekoita maali hyvin tikulla. Älä ravista, koska silloin maaliin syntyy ilmakuplia. Levitä hyvälaatuisella sivelimellä. Vedä sivellinvedot aina pystysuunnassa ylhäältä alaspäin. Aloita maalaaminen ylhäältä edeten alaspäin, näin välttyä valumilta.
- Maali tasoittuu kuivuaan.
- Poista maalarinteipit välittömästi maalattuasi pinnan, muuten maali voi tarttua teippiin ja repiä reunassa olevaa maalipintaa.
- Toinen maalikerros saattaa olla tarpeen silloin, jos maalataan tummia tai runsaasti kuvioituja kaakeleita. Anna edellisen kerroksen kuivua vähintään 24 tuntia ennen uuden levittämistä.

### Vinkkejä

- Levitys telalla mahdollista suurilla pinnoilla. Telan jälki pitää tasoittaa tasoittajasivelimellä esimerkiksi Master soft tasoittaja. Valitse telaksi lyhytnukkainen vaahtomuovitelä ja siveltimeksi erittäin hienon jäljen jättävä keinokuitusivellin.
- Irrota kaapinovat maalauksen ajaksi. Näin maalaaminen helpottuu entisestään.



ennen



jälkeen - sävy white

Does exactly what it says on the tin® Does exactly what it says

**Katso lisää [www.ronseal.fi](http://www.ronseal.fi)**

Värisävyt viitteellisiä tarkista oikea sävy aidoista värikartoista

White  
**Satin**

Ivory  
**Satin**

Magnolia  
**Satin**

Black  
**High Gloss**

Mellow Green  
**Satin**

Mocha Brown  
**Satin**

Red Rose  
**High Gloss**

MDF-maalisävyjä voi sekoittaa keskenään. Valkoista voi sävyttää A-pohjana.

Muista myös muut laadukkaat Ronseal tuotteet, kuten Kaakeli-maali, jolla voit uudistaa kaakelisia seinäpintoja, esimerkiksi keittiö-, wc- ja kylpyhuoneteroissa  
Katso lisää:  
[www.ronseal.fi](http://www.ronseal.fi)



6 417248 904436 >