

**RUUKKI**  
Building your tomorrow.

# Ruukki kattotuotteet





## Valitsemalla Ruukin katon varmistat kotisi arvon säilymisen.

Hinta-arviolaskurillamme saat arvion kattoremonttisi hinnasta sähköpostiisi vain muutamassa minuutissa. Ruukin yhteistyökumppani ottaa sinuun yhteyttä tarkempaa tarjousta varten. Valitut yhteistyökumppanimme tarjoavat Ruukin tuotteilla tehtyjä vastuullisia kattoremontteja, joissa asennus hoidetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti, työturvallisuutta ja kierrätystä unohtamatta.



# Suomen luotetuin katto

## VALITSE RUUKIN KATTOTUOTTEET

Ruukin kotimaiset, korkealuokkaiset teräskatot ovat suojanneet suomalaisia koteja jo yli 60 vuoden ajan. Lähes joka toinen suomalainen asuukin Ruukki-katon alla. Kun valitset Ruukin, voit luottaa siihen, että kattoprojektisi sujuu helposti ja nopeasti, ja kattosi kestää Suomen vaativia sääolosuhteita.

## VARMISTA KOTISI ARVON SÄILYMINEN

Korkealaatuisesta teräksestä valmistettujen kattotuotteidemme pintakäsittely antaa tehokkaan suojan kosteutta, korroosiota ja auringonsäteitä vastaan. Siksi Ruukin katot kestävät kovimmatkin olosuhteet sateista pakkasiin ja auringonpaisteeseen. Toimiva katto myös varmistaa kotisi arvon säilymisen, sillä se on kosteudenhallinnan perusedellytys.

## TERÄS ON KESTÄVÄ VALINTA

Teräs on materiaalina kevyt ja kestävä, ja se sopii niin uudis- kuin korjausrakentamiseen. Teräskatto on helppo huoltaa ja pitää kunnossa. Se on kestävä valinta myös ympäristön kannalta. Korkealaatuinen teräskatto kuormittaa ilmastoa jopa 60 % vähemmän kuin muut kattotyypit pitkän käyttöikänsä, vähäisen huollon tarpeensa sekä kierrätettävyytensä ansiosta.

## KOTIMAISTA LAATUA TAKUULLA

Kattotuotteillamme on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu-alkuperämerkintä, joka takaa sen, että tuotteet on valmistettu Suomessa. Lisäksi



kaikilla kattoprofiileillamme on CE-merkki, joka kertoo tuotteiden täyttävän niitä koskevat EU:n vaatimukset.

Ruukin katoilla on markkinoiden pisimmät ja kattavimmat takuut. Rekisteröimällä kattosi saat kiinteistökohtaisen takuutodistuksen ja varmistat kattosi aitouden. Ruukin valmistamien kattoprofiilien takuu on aina kokonaistakuu kattotuotteelle, ei pelkkä raaka-ainetakuu. Vastaamme tuotteidemme laadusta alusta loppuun saakka.

## MIKSI RUUKIN TERÄSKATTO?

- Sopiva ratkaisu jokaiseen rakennukseen ja käyttötarpeeseen
- Ruukki® laatuluokat takaavat tuotteiden alkuperän, laadun ja kestävyuden
- Ruukin kattopakettin kaikki osat ovat yhteensopivia laatutuotteita
- Markkinoiden parhaat kokonaistakuut
- Teräskatolla on kustannustehokas elinkaari
- Kevyt materiaali, helppo käsitellä ja nopea asentaa
- Vaivaton omistaa – vaatii vain vähän huoltoa
- 100 % kierrätettävä materiaali

# Meiltä saat kaiken mitä katollesi tarvitset

Katto sisältää paljon muutakin kuin pelkät katelevyt. Vasta kaikki tarvittavat osat sisältävä katto tekee siitä toimivan ja turvallisen. Ruukin valmistamien kattopakettien kaikki osat ovat testattuja ja yhteensopivia laatutuotteita.

## KATTO ON KOKONAISUUS

Hyväkuntoinen ja talon tyyliin sopiva katto antaa ryhtiä koko rakennukselle ja kohottaa sen arvoa. Toimiva katto pitää sisällään yhteensopivat tarvikkeet: toimivat alusrakenteet, katemateriaalit, kattoturvaluotteet ja sadevesijärjestelmän.

Jokaisella osalla on oma, tärkeä tehtävänsä katon turvallisuuden, kestävyys ja ulkonäön kannalta. Oikeilla materiaaleilla, asianmukaisella asennuksella ja hyvällä kunnossapidolla varmistetaan, että katto on toimiva.

## TOIMIVA KATTO TERÄKSESTÄ

Teräksiset katelevyt suojaavat taloa ja sen rakenteita sateelta, tuulelta ja lumelta. Ne ovat myös katon näkyvin osa. Katon kanssa samaa väriä olevat listat, läpiviennit sekä savupiipun pellitys takaavat hienon

lopputuloksen.


Tärkeää on, että kaikki katon osat on valittu huolellisesti ja ne ovat keskenään yhteensopivia sekä toiminnallisesti että ulkonäöllisesti.

## SADEVESIJÄRJESTELMÄ KAIKILLE KATOILLE

Kaikki katot tarvitsevat toimivan sadevesijärjestelmän. Ruukin räätälöidyt, molemmin puolin maalipinnoitetut vesikourut syöksytörvineen ohjaavat sadeveden pois tehokkaasti. Sadevesijärjestelmämme vaihtoehdoista löytyy katon väriin sopivat sävyt. Ruukin sadevesijärjestelmä sopii teräs-, tiili- ja huopakatolle.

## VARMISTA TURVALLINEN LIKKUMINEN KATOLLA

Tikkaat, kattosillat ja lumiesteet varmistavat, että katolla on turvallista tehdä huolto- ja puhdistustöitä. Nykyiset rakentamismääräykset velvoittavat rakennuksen omistajaa huolehtimaan, että käytössä on turvalliset seinä- ja lapetikkaat sekä tarvittaessa kattosillat katolla liikkumiseen ja huoltotoimenpiteisiin.



- |                        |                         |                  |
|------------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Katelevyt           | 6. Harjalistat          | 11. Jiirilistat  |
| 2. Sadevesijärjestelmä | 7. Päätelistat          | 12. Liitoslistat |
| 3. Tikkaat             | 8. Räystäslistat        | 13. Aluskate     |
| 4. Lumiesteet          | 9. Läpiviennit          |                  |
| 5. Kattosilta          | 10. Savupiipun pellitys |                  |

# Ruukki kattovalikoima

## PYSTYSAUMAKATTEET

Pystysaumakatteen suorat linjat tekevät talon julkisivusta harmonisen. Aito ja alkuperäinen **Ruukki® Classic** (jäykisteetön C-malli kuvassa tai jäykistetty D-malli) luo vaikuttavan kokonaisuuden upeiden yksityiskohtien avulla. Lisäksi saatavana retromallinen mikrouritettu M-malli.

**Ruukki® Classic Silence** on hiljainen katemateriaali, joka Ruukki Classicin tavoin soveltuu tietyin edellytyksin jopa 1:9 kattokaltevuudelle.

**Ruukki® Classic LowCarbon** ja **Ruukki® Classic Solar** ovat erinomaisia vaihtoehtoja, kun haluat pienentää asumisen päästöjä ja omaa hiilijalanjälkeä tyylikkyydestä tinkimättä.

**Ruukki® Trendic** lukkosaumakatteessa on tuttuja ominaisuuksia, kuten etureunataitos ja piilokiinnitys, edulliseen hintaluokkaan.



## MUOTOKATTEET


Muotokate eli tiilikuvioinen teräskate on suomalaisen kodin kesto-suosikki. Muotokate on pysyvä osa kattomaisemaamme ja teräs materiaalina antaa sille parhaan kestävyuden ja taloudellisuuden.

Valikoimastamme löydät hienoja kuvioita ja muotoja. **Ruukki® Tiilikainen** on rauhallinen ja perinteinen malli ja **Ruukki® Pohjalainen** on profiiltaan korkea soveltuen suurille pinnoille. Voit siis valita juuri sinulle sopivimman katemuodon tarvittavassa laatuluokassa.



## POIMUKATTEET

Poimukatteen eli matalat tai suorauraiset profiilit ovat tuttu näky rakennetussa ympäristössä. Poimukatteen ovat tyyliään suoraviivaisia ja sopivat näin ollen moneen eri kohteeseen: omakotitaloon tai erilaisiin hyötyrakennuksiin, kuten varastoihin, halleihin ja katoksiin. Ruukki tarjoaa laajan valikoiman poimukatteita erilaisiin käyttötarpeisiin.



# Ruukki® laatuluokat helpottavat katon valintaa

Ruukki® laatuluokat takaavat tuotteidemme alkuperän, laadun ja kestävyys. Valikoimastamme löydät sopivan kattoratkaisun ja laatuluokan jokaiseen rakennukseen ja käyttötarpeeseen. Kullekin kattoprofiilille on määritelty laatuluokka, joka samalla määrittelee tuotteen teknisen takuuajan. Ruukilta saat laatuluokkaan perustuvan pitkäaikaisen tuotetakuun valmiille kattoprofiilille.

Laatuluokkia on kolme – Ruukki® 50 Plus, Ruukki® 40 ja Ruukki® 30. Uniikki laatuluokkamerkkimme on osoitus siitä, että tuotteet on suunniteltu ja valmistettu kestäväksi vuosikymmeniä vaativimmissakin olosuhteissa.

Raaka-aineena Ruukki käyttää SSAB:n laadukkaita GreenCoat-tuoteperheen maalipinnoitettuja teräksisiä. Ruukki on kehittänyt yhdessä SSAB:n kanssa uuden sukupolven kattopinnoitteet; GreenCoat Pural BT matta ja Rough matta.

Ruukki katot ja niiden laatuluokat – lupaus, johon asiakkaamme voi luottaa.

**GREENCOAT®**  
COLORFUL STEEL



## Ruukki® 50 plus

Ruukki® laatuluokka 50 plus. Markkinoiden edistyksellisin muotoilu ja kestävyys, syvän mattamainen pinta. Paras saatavilla oleva ratkaisu.

**Tekninen takuu 50 vuotta**  
Esteettinen takuu 25 vuotta  
Pinta: matta  
Pinnoite: GreenCoat Pural BT



## Ruukki® 40

Ruukki® laatuluokka 40. Erinomainen hinta-laatusuhde. Fiksu valinta, joka sopii moneen tarpeeseen ja kohteeseen.

**Tekninen takuu 40 vuotta**  
Esteettinen takuu 15 vuotta  
Pinta: matta  
Pinnoite: Rough matta




## Ruukki® 30

Ruukki® laatuluokka 30. Kun kustannustehokkuus ja käytännöllisyys ovat valttia. Edullinen ja luotettava valinta.

**Tekninen takuu 30 vuotta**  
Esteettinen takuu 10 vuotta  
Pinta: kiiltävä  
Pinnoite: Polyesteri

**HUOM!**  
Markkinoiden pisin takuu



# RUUKKI ORIGINAL


## 50 VUODEN TAKUU

Teknisesti huippuunsa viimeistelty Ruukki® Original -kattopaketti antaa kattoremontoiljalle ainutlaatuista turvaa: **Saat markkinoiden ainoan, koko kattopakettille myönnettävän 50 vuoden takuun!** Se on saatavana Ruukki® Classic ja Ruukki® Tiilikainen -kattopaketteihin, Ruukki® 50 Plus -laatuluokan tuotteisiin. Kaikki kattopaketin osat on testattu ja suunniteltu toimimaan yhdessä.

## 50 vuoden takuu koko kattopakettille!

### RUUKKI® ORIGINAL -KATTOPAKETTI SISÄLTÄÄ KAIKEN TÄMÄN:

- |                        |                 |                  |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 1. Katelevyt           | 9. Savupiipun   | 11. Liitoslistat |
| 2. Sadevesijärjestelmä | pellitys        | 12. Aluskate     |
| 3. Tikkaat             | 10. Jiirilistat | 13. Ruuvit       |
| 4. Lumiesteet          |                 |                  |
| 5. Kattosilta          |                 |                  |
| 6. Harjalistat         |                 |                  |
| 7. Päätelistat         |                 |                  |
| 8. Rästyslistat        |                 |                  |



Kuvassa Ruukki® Classicin kattopaketin osat.

#### 100 % VEDENPITÄVÄ!



Ruukki® Classicin saumalla on ainoana Suomessa Eurofinsin vesitiiveyysertifikaatti, joka takaa 100 % vedenpitävyyden Suomen vaativissa olosuhteissa.

#### LUOTETTAVA ASENNUS!



Luotettavan kattopaketin asennuksen hoitaa hyväksytty Ruukki-kumppani.

#### REKISTERÖI KATTOSI!

Rekisteröinti varmistaa takuun 50 vuodeksi. Tutustu helppoon kattopaketin rekisteröintiin nettisivuillamme:



Tutustu tarkemmin: [ruukki.fi/ruukkioriginal](https://ruukki.fi/ruukkioriginal)



## Ruukki® Classic LowCarbon

### SUOMEN LUOTETUIN VÄHÄHIILINEN KATTO


Ruukki® Classic LowCarbon on valmistettu kierrätetystä ja ympäristöä säästävästä SSAB Zero™ 0,5 mm paksuisesta teräksestä vähäpäästöisesti Vimpelin tehtaalla. Myös pakkausmateriaalit ja kuljetukset on optimoitu vähäpäästöisiksi.

Ruukki® Classic LowCarbon -katto on teknisesti ja ulkonäöllisesti ylivoimainen: tehdasvalmisteiset myrskytiivistykset pontissa, sauman sulkimet sekä ääniä vaimentava ja ulkonäköä parantava antikondenssiominaisuudella varustettu Silence-materiaali, joka tekee katosta noin kolmanneksen hiljaisemmän.

Kaikki katon osat on mietitty viimeistä piirtoa myöten ja siksi asennus on helppoa ja nopeaa. Piiloon jäävät kiinnitysruuvit, saumasuljin ja tehdastaivutettu etureuna viimeistelevät räystäslinjan ulkonäön. Vähäeleisen tyylikäs ja ajaton muotoilu sopii niin rintamamiestaloihin kuin moderneihin kivitaloihin.

Ruukki® Classic LowCarbon on saatavilla parhaassa Ruukki® 50 Plus -laatuluokassa.

Hiilijalanjälki jopa  
**60%**  
vakiokattoa pienempi



Ääniä vaimentava Silence-materiaali



Musta  
RR33





## Ruukki® Classic Solar


### TYYLİKÄS, PROFILIIN INTEGROITU KERÄIN

Tyylikäs vaihtoehto, jossa Roofit.Solarin aurinkokeräin on integroitu huomaamattomasti uuteen Ruukki® Classic -teräskattoon. Integrointi mahdollistaa tehokkaan sähköntuotannon ja näyttävät kattopinnat ilman näkyviä paneelielementtejä.

Aurinkokeräimet on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, kestämaan kaikenlaisia sääolosuhteita. Integroinnin ansiosta sähköjohdot ovat suojassa katon alla.

Ruukki® Classic Solar -aurinkokatto on helppohuoltoinen. Se ei kerää lunta, jäätä tai puunlehtiä kuten katon päälle asennettavat aurinkopaneelit. Katto on saatavissa värissä RR33 musta.

Ruukki® Classic Solar -aurinkokatto toimitetaan avaimet käteen -ratkaisuna.




Musta  
RR33



### MIKSI AURINKOSÄHKÖ?

- pienennät hiilijalanjälkeäsi
- teet kannattavan sijoituksen
- saat turvaa omavaraisuudesta
- valmistaudut tulevaan

Tutustu tarkemmin:  
[ruukkikatot.fi/solar](https://ruukkikatot.fi/solar)





## Ruukki® Classic Silence

### MARKKINOIDEN YLIVOIMAINEN YKKÖNEN

Ruukki® Classic Silence on teknisesti ja ulkonäöllisesti upeasti viimeistelty katto. Lisäksi se on hiljainen vaimentaen ääniä tehokkaasti. Tuotteen saumalla on Eurofinsin vesitiiveyssertifikaatti.

Kaikki katon osat on mietitty viimeistä piirtoa myöten ja siksi asennus on helppoa ja nopeaa. Piiloon jäävät kiinnitysruuvit, räystäältä taitettu etureuna ja tasalaatuinen pinta takaavat viimeistellyn ulkonäön.

Ruukki® Classic Silence -katto on teknisesti ylivoimainen. Tehdasvalmisteiset myrskytiivistykset pontissa, sauman sulkimet sekä ääniä vaimentava ja ulkonäköä parantava Silence-materiaali nostavat suorituskyvyn uudelle tasolle. Silence-materiaali tekee katosta noin kolmanneksen hiljaisemmän ja materiaalilla on myös antikondenssiominaisuus.

Ruukki® Classic Silence on saatavilla parhaassa Ruukki® 50 Plus -laatuluokassa.

### 100 % VEDENPITÄVÄ!

Ruukki Classic - markkinoiden ainoa profiili, jolle myönnetty Eurofinsin tuotesertifikaatti 100% sauman vesitiiveydestä.



Ääniä vaimentava Silence-materiaali



Etureenataitos ja sauman suljin viimeistelevät katon.



## Ruukki® Classic

### TYYLIKÄS, UPEASTI VIIMEISTELTY

Ruukki® Classic on näyttävä, perinteitä vaaliva tehdasvalmisteinen pystysaumakate. Sen muotoilu sopii niin rintamamiestaloihin kuin moderneihin kivitaloihin.

Teknisesti ja ulkonäöllisesti upeasti viimeistelty katto. Ominaisuuksiltaan sama kuin Ruukki® Classic Silence, mutta ilman ääniä vaimentavaa materiaalia. Tuotteen saumalla on Eurofinsin vesitiiveysertifikaatti.


Classic-katteesta valittavana on kolme vaihtoehtoa: Classic C ja jäykistysurilla varustettu Classic D sekä retromallinen uritettu Classic M.

Ruukki® Classic -katto on saatavilla parhaassa Ruukki® 50 Plus -laatuluokassa.

Ruukki® Classic Silence ja Ruukki® Classic on saatavana yhdeksässä värissä.



**100 % VEDENPITÄVÄ!**  
Ruukki Classic - markkinoiden ainoa profiili, jolle myönnetty Eurofinsin tuotesertifikaatti 100% sauman vesitiiveydestä.



Havunvihreä  
RR11



Vaalea harmaa  
RR21



Harmaa  
RR22



Tumma harmaa  
RR23




Antrasiitti  
RR2H3



Punainen  
RR29



Tumma ruskea  
RR32



Musta  
RR33



Tiilenpunainen  
RR750




## Ruukki® Trendic

### EDULLINEN, MUTTA EI VAATIMATON


Ruukki® Trendicin muotoilu on pelkistetyn tyylikäs. Se viimeistelee rakennuksen harmoniseksi kokonaisuudeksi, täyttäen nykyaikaista arkkitehtuuria ja luotettavaa vesikattoa arvostavan asiakkaan tarpeet kustannustehokkaasti. Ruukki® Trendic vastaa laatusoltaan markkinoilla olevia lukkosaumakatteita. Ruukki® Trendic -kate soveltuu 1:7 kattokaltevuuteen.

Ruukki® Trendic -kateessa on kolme vaihtoehtoa: Trendic C, jäykistysurilla varustettu Trendic D sekä retromallinen mikrouritettu Trendic M.

Ruukki® Trendic on saatavilla Ruukki® 40 -laatuluokassa viidessä värissä.



Etureunataitos Ruukki® Trendic



Tumma harmaa  
RR23




Antrasiitti  
RR2H3



Punainen  
RR29



Tumma ruskea  
RR32



Musta  
RR33



## Ruukki® Pohjalainen


### KAUNIS MUOTOILU, KORKEA PROFIIILI

Ruukki® Pohjalainen -teräskate on muoto-  
katteidemme jykevin vaihtoehto, jonka korkea  
muoto tuo katoille elävyyttä ja ilmettä.  
Se kertoo myös arvokkuudesta ja laadusta.

Korkean profiilinsa ansiosta Ruukki® Pohjalaisen  
muoto tulee parhaimmillaan esiin suurilla pinnoilla.

Ruukki® Pohjalainen -katto on saatavilla  
Ruukki® 50 Plus -laatuluokassa  
ja Ruukki® 40 -laatuluokassa.

Profiilin sauman tiiveyteen on  
kiinnitetty erityistä huomiota  
kehittämällä tuplavarmistus  
vedenohjaukselle. Tämä  
vedenohjauksen tupla-  
varmistus on saatavilla  
vain Ruukilta.



Havunvihreä  
RR11



Tumma harmaa  
RR23 \*)



Antrasiitti  
RR2H3 \*)



Punainen  
RR29 \*)



Tumma ruskea  
RR32 \*)



Musta  
RR33 \*)



Tiilenpunainen  
RR750

\*) Saatavana laatuluokassa 40



# Ruukki® Tiilikainen

## KESTOSUOSIKKI KOKO MAASSA

Ruukki® Tiilikainen, muodoltaan matalin mallimme, on suosituin muotokatteemme. Se istuu tyylikkäästi suomalaiseen maisemaan ja pientaloarkkitehtuuriin.

Ruukki® Tiilikainen on saatavilla Ruukki® 50 Plus ja Ruukki® 40 -laatuluokissa.



Profiilin sauman tiiveyteen on kiinnitetty erityistä huomiota kehittämällä tuplavarmistus vedenhjaukselle. Tämä vedenhjauksen tuplavarmistus on saatavilla vain Ruukilta.




Havunvihreä  
RR11



Tumma harmaa  
RR23 \*)




Antrasiitti  
RR2H3 \*)




Punainen  
RR29 \*)



Tumma ruskea  
RR32 \*)



Musta  
RR33 \*)



Tiilenpunainen  
RR750

\*) Saatavana laatuluokassa 40




## Ruukki® poimukatteen

### SUORALINJAISTA ILMETTÄ

Poimukatteen eli matalat tai suorauraiset profiilit ovat tuttu näky rakennetussa ympäristössä.

Poimukatteen ovat tyyliiltään suoraviivaisia ja sopivat näin ollen moneen eri tarpeeseen – omakotitaloon tai erilaisiin hyötyrakennuksiin, kuten varastoihin, halleihin ja katoksiin. Ruukki tarjoaa laajan valikoiman poimukatteita erilaisiin käyttötärpeisiin.

Poimukatteita on saatavilla Ruukki® 50 Plus, Ruukki® 40 ja Ruukki® 30 -laatuokissa.



Havunvihreä  
RR11



Valkoinen  
RR20



Vaalea harmaa  
RR21



Harmaa  
RR22



Tumma harmaa  
RR23




Antrasiitti  
RR2H3



Punainen  
RR29



Tumma ruskea  
RR32



Musta  
RR33



Tiilenpunainen  
RR750



Hopea  
RR946

# Laaja värivalikoima ja markkinoiden parhaimmat takuut

## LAAJA VÄRIVALIKOIMA ANTAA MAHDOLLISUUDEN IDEASTA TOTEUTUKSEEN

Kattosi väri on tärkeä osa rakennuksen ilmettä. Väri säilyy vuosikymmenien ajan ja on täten pysyvä osa taloa ja myös ympäröivää maailmaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että pääset tutustumaan Ruukin kattojen väri- ja mallivalikoimaan etukäteen. Tutustu tuotteisiin osoitteessa [www.ruukki.fi](http://www.ruukki.fi)

## TAKUU TUO MIELENRAUHAA

Ruukki on varma, että kattosi kestää sille asetetut vaatimukset ja Pohjolan sääolosuhteet. Tämän johdosta Ruukki myöntää ainutlaatuisen takuun koko kattopakettille. Katso tarkemmat tiedot [www.ruukki.fi/kattotakuu](http://www.ruukki.fi/kattotakuu).

Ruukin kokonaistoimituksissa kaikki tarvittavat katon osat kootaan asiakkaan valitseman laatu luokan mukaisesti, jolloin katto näyttää yhtenäiseltä kokonaisuudelta myös vuosikymmenien käytön jälkeen.



## Ruukki värivaihtoehdot profiileittain

### VÄRIT PYSTYSAUMAKATTEILLE



#### Ruukki® Classic Silence / Ruukki® Classic

Havunvihreä (RR11)	Vaalean harmaa (RR21)	Harmaa (RR22)	Tumman harmaa (RR23)	Antrasiitti (RR2H3)	Punainen (RR29)
Tumman ruskea (RR32)	Musta (RR33)	Tiilenpunainen (RR750)			



#### Ruukki® Trendic Lukkosauma

Tumman harmaa (RR23)	Antrasiitti (RR2H3)	Punainen (RR29)	Tumman ruskea (RR32)	Musta (RR33)
----------------------	---------------------	-----------------	----------------------	--------------

### VÄRIT MUOTOKATTEILLE



#### Ruukki® Pohjalainen / Ruukki® Tiilikainen

Havunvihreä (RR11)	Tumman harmaa (RR23)	Antrasiitti (RR2H3)	Punainen (RR29)
Tumman ruskea (RR32)	Musta (RR33)	Tiilenpunainen (RR750)	



#### Ruukki® Pohjalainen / Ruukki® Tiilikainen

Tumman harmaa (RR23)	Antrasiitti (RR2H3)	Punainen (RR29)	Tumman ruskea (RR32)	Musta (RR33)
----------------------	---------------------	-----------------	----------------------	--------------

Värit ovat vain suuntaa antavia, niin lähellä oikeaa kuin paino-, tulostus- tai näyttötekniisesti on mahdollista.



# Sadevesijärjestelmät, kattoturvatuotteet, tarvikkeet ja listat

## Ruukki® sadevesijärjestelmä


Ruukin sadevesijärjestelmä tekee katostasi viimeistellyn ja toimivan. Järjestelmä on suunniteltu sopivaksi niin teräs-, tiili- kuin huopakatollekin.

Sadevesijärjestelmän kaikki osat on valmistettu molemmin puolin maalipinnoitetusta kuumasinkitystä teräksestä.

Sileäksi muotoillut mutkat sekä kourujen ulkopuoliset kiinnityskoukut vähentävät roskien kerääntymistä ja helpottavat puhdistusta.

Myönnämme sadevesijärjestelmälle 30 vuoden teknisen takuun.

Tarkemmat tuotetiedot sekä asennusohjeet [www.ruukki.fi](http://www.ruukki.fi).



# Viimeistele kattosi kattoturva- tuotteilla ja lisätarvikkeilla

## Kattoturvatuotteet

Ruukin katot ovat kestäviä ja helppohoitoisia. Silti nekin tarvitsevat huolenpitoa. Kun katolla liikutaan, pitää sen olla turvallista. Ruukin tikkaat, kattosillat ja lumiesteet täyttävät viranomaisten kattoturvatuotteista antamat ohjeet ja määräykset. Tuotteet saa valmiiksi maalattuina.

### TURVAAMME LIIKKUMISESI KATOLLA

1. Lumieste, pituus 3 m
2. Kattosilta, pituus 3 m
3. SafeGrip-lapetikas, pituus alkaen 1,2 m
4. SafeGrip-turvatikas, pituus alkaen 1,2 m
5. SafeGrip-talotikas, nousulle sivulle ja päättyyn, pituus alkaen 1,2 m

Asennussarjat tilattava erikseen.



## Läpiviennit, listat, tiivisteet ja muut tarvikkeet

Katon viimeistelemiseen tarvittavat listat valmistetaan samasta materiaalista kuin kattoprofiilit. Mittatarkkuuden ansiosta listojen asentaminen on nopeaa ja vaivatonta. Vakioitu listamallisto nopeuttaa toimitusta.

Tiivisteitä tarvitaan katon harjalle sekä sisä- että ulkojiireihin. Teräsohutlevyjen kiinnittämiseen käytetään tiivistelevyllä varustettuja itseporautuvia ruuveja. Kaikki vesikattoruuvit toimitetaan samoissa väreissä kuin kattoprofiili.

Läpiviennit saatavina Classic-, Trendic-, Tiilikainen- ja Pohjalainen-juurilevyillä sekä yleismallin juurilevyllä. Yleismalli ei ole yhteensopiva Classicin eikä Trendicin kanssa. Lisää läpivientiratkaisuja voi tiedustella Ruukin vesikatteiden teknisestä neuvonnasta.

1. Läpivientiputki, eristetty 110 mm (ei hattua)
2. Ilmanvaihdon Flow poistoputki, 125, 160XL ja 200XL mm
3. Huippuimuri ECO Flow 125 mm
4. Huippuimuri E190 125 mm
5. Yläpohjan tuuletusputki Flow-hatulla, eristämätön 160 mm




7. Lävivientisarjat

7.




8. Paloluukut

8.



9. Saneerausläpivientihattu 12–102 mm

9.



10.




10. Kuminen muovailtava läpivientihattu

11. Tuulettuva teräsrude 3700 mm

11.



12.



12. Tuulettuva ulkotaitetiiviste

13. Kiinnitykseen sopivat ruuvit

13.




14. Aluskatteet

14.



# Pystysaumakatteet




## RUUKKI® CLASSIC SILENCE JA CLASSIC C, D JA M

Profiilin korkeus	33 mm
Hyötyleveys	475 mm
Kokonaisleveys	507 mm
Maksimipituus	14 000 mm
Minimipituus	800 mm
Materiaalin vahvuus	0.60 mm
Sinkin massa	275 g/m <sup>2</sup>
Sauman minimikaltevuus *)	1:9
Neliöpaino **)	6.2 kg/hm <sup>2</sup>

\*) Mikäli katto on loivempi kuin 1:7, katso lisähuomiot Classicin asennusohjeesta.


\*\*\*) Ruukki Classic Silencen neliöpaino on 0.2 kg enemmän kuin Ruukki Classicin, eli 6.4 kg/hm<sup>2</sup>.



## RUUKKI® CLASSIC LOWCARBON CF JA MF

Profiilin korkeus	33 mm
Hyötyleveys	475 mm
Kokonaisleveys	507 mm
Maksimipituus	10 000 mm
Minimipituus	800 mm
Materiaalin vahvuus	0.50 mm
Sinkin massa	275 g/m <sup>2</sup>
Sauman minimikaltevuus *)	1:9
Neliöpaino **)	5.4 kg/hm <sup>2</sup>


\*) Mikäli katto on loivempi kuin 1:7, katso lisähuomiot Classicin asennusohjeesta.



## RUUKKI® TRENDIC LUKKOSAUMAKATE C, D JA M


Profiilin korkeus	33 mm
Hyötyleveys	475 mm
Kokonaisleveys	507 mm
Maksimipituus	0.50 mm: 10 000 mm 0.60 mm: 14 000 mm
Minimipituus	800 mm
Materiaalin vahvuus	0.50 tai 0.60 mm
Sinkin massa	275 g/m <sup>2</sup>
Minimikaltevuus	1:7
Neliöpaino	0.5 mm 5.2 kg/hm <sup>2</sup> 0.6 mm 6.2 kg/hm <sup>2</sup>

# Muotokatteet



## RUUKKI® POHJALAINEN


Profiilin korkeus	54 mm
Kuviopituus	400 mm
Hyötyleveys	1 100 mm
Kokonaisleveys	1 174 mm
Maksimipituus	8 000 mm
Minimipituus	800 mm
Materiaalin vahvuus	0.50 tai 0.60 mm
Sinkin massa	275 g/m <sup>2</sup>
Minimikaltevuus	1:4
Neliöpaino	4.9 / 5.9 kg/hm <sup>2</sup>



## RUUKKI® TIILIKAINEN

Profiilin korkeus	39 mm
Kuviopituus	350 mm
Hyötyleveys	1 100 mm
Kokonaisleveys	1 174 mm
Maksimipituus	8 000 mm
Minimipituus	800 mm
Materiaalin vahvuus	0.50 tai 0.60 mm
Sinkin massa	275 g/m <sup>2</sup>
Minimikaltevuus	1:4
Neliöpaino	4.7 / 5.6 kg/hm <sup>2</sup>


# Matalat poimulevyt



## RUUKKI® T20

Profiilin korkeus	17 mm
Hyötyleveys	1 090 mm
Kokonaisleveys	1 124 mm
Maksimipituus	12 000 mm
Minimipituus	650 mm
Materiaalin vahvuus	0.50 tai 0.60 mm
Sinkin massa	275 g/m <sup>2</sup>
Minimikaltevuus *)	1:5
Neliöpaino	0.50 mm 4.5 kg/hm <sup>2</sup> 0.60 mm 5.4 kg/hm <sup>2</sup>


\*) Saumatiivisteellä 1:7



## RUUKKI® T20S

Profiilin korkeus	18 mm
Hyötyleveys	1 070 mm
Kokonaisleveys	1 108 mm
Maksimipituus	12 000 mm
Minimipituus	650 mm
Materiaalin vahvuus	0.50 tai 0.60 mm
Sinkin massa	275 g/m <sup>2</sup>
Minimikaltevuus *)	1:5
Neliöpaino	0.50 mm 4.6 kg/hm <sup>2</sup> 0.60 mm 5.5 kg/hm <sup>2</sup>

\*) Saumatiivisteellä 1:7





## RUUKKI® S18


Profiilin korkeus	18 mm
Hyötyleveys	1 100 mm
Kokonaisleveys	1 142 mm
Maksimipituus	9 000 mm
Minimipituus	600 mm
Materiaalin vahvuus	0.50 tai 0.60 mm
Sinkin massa	275 g/m <sup>2</sup>
Minimikaltevuus *)	1:5
Neliöpaino	0.50 mm 4.5 kg/hm <sup>2</sup> 0.60 mm 5.4 kg/hm <sup>2</sup>

\*) Saumatiivisteellä 1:7



# Listamallit muoto- ja poimukatteille




1. Päätystista, teräskatteet  
L = 3000 mm




Päätystistan alalista  
L = 3000 mm





2. Harjalista sileä, L = 3000 mm





2. Harjalista pyöreä, L = 2100 mm





3. Sisäjiirilista, L = 2000 mm



4. Rästästista taittuva,  
teräskatteet, L = 3000 mm



Liitoslista, L = 3000 mm



Pulpettikaton ylärästästista,  
L = 3000 mm



5. Auman päätykappale,  
pyöreä


6. Harjalistan  
Y- kappale,  
pyöreä

6. Harjalistan  
Y- kappale,  
sileä

7. Harjalistan  
päätykappale,  
pyöreä



Harjalistan T-kappale,  
pyöreä





Harjan tuuletusputki  
sileään harjalistaan




Harjan tuuletusputki  
pyöreään harjalistaan


# Vakiolistat pystysaumakatteille




1. Päätysta, pystysaumakatteet, L = 3000 mm



2. Rästästalista taittuva, pystysaumakatteet, L = 3000 mm



3. Liitoslista, L = 3000 mm



4. Harjalista sileä, L = 30000 mm





5. Sisäjiirilista, L = 2000 mm




6. Jatkoslista



7. Harjantiivistelista, L = 460 mm, L=510 mm ja L = 3000 mm



8. Sivuliitoslista, pystysaumakatteet, L = 3000 mm



9. Pulpettikaton ylärästästalista, L = 3000 mm

Valmistamme teräkseen pohjautuvia tuotteita, joita käytetään seinien ja kattojen rakentamiseen. Korkealaatuisia tuotteita, järjestelmiä ja rakentamisen ratkaisuja käytetään kaupallisissa rakennuksissa ja yksityiskodeissa. Tuotteemme on valmistettu kestävän kehityksen mukaisesti ja ne kestävät ankarimmatkin luonnonolosuhteet.

## YHTEYSTIEDOT:

Myynnin yhteystiedot löydät Ruukin nettisivuilta.

Vesikatteiden tekninen neuvonta 020 593 1122 arkisin kello 8–16

Kuljetuspalvelut 020 592 7775 arkisin kello 8–16

Kuljetuspalveluun soittaessa muista ilmoittaa tilausvahvistuksen numero.



Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tarkassa vertailussa on aina käytettävä alkuperäisiä standardeja. Viimeiset tekniset päivitykset löytyvät osoitteesta **ruukki.fi**.

# RUUKKI

Ruukki Construction Oy, Panuntie 11, 00620 Helsinki  
020 59 150, [www.ruukki.fi](http://www.ruukki.fi)

Copyright© 2025 Ruukki Construction. Kaikki oikeudet pidätetään. Ruukki ja Ruukin, SSAB:n ja Piristeelin tuotenimet ovat Rautaruukki Oyj:n, SSAB:n ja Piristeelin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Rautaruukki on SSAB:n tytäryhtiö.

