

Lumilinko ST620E



- tuotenumero: 59081049974&SCHEP
- moottori: 1 sylinteri, 4-tahti OHV-moottori, tilavuus 212 cm³, Loncin
- teho 4,4 kW (5,8 HP)
- sähköstartti (230V)
- työleveys 62 cm.
- syöttöaukon korkeus 54 cm
- heittoetäisyyden säätö 1-6 metriä
- 6 vaihdetta eteen ja 2 peruutusvaihdetta
- vakiovarusteena liukujalokset
- LED-työvalo
- polttoainesäiliö 3 litraa
- tuotteen mitat (P x L x K) 1410 x 780 x 1120 mm
- pakkauksen mitat (P x L x K) 900 x 650 x 710 mm
- paino 75 kg



Lumilinko ST720E



- tuotenumero: 59081029974&SCHEP
- moottori: 1-sylinterinen, 4-tahti OHV-moottori, tilavuus 302 cm³, Loncin
- teho 6,2 kW (8,2 HP)
- sähköstartti (230V)
- työleveys 72 cm
- syöttöaukon korkeus 54 cm
- heittoetäisyyden säätö 1-13 metriä
- 6 vaihdetta eteen ja 2 peruutusvaihdetta
- vakiovarusteena liukujalokset ja hankileikkurit
- LED-työvalo
- polttoainesäiliö 4 litraa
- tuotteen mitat (P x L x K) 1430 x 760 x 1160 mm
- pakkauksen mitat (P x L x K) 920 x 760 x 835 mm
- paino 96 kg



Lumilinko ST770E



- tuotenumero: 59081039974&SCHEP
- moottori: 1 sylinteri, 4-tahti OHV-moottori, tilavuus 375 cm³, Loncin
- teho 7,8 kW (10,3 HP)
- sähköstartti (230V)
- työleveys 77 cm
- syöttöaukon korkeus 53,5 cm
- heittoetäisyyden säätö 1-13 metriä
- 6 vaihdetta eteen ja 2 peruutusvaihdetta
- vakiovarusteena liukujalokset ja hankileikkurit
- LED-työvalo
- polttoainesäiliö 5,5 litraa
- tuotteen mitat (P x L x K) 1450 x 810 x 1110 mm
- pakkauksen mitat (P x L x K) 925 x 810 x 835 mm
- paino 113 kg

