

Rondo Plus – uudet ratkaisut

Thermosplit ja Rondo Air



Rondo Plus -valmispiipun uudet ratkaisut: Thermosplit ja Rondo Air

Uutta kotia rakentaessasi valitset parhaimmat mahdolliset materiaalit. Hormijärjestelmissä Schiedel tarjoaa edistyneimpiä, nykyaikaisiin järjestelmiin sopivia ratkaisuja. Euroopan johtavana piippuvalmistajana Schiedel on yli 60 vuoden kokemuksella kehittänyt tuotteisiinsa uusia ratkaisuja, joiden avulla lämmitysjärjestelmästä voidaan tehdä energiatehokkaampi ja ympäristöystävällisempi.


Rakentamisen uudet suuntaukset kannustavat energiaa säästävään rakentamiseen ja uusien energianlähteiden hyödyntämiseen. Passiivi- ja matalaenergiatalojen suosio

on kasvanut tuntuvasti sekä ammattilaisten että kuluttajien keskuudessa. Niin passiivi- kuin matalaenergiatalossa ilmanvaihdolla ja lämmitysjärjestelmällä on suuri merkitys, sillä ne vaikuttavat oleellisesti sisäilman laatuun ja niillä on suuri vaikutus myös energiankulutukseen.


Rondo Plus -tuoteperhe on markkinoiden nykyaikaisin ja energiatehokkain piippujärjestelmä. Uusien tuotteidensa ansiosta se sopii erityisen hyvin rakentajille, jotka arvostavat mm. ympäristöystävällisyyttä ja matalaenergiaratkaisuja.

Thermosplit - kylmäsilan katkaisuun


Valmispiippu Rondo Plus täydentyy uudella harkolla, jonka tarkoitus on pienentää lämpöhäviötä asuintiloissa. Uusi erikoisharkko Thermosplit, jossa on erillinen eristekerros ja joka muuttaa harkon lämpöä johtavia ominaisuuksia, on kehitetty nimenomaan kylmäsilan katkaisuun samalla estäen lämpöhäviötä. Thermosplit-harkko asennetaan yläpohjaan, eristetilaan ja sen tarkoitus on mm. estää lämpimän ilman johtuminen pois huonetiloista. Harkko soveltuu lämpötilaluokan T400 tulisijoille.



Rondo Air, Thermosplit-harkko



Thermosplit-harkko



Thermosplit-harkko saatavana seuraaville horneille:

Rondo Plus

Halkaisija Ø cm	Harkon koko
12	32/32
14	32/32
16	32/32
18	36/36
20	36/36

Rondo Air


Halkaisija Ø cm	Harkon koko
18 + L	36/50
20 + L	36/50

Rondo Air - tuloilmakanavalla varustettu piippu

Rondo Plus -tuotepereen toinen erikoistuote on erillisellä tuloilmakanavalla varustettu Rondo Air. Ilmakanavan ansiosta lämmitysjärjestelmä ottaa tarvitsemaansa palamisilman ulkoa erillisestä kanavasta pitkin, mikä parantaa järjestelmän tehoa ja edesauttaa puhtaampaa palamista.

Rondo Air -valmiskiipun ansiosta tulisijan ei tarvitse palaakseen ottaa ilmaa huoneilasta. Kun tulisijassa on kaasutiiviit suuluukut, hyvin tiivistetty ilmakanavan liitos eikä muitakaan vuotokohtia, se toimii täysin omana järjestelmänään eikä vaikuta lainkaan koneellisen ilmanvaihdon toimintaan. Palaminen on tällöin tehokasta ja moitteetonta.

Rondo Air



- Tulisijan tarvitsema palamisilma tuodaan järjestelmään ulkoilmasta eikä huoneilasta. Huoneilma säilyy tasaisen lämpimänä ja tulisija toimii tehokkaammin
- Erinomainen ratkaisu tuloilmaliitoksella varustetuille tulisijoille
- Tasainen palamislämpötila takaa tasaisen ja puhtaan palamisen, mikä vuorostaan pidentää tulisijan ikää
- Tuloilmakanava säästää energiaa, koska se mahdollistaa optimaalisen ilman ja polttoaineen seoksen
- Rondo Air auttaa tasapainottamaan koko talon ilmanvaihtojärjestelmää
- Mahdollistaa tulisijan rakentamisen talon keskelle

Rondo Air -valmiskiipun mitat ja paino

Halkaisija Ø cm	Harkon koko	Paino kg/ piippumetri
18 + L	36/50	111
20 + L	36/50	112

Schiedel Savuhormistot Oy, Sinikalliontie 9, FI-02630 Espoo

Puh 0201 5526 00, Fax 0201 55 26 01 www.schiedel.fi

Puhelun hinnat 0201-alkuisiin numeroihin: lankapuhelimesta 8,28 snt/ puhelu + 2,02 snt/min (alv 23%),
matkapuhelimesta 8,28 snt/ puhelu + 15,02 snt/min (alv 23%)