

04/2019

SENTAKIA 
www.sentakia.com

Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet



LÄMPÖÄ JA VETTÄ

LC-kuivaimet



- Materiaali: **kromattu messinki**
- Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä, että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitäntä jalkojen kautta
- Voidaan liittää sekä ylä- että alakautta
- Kaarevat vaakaputket
- 7 vuoden takuu



Vesikiertoiset LC-mallit



Malli	Liitäntäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
LC-3/350 kromi	350	370	378	88/150	45 W	333,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-3/500 kromi	500	370	528	88/125	55 W	358,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
LC-3/600 kromi	TT	600	370	628	88/140	373,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-4/350 kromi	350	510	378	88/150	50 W	352,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-4/500 kromi	500	510	528	88/125	56 W	419,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
LC-4/600 kromi	TT	600	510	628	88/140	464,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-5/350 kromi	350	655	378	88/150	80 W	460,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-5/500 kromi	500	655	528	88/125	90 W	473,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
LC-5/600 kromi	TT	600	655	628	88/140	478,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-7/350 kromi	TT	350	870	378	88/150	568,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-7/500 kromi	500	870	528	88/125	120 W	589,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
LC-7/600 kromi	TT	600	870	628	88/140	603,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-9/350 kromi	TT	350	1200	378	88/150	635,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-9/500 kromi	500	1200	528	88/125	167 W	695,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
LC-9/600 kromi	TT	600	1200	628	88/140	735,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh + 50,00 €). Toimitusaika 3-5 viikkoa.

TT = Tilaustuote
 Tilaustuotteiden toimitusaika 3-5 viikkoa.
 Hinnat sisältävät alv 24%
 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
 Hinnat voimassa toistaiseksi.
 Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.




Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 22 ja 23.

LS-kuivaimet



- Materiaali: **kromattu messinki**
- Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä, että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitäntä jalkojen kautta
- Voidaan liittää sekä ylä- että alakautta
- Suorat vaakaputket
- 7 vuoden takuu



Vesikiertoiset LS-mallit



Malli		Liitäntäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
LS-3/350 kromi		350	420	378	88	52 W	333,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-3/500 kromi		500	420	528	88	61 W	358,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
LS-3/600 kromi	TT	600	420	628	88	63 W	373,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-4/350 kromi		350	570	378	88	56 W	352,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-4/500 kromi		500	570	528	88	68 W	419,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
LS-4/600 kromi	TT	600	570	628	88	72 W	464,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-5/350 kromi		350	720	378	88	90 W	460,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly VTT-testausseloste nro VTT-S-04300-14
LS-5/500 kromi		500	720	528	88	94 W	473,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
LS-5/600 kromi	TT	600	720	628	88	103 W	478,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-7/350 kromi	TT	350	1020	378	88	118 W	568,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-7/500 kromi		500	1020	528	88	130 W	589,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
LS-7/600 kromi	TT	600	1020	628	88	143 W	603,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-9/350 kromi	TT	350	1200	378	88	147 W	635,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-9/500 kromi		500	1200	528	88	164 W	695,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
LS-9/600 kromi	TT	600	1200	628	88	176 W	735,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh + 50,00 €). Toimitusaika 3-5 viikkoa.

TT = Tilaustuote
 Tilaustuotteiden toimitusaika 3-5 viikkoa.
 Hinnat sisältävät alv 24%
 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
 Hinnat voimassa toistaiseksi.
 Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.




Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 22 ja 23.

ML-kuivaimet



- Materiaali: **kromattu messinki**
- Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä, että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitäntä jalkojen kautta
- Voidaan liittää sekä ylä-että alakautta
- 7 vuoden takuu



Vesikiertoiset ML-mallit

Uutuus !



Malli		Liitäntäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
ML-3/350 kromi	TT	350	600	378	88	112 W	568,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
ML-3/500 kromi		500	600	528	88	150 W	624,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
ML-3/600 kromi	TT	600	600	628	88	165 W	660,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
ML-4/350 kromi	TT	350	800	378	88	163 W	698,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
ML-4/500 kromi		500	800	528	88	200 W	784,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
ML-4/600 kromi	TT	600	800	628	88	224 W	834,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
ML-6/350 kromi	TT	350	1200	378	88	240 W	989,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
ML-6/500 kromi		500	1200	528	88	297 W	1091,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
ML-6/600 kromi	TT	600	1200	628	88	335 W	1152,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh + 50,00 €). Toimitusaika 3-5 viikkoa.

TT = Tilaustuote
 Tilaustuotteiden toimitusaika 3-5 viikkoa.
 Hinnat sisältävät alv 24%
 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
 Hinnat voimassa toistaiseksi.
 Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.




Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 22 ja 23.

EZ-kuivaimet



- Materiaali: **kromattu messinki**
- Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä, että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitäntä alajalkojen kautta
- Saatavissa tilauksesta myös yläkautta liitettävänä
- 7 vuoden takuu



Vesikiertoiset EZ-mallit

EZ-350



EZ-500



EZ-1250



Malli		Liitäntäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
EZ-350 kromi		350	870	378	88/150	145 W	636,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
EZ-500 kromi		500	870	528	88/125	182 W	712,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
EZ-600 kromi	TT	600	870	628	88/140	224 W	783,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
EZ-1235 kromi	TT	350	1200	378	88/150	226 W	803,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
EZ-1250 kromi		500	1200	528	88/125	270 W	886,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
EZ-1260 kromi	TT	600	1200	628	88/140	314 W	971,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh + 50,00 €) ja yläliitännällä (Ovh + 50,00 €). Toimitusaika 3-5 viikkoa.

TT = Tilaustuote

Tilaustuotteiden toimitusaika 3-5 viikkoa.

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.



Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 22 ja 23.

Lyra-, Ales- ja XO-kuivaimet



- Materiaali: **harjattu ruostumaton teräs**
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä, että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitäntä alajalkojen kautta
- 5 vuoden takuu

Vesikiertoiset Lyra-, Ales- ja XO-mallit

Lyra 500x790



Lyra 500x1650



Ales-50



XO-4/500



Lyra 500x1130



Ales-5/500



Malli		Liitäntäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
Lyra 500x790 harjattu rst	TT	500	790	540	102	130 W	476,00 €	kaikki ripustuskoukut
Lyra 500x1130 harjattu rst	TT	500	1130	540	102	185 W	621,00 €	kaikki ripustuskoukut
Lyra 500x1650 harjattu rst	TT	500	1650	540	102	271 W	747,00 €	kaikki ripustuskoukut
XO-4/500 harjattu rst	TT	500	930	530	112	100 W	655,00 €	kaikki ripustuskoukut neliöputki
Ales-50 harjattu rst	TT	500	650	540	102/265	94 W	437,00 €	kaikki ripustuskoukut
Ales-5/500 harjattu rst	TT	500	650	540	102	84 W	406,00 €	kaikki ripustuskoukut VTT-testausseloste nro VTT-S-04301-14

TT = Tilaustuote

Tilaustuotteiden toimitusaika 3-5 viikkoa.

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.



Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 22 ja 23.


EN-kuivaimet



- Materiaali: **kiillotettu ruostumaton teräs**
- Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä, että lämpöjohtoverkossa
- Liitäntä ½" sisäkierteellä putkien päistä
- 7 vuoden takuu



Vesikiertoiset EN-mallit



Malli	Liitäntäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
EN-200 rst	200	250	500	88	38 W	90,00 €	
EN-600 rst	600	650	500	88	115 W	227,00 €	VTT-testausseoste nro VTT-S-04300-14
EN-800 rst	850	900	500	88	155 W	293,00 €	
EN-500 rst	500	870	528	88	160 W	265,00 €	ilmausruuvi yläputkessa


Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh + 50,00 €). Toimitusaika 3-5 viikkoa.

Hinnat sisältävät alv 24%
 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
 Hinnat voimassa toistaiseksi.
 Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.



Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 22 ja 23.

LC-, LCS-, LSS-, LV- ja SEN-kuivaimet



LV-6/500

- Materiaali: **kromattu messinki**
- Saatavissa tilauksesta myös RAL-väreissä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä, että lämpöjohtoverkossa
- 7 vuoden takuu

Vesikiertoiset LC-, LCS-, LSS-, LV- ja SEN-mallit

LC-35/5 YLÄ



LC-800



SEN-600



LSS-5/500



LCS-5/500



LV-2/100



LV-4/300



Malli		Liitäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
LC-35/5 YLÄ		350	590	378	88/150	70 W	460,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly, kolme alimmaista putkea suorina
LC-800	TT	800	450	828	88/172	104 W	514,00 €	kaikki ripustuskoukut, kolme alimmaista putkea suorina
LSS-5/500	TT	500	720	528	88/222	118 W	603,00 €	kaikki ripustuskoukut, suorat vaakaputket
LCS-5/500	TT	500	655	528	88/222	117 W	603,00 €	kaikki ripustuskoukut, kaarevat vaakaputket
LV-2/100	TT	100	1200	180	120	143 W	582,00 €	liitäntä alhaalta pystyputken päästä
LV-4/300	TT	300	1200	380	120	300 W	927,00 €	liitäntä alhaalta pystyputken päästä
LV-6/500	TT	500	1200	580	120	440 W	1334,00 €	liitäntä alhaalta pystyputken päästä
SEN-600	TT	600	628	500	88	126 W	329,00 €	mutteriliitäntä takaa

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh + 50,00 €). Toimitusaika 3-5 viikkoa.

TT = Tilaustuote

Tilaustuotteiden toimitusaika 3-5 viikkoa.

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.



Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 22 ja 23.

Sähkötoimiset kuivaimet



XY-4 L / Ajastimella



BLG-95 R

BLG-kuivaimet

- Materiaali: **kiillotettu ruostumaton teräs**
- Kytettävissä myös kiinteään asennukseen
- Kuivain voidaan myös kääntää ylösalaisin, jolloin sähköliitäntä tulee kuivaimen yläosaan

XY-kuivaimet

- Materiaali: **kiillotettu ruostumaton teräs**
- Kytettävissä myös kiinteään asennukseen
- Myös kiinteään hyllyn vaakaputket lämpenevät

XO-kuivaimet

- Materiaali: **harjattu ruostumaton teräs**
- Kytettävissä myös kiinteään asennukseen
- Kuivain voidaan myös kääntää ylösalaisin, jolloin sähköliitäntä tulee kuivaimen yläosaan

ST-kuivaimet

- Materiaali: **kiillotettu ruostumaton teräs**
- Kytettävissä myös kiinteään asennukseen
- Kuivaimen yläosassa kolme ripustustappia

Kuivaimet ovat roiskevesitiiviitä (luokka IP 34).

Saatavana sekä oikea- että vasenkätisinä, kätisyys määritellään alapuolen mukaan.

Pistotulpajohdon pituus n. 1,2 m.

Pintalämpötila 43 °C – 47 °C

2 vuoden takuu.

Sähkötoimiset BLG-, XY-, XO- ja ST-mallit



Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
BLG-75 L BLG-75 R	640	500	100/125	55 W	301,00 €	kaikki ripustuskoukut
BLG-85 L BLG-85 R	640	500	100	55 W	301,00 €	kaikki ripustuskoukut
BLG-95 L BLG-95 R	640	500	100	60 W	367,00 €	kaikki ripustuskoukut, myös kaksi kääntyvää vaakaputkea lämpeävät
BLG-350 L BLG-350 R	720	382	100	30 W	293,00 €	2-os. ripustuskoukut
XY-4 L XY-4 R	870	550	200	50 W	334,00 €	kaikki ripustuskoukut
XY-4 L / Ajastimella XY-4 R / Ajastimella	870	550	200	40 W	494,00 €	kaikki ripustuskoukut, 2/4/6 h ajastin
XY-6 L XY-6 R	1200	450	200	60 W	362,00 €	kaikki ripustuskoukut
XO-4/500 L XO-4/500 R	930	500	110	60 W	375,00 €	kaikki ripustuskoukut neljöputki
ST-1100	1100	95	100/140	20 W	253,00 €	kolme kiinteää ripustustappia
ST-1500	1500	95	100/140	25 W	272,00 €	kolme kiinteää ripustustappia

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.

Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 22 ja 23.

SL-kuivaimet



- Materiaali: kiillotettu ruostumaton teräs
- Varustettu ajastimella
- Kytettävissä myös kiinteään asennukseen

Kuivaimet ovat roiskevesitiiviitä (luokka IP 34).
 Saatavana sekä oikea- että vasenkätisinä,
 kätisyys määritellään alapuolen mukaan.
 Pistotulppajohdon pituus n. 1,2 m.
 Pintalämpötila 43 °C – 47 °C
 2 vuoden takuu.

Sähkötoimiset SL-mallit

Uutuus !

SL-4/500 R



SL-6/500 R



Saatavissa
maaliskuussa 2019

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
SL-4/350 L SL-4/350 R	800	382	100	80 W	433,00 €	2-os. ripustuskoukut
SL-4/500 L SL-4/500 R	800	532	100	110 W	466,00 €	Kaikki ripustuskoukut
SL-6/350 L SL-6/350 R	1200	382	100	120 W	499,00 €	2-os. ripustuskoukut
SL-6/500 L SL-6/500 R	1200	532	100	160 W	539,00 €	Kaikki ripustuskoukut



Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla.
 Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 22 ja 23.

Hinnat sisältävät alv 24%
 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
 Hinnat voimassa toistaiseksi.
 Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.

Sähkötoimiset kuivaimet



Pinta strukturoitu

EE-kuivaimet

- Materiaali: **kromattu teräs**
- Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä
- Kierrejohtollinen pistotulppaliitäntä, jossa ajastin
- Kaikki EE-mallit voidaan asentaa myös ylösalaisin, jolloin johto lähtee ylhäältä
- Pistotulppajohdon pituus n. 1,5 m
- Suojausluokka IP 44
- 2 vuoden takuu

BNP-sähkölämmittimet

- Materiaali: **maalattu teräs**
- Nestetäytteinen
- Varustettu KTX-3 sähkövastuksella jossa ajastin + lämpötilan säätö 30-60 astetta C°
- Pistotulppajohdon pituus n. 1,5 m
- Ajastusmahdollisuus
- Suojausluokka IP x5
- 2 vuoden takuu

Sähkötoimiset EE-mallit ja BNP-sähkölämmittimet

EE 370S LMP kromi



BNP 600 valkoinen



BNP 300 musta



EE 400S 5K L kromi



Malli		Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
EE 370S LMP kromi		450	580	86	50 W	253,00 €	kääntyvä malli
EE 400S 5K L kromi EE 400S 5K R kromi		645	500	86	60 W	195,00 €	varustettu ajastimella
EE-mallit saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh + 50,00 €). Toimitusaika 3-5 viikkoa.							
BNP 300 valkoinen	TT	870	465	105	300 W	415,00 €	
BNP 300 musta	TT	870	465	105	300 W	501,00 €	
BNP 600 valkoinen	TT	1355	615	105	600 W	473,00 €	
BNP 600 musta	TT	1355	615	105	600 W	562,00 €	

TT = Tilaustuote

Tilaustuotteiden toimitusaika 3-5 viikkoa.

Hinnat sisältävät alv 24%


Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.

Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 22 ja 23.

Hyllyt



LC-hylly

- Materiaali: **kromattu messinki**
- Hylly asennetaan nostamalla se kuivaimen pystyputkien päälle
- Lisää kuivaimen korkeutta 90 mm
- Hyllyssä on neljä kiinteää ripustuskoukkuja
- Syvyys 277 mm

LC-hylly sopii käytettäväksi kaikkien 500 mm liitäntävälillä olevien LC-, LS-, ML- ja EZ-kuivainten kanssa

Ovh **154,00 €**



ELO-hyllyt

- Materiaali: **kromattu messinki**
- Vesikiertoinen lämpenevä hylly, joka asennetaan kiinteäksi osaksi kuivainta
- Lisää kuivaimen korkeutta 45 mm
- Syvyys 275 mm
- Voidaan asentaa **LC-, LS-, ML- ja EZ-kuivaimiin**, joiden liitäntäväli on 350, 500 tai 600 mm
- Voidaan asentaa myös jälkikäteen
- 7 vuoden takuu

ELO-350 kromi
Ovh **230,00 €**

ELO-500 kromi
Ovh **252,00 €**

ELO-600 kromi
Ovh **280,00 €**

Ripustuskoukut



5-osainen koukkusarja

345 x 80 mm

Ovh **45,00 €** / kpl



2-osainen koukku, pitkä

80 x 170 mm

Ovh **29,00 €** / kpl



Kenkäkoukku

80 x 170 mm

Ovh **35,00 €** / pari

Ripustuskoukut sopivat käytettäväksi useimpien kuivaimien kanssa.

Vesikiertoisten kuivaimien asennussarjat

LC-, LS-, EZ- ML- ja SEN-kuivaimien asennussarjat

Pinta-asennussarja

Oras-pintakulmaliitinpari + peitelaiapat

Ovh **39,00 €**

(RAL-väreihin maalattuna 59,00 €)



Uppoasennussarja

Oras-epäkeskoliitinpari + peitelaiapat

Ovh **28,00 €**

(RAL-väreihin maalattuna 48,00 €)



EN-mallien asennussarjat

Pinta-asennussarja

Sisältää 2 kpl pintahana-kulmia, kromatut peitelevyt ja liitososat

Ovh **91,00 €**



Uppoasennussarja

Sisältää 2 kpl epäkeskoliittimiä, kromatut peitelevyt ja liitososat

Ovh **91,00 €**



Yhdistelmälämmitys sähkövastuksella

Vesikiertoiset LC-, LS-, ML- ja EZ-mallit on mahdollista varustaa sähkövastuksella, jolloin lämpöjohtoverkkoon liitettyä kuivainta voidaan lämmityskauden ulkopuolella käyttää sähköllä. Sähkövastuksen avulla kuivain voidaan muuttaa tarvittaessa myös kokonaan sähkötoimiseksi.

KTX-3 U kromi, pistotulppajohdolla

Tilaustuote!

Ajastusmahdollisuudella varustettu sähkövastus. Teho max. 300 W

Lämpötilan säätö 30-60 °C

Saatavana pistotulppajohdolisena tai kiinteään asennukseen kytkettäväksi.

Pistotulppajohdon pituus n. 1,5 m.

Suojausluokka: U: IPx5
S: IPx4

Käy kaikkiin LC-, LS-, ML- ja EZ-malleihin.

Takuu 2 vuotta.

Ovh **233,00 €**





Tyylikkääät ja laadukkaat
Sentakia-kuivaimet



Oikeudet muutoksiin pidätetään.



LÄMPÖÄ JA VETTÄ

Maahantuonti:

Sentakia Oy

Tähtitorninkatu 26,
15830 Lahti

Puh. 03 734 6810
myynti@sentakia.com

Jälleenmyynti:

Rautakaupat, LVIS-tukut
ja -liikkeet kautta maan