

SENTAKIA

— tuo lämpöä —



Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet



KUIVAA. LÄMMITTÄÄ. SISUSTAA.

LC-kuivaimet



- Materiaali: **kromattu messinkiputki**
- Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitäntä jalkojen kautta
- Voidaan liittää sekä ylä- että alakautta
- Kaarevat vaakaputket
- 7 vuoden takuu



Vesikiertoiset LC-mallit

LC-3/500



LC-4/500



LC-5/500



LC-7/500



LC-9/500



Malli		Liitännäsväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	OVH	Lisävarusteet ja -tiedot
LC-3/350 kromi		350	370	378	88/150	45 W	313,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-3/500 kromi		500	370	528	88/125	55 W	336,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
LC-3/600 kromi	TT	600	370	628	88/140	58 W	351,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-4/350 kromi	TT	350	510	378	88/150	50 W	331,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-4/500 kromi		500	510	528	88/125	56 W	394,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
LC-4/600 kromi	TT	600	510	628	88/140	68 W	436,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-5/350 kromi		350	655	378	88/150	80 W	433,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-5/500 kromi		500	655	528	88/125	90 W	445,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
LC-5/600 kromi		600	655	628	88/140	95 W	450,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-7/350 kromi	TT	350	870	378	88/150	104 W	534,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-7/500 kromi		500	870	528	88/125	120 W	554,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
LC-7/600 kromi	TT	600	870	628	88/140	127 W	567,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-9/350 kromi	TT	350	1200	378	88/150	150 W	598,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-9/500 kromi		500	1200	528	88/125	167 W	654,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
LC-9/600 kromi	TT	600	1200	628	88/140	180 W	692,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh + 50,00 €)

TT = Tilaustuote

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.

Tilaustuotteiden toimitusaika 3-5 viikkoa.



Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18 ja 19.

LS-kuivaimet



- Materiaali: **kromattu messinkiputki**
- Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitäntä jalkojen kautta
- Voidaan liittää sekä ylä- että alakautta
- Suorat vaakaputket
- 7 vuoden takuu



Vesikiertoiset LS-mallit

LS-3/500



LS-4/500



LS-5/500



LS-7/500



LS-9/500



Malli		Liitännäsväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	OVH	Lisävarusteet ja -tiedot
LS-3/350 kromi		350	420	378	88	52 W	313,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-3/500 kromi		500	420	528	88	61 W	336,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
LS-3/600 kromi	TT	600	420	628	88	63 W	351,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-4/350 kromi	TT	350	570	378	88	56 W	331,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-4/500 kromi		500	570	528	88	68 W	394,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
LS-4/600 kromi	TT	600	570	628	88	72 W	436,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-5/350 kromi		350	720	378	88	90 W	433,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly VTT-testausseleste nro VTT-S-04300-14
LS-5/500 kromi		500	720	528	88	94 W	445,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
LS-5/600 kromi		600	720	628	88	103 W	450,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-7/350 kromi	TT	350	1020	378	88	118 W	534,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-7/500 kromi		500	1020	528	88	130 W	554,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
LS-7/600 kromi	TT	600	1020	628	88	143 W	567,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-9/350 kromi	TT	350	1200	378	88	147 W	598,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-9/500 kromi		500	1200	528	88	164 W	654,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
LS-9/600 kromi	TT	600	1200	628	88	176 W	692,00 €	kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh + 50,00 €)

TT = Tilaustuote

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.

Tilaustuotteiden toimitusaika 3-5 viikkoa.



Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18 ja 19.

EZ-kuivaimet



- Materiaali: **kromattu messinkiputki**
- Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitännät alajalkojen kautta
- Saatavissa tilauksesta myös yläkautta liitettävänä
- 7 vuoden takuu



Vesikiertoiset EZ-mallit

EZ-350



EZ-500



EZ-1250



Malli		Liitännäsväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	OVH	Lisävarusteet ja -tiedot
EZ 350 kromi		350	870	378	88/150	145 W	599,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
EZ 500 kromi		500	870	528	88/125	182 W	670,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
EZ 600 kromi	TT	600	870	628	88/140	224 W	737,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
EZ 1235 kromi		350	1200	378	88/150	226 W	756,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
EZ 1250 kromi		500	1200	528	88/125	270 W	834,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly, LC-hylly
EZ 1260 kromi	TT	600	1200	628	88/140	314 W	914,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh + 50,00 €) ja yläliitännällä (Ovh + 50,00 €)

TT = Tilaustuote

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.

Tilaustuotteiden toimitusaika 3-5 viikkoa.




Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18 ja 19.

Lyra-kuivaimet



- Materiaali: **harjattu ruostumaton teräs**
- Saatavana tilauksesta kiillotettuna
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitانتä alajalkojen kautta
- 5 vuoden takuu



Vesikiertoiset Lyra-mallit

Lyra 500x790



Lyra 500x1130



Lyra 500x1650



Malli		Liitäntäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	OVH	Lisävarusteet ja -tiedot
Lyra 350x790 harjattu rst	TT	350	790	390	102	94 W	410,00 €	2-os. ripustuskoukut
Lyra 500x790 harjattu rst		500	790	540	102	130 W	448,00 €	kaikki ripustuskoukut
Lyra 600x790 harjattu rst		600	790	640	102	147 W	471,00 €	kaikki ripustuskoukut
Lyra 350x1130 harjattu rst	TT	350	1130	390	102	133 W	530,00 €	2-os. ripustuskoukut
Lyra 500x1130 harjattu rst		500	1130	540	102	185 W	584,00 €	kaikki ripustuskoukut
Lyra 600x1130 harjattu rst		600	1130	640	102	212 W	620,00 €	kaikki ripustuskoukut
Lyra 350x1650 harjattu rst	TT	350	1650	390	102	196 W	630,00 €	2-os. ripustuskoukut
Lyra 500x1650 harjattu rst		500	1650	540	102	271 W	703,00 €	kaikki ripustuskoukut
Lyra 600x1650 harjattu rst		600	1650	640	102	308 W	748,00 €	kaikki ripustuskoukut
Saatavana tilauksesta kiillotettuna (Ovh + 100,00 €)								

TT = Tilaustuote

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.

Tilaustuotteiden toimitusaika 3-5 viikkoa.



Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18 ja 19.

EN-kuivaimet



- Materiaali: **kiillotettu ruostumaton teräsputki**
- Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Liitännä 1/2" sisäkierteellä putkien päistä
- 7 vuoden takuu



Vesikiertoiset EN-mallit

EN-200



EN-600



EN-800



EN-500



Malli	Liitäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	OVH	Lisävarusteet ja -tiedot
EN 200 rst	200	250	500	88	38 W	84,00 €	
EN 600 rst	600	650	500	88	115 W	213,00 €	VTT-testausseoste nro VTT-S-04300-14
EN 800 rst	850	900	500	88	155 W	275,00 €	
EN 500 rst	500	870	528	88	160 W	249,00 €	ilmausruuvi yläputkessa

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh + 50,00 €). Toimitusaika 3-5 viikkoa.

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.



Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18 ja 19.

Vesikiertoiset Ales-mallit



Ales-50

Ales-5/500



OCE-5



ALES-, OCE-kuivaimet

- Materiaali: **harjattu ruostumaton teräs**
- Saatavana tilauksesta kiillotettuna
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitäntä alajalkojen kautta
- 5 vuoden takuu

Malli	Liitäntäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	OVH	Lisävarusteet ja -tiedot
Ales-50 harjattu rst	500	650	540	102/265	94 W	411,00 €	kaikki ripustuskoukut
Ales-60 harjattu rst	600	650	640	102/265	103 W	432,00 €	kaikki ripustuskoukut
Ales-5/500 harjattu rst	500	650	540	102	84 W	382,00 €	kaikki ripustuskoukut VTT-testausseoste nro VTT-S-04301-14
Ales-5/600 harjattu rst	600	650	640	102	92 W	405,00 €	kaikki ripustuskoukut
OCE-5 harjattu rst	500	650	540	102/144	86 W	404,00 €	2-os. ripustuskoukut

Saatavana tilauksesta kiillotettuna (Ovh + 100,00 €). Toimitusaika 3-5 viikkoa.

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.



Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18 ja 19.

Vesikiertoiset LC-, LCS-, LSS-, SEN- ja XO-mallit

LC-35



LC-35/5 YLÄ



LCS-5/500



XO-4/500



SEN-600



LC-800



- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- 7 vuoden takuu

Malli		Liitännäsväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	OVH	Lisävarusteet ja -tiedot
LC-35		350	870	378	88/150	100 W	527,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly kolme keskimmäistä putkea suorina kromattu messinki, saatavana RAL väreissä
LC-35/5 YLÄ		350	590	378	88/150	70 W	433,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly kolme alimmaista putkea suorina kromattu messinki, saatavana RAL väreissä
LC-800	TT	800	450	828	88/172	104 W	484,00 €	kaikki ripustuskoukut kolme alimmaista putkea suorina kromattu messinki, saatavana RAL väreissä
LSS-5/500	TT	500	720	528	88/222	118 W	567,00 €	kaikki ripustuskoukut, suorat vaakaputket kromattu messinki, saatavana RAL väreissä
LCS-5/500	TT	500	655	528	88/222	117 W	567,00 €	kaikki ripustuskoukut, kaarevat vaakaputket kromattu messinki, saatavana RAL väreissä
SEN 600		600	628	500	88	126 W	291,00 €	kromattu messinki, saatavana RAL väreissä, mutteriiliitäntä takaa
XO-4/500	TT	500	930	530	112	100 W	616,00 €	harjattu rst, saatavana kiillotettu rst, liitäntä alajalkojen kautta

RAL-väri OvH + 50,00 €, kiillotettu rst OvH +100,00 €

TT = Tilaustuote

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.


Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.

Tilaustuotteiden toimitusaika 3-5 viikkoa.



Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18 ja 19.

Sähkötoimiset kuivaimet



BLG-kuivaimet

- Materiaali: **kiillotettu ruostumaton teräs**
- Kytettävissä myös kiinteään asennukseen
- Kuivain voidaan myös kääntää ylösalaisin, jolloin sähköliitäntä tulee kuivaimen yläosaan

XY-kuivaimet

- Materiaali: **kiillotettu ruostumaton teräs**
- Kytettävissä myös kiinteään asennukseen
- Myös kiinteään hyllyn vaakaputket lämpenevät

XO-kuivaimet

- Materiaali: **harjattu ruostumaton teräs (neliöputki)**
- Kytettävissä myös kiinteään asennukseen
- Kuivain voidaan myös kääntää ylösalaisin, jolloin sähköliitäntä tulee kuivaimen yläosaan

Kuivaimet ovat roiskevesitiiviitä (luokka IP 34)


Saatavana sekä oikea- että vasenkätisinä, kätisyys määritellään alapuolen mukaan

Pistotulppajohdon pituus n. 1,2 m

Vuoden takuu

Sähkötoimiset BLG-, XY- ja XO-mallit

BLG-40 R



BLG-75 L



BLG-85 R



XO-4/500 R



XY-4 R



XY-6 L



BLG-1-1 R



Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	OVH	Lisävarusteet ja -tiedot
BLG-75 L BLG-75 R	640	500	102/125	55 W	283,00 €	kaikki ripustuskoukut
BLG-85 L BLG-85 R	640	500	102	55 W	283,00 €	kaikki ripustuskoukut
BLG-40 L BLG-40 R	500	800	102	55 W	301,00 €	kaikki ripustuskoukut
BLG-1-1 L BLG-1-1 R	1120	400	102	80 W	362,00 €	kaikki ripustuskoukut
XY-4 L XY-4 R	870	550	200	50 W	314,00 €	kaikki ripustuskoukut
XY-6 L XY-6 R	1200	450	200	60 W	340,00 €	kaikki ripustuskoukut
XO-4/500 L XO-4/500 R	930	500	110	60 W	353,00 €	kaikki ripustuskoukut

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.

Sähkötoimiset kuivaimet



EE-kuivaimet

- Materiaali: **kromattu teräsputki**
- Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä
- Kierrehdollinen pistotulppaliitäntä, jossa katkaisija ja merkkivalo
- Kaikki EE-mallit voidaan asentaa myös ylösalaisin, jolloin johto lähtee ylhäältä
- Pistotulppajohdon pituus n. 1,5 m
- Suojausluokka IP 44
- Vuoden takuu

BNP-sähkölämmittimet

- Materiaali: **maalattu teräs**
- Nestetäytteinen
- Varustettu KTX-3 sähkövastuksella
- Pistotulppajohdon pituus n. 1,5 m
- Ajustusmahdollisuus
- Suojausluokka IP 65
- Vuoden takuu

Sähkötoimiset EE-mallit ja BNP-sähkölämmittimet

EE 370S



BNP 600 valkoinen



BNP 300 musta



EE 400S



Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	OVH	Lisävarusteet ja -tiedot
EE 370S LMP kromi	450	580	86	50 W	164,00 €	kääntyvä malli
EE 400S 5K L kromi	645	500	86	60 W	164,00 €	
EE 400S 5K R kromi	645	500	86	60 W	164,00 €	
EE-mallit saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh + 50,00 €). Toimitusaika 3-5 viikkoa.						
BNP 300 valkoinen	870	465	105	300 W	390,00 €	kaikki ripustuskoukut
BNP 300 musta	870	465	105	300 W	471,00 €	kaikki ripustuskoukut
BNP 600 valkoinen	1355	615	105	600 W	445,00 €	kaikki ripustuskoukut
BNP 600 musta	1355	615	105	600 W	529,00 €	kaikki ripustuskoukut

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.

Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18 ja 19.

Hyllyt



ELO-hyllyt

- Materiaali: **kromattu messinki**
- Vesikiertoinen lämpenevä hylly, joka asennetaan kiinteäksi osaksi kuivainta
- Syvyys 275 mm
- Voidaan asentaa alhaalta liitettyihin **LC-, LS- ja EZ-kuivaimiin**, joiden liitäntäväli on 350, 500 tai 600 mm
- Voidaan asentaa myös jälkikäteen
- 7 vuoden takuu



LC-hylly

- Materiaali: **kromattu messinki**
- Hylly asennetaan nostamalla se kuivaimen pystyputkien päälle
- Hyllyssä on neljä kiinteää ripustuskoukku
- Syvyys 277 mm

LC-hylly sopii käytettäväksi kaikkien 500 mm liitäntävälillä olevien LC-, LS- ja EZ-kuivainten kanssa

Ovh **144,00 €**

NOVA-500

- Materiaali: **kromattu messinki**
- Vapaasti asennettava hylly
- Syvyys 226 mm
- Leveys 465 mm

Ovh **69,00 €**

ELO-350 kromi

Ovh **216,00 €**

ELO-500 kromi

Ovh **236,00 €**

ELO-600 kromi

Ovh **263,00 €**

Ripustuskoukut



5-osainen koukkusarja

345 x 80 mm

Ovh **54,00 €** / kpl



2-osainen koukku, lyhyt

80 x 80 mm

Ovh **31,00 €** / kpl

2-osainen koukku, pitkä

80 x 170 mm

Ovh **33,00 €** / kpl



Kenkäkoukku

80 x 170 mm

Ovh **39,00 €** / pari

Kromatusta messingistä valmistetut ripustuskoukut sopivat käytettäväksi useimpien kuivaimien kanssa.

Vesikiertoisten kuivaimien asennussarjat

LC-, LS-, EZ- ja SEN-kuivaimien asennussarjat

Pinta-asennussarja

Oras-pintakulmaliitinpari
+ peitelaiapat

Ovh **35,00 €**
(RAL-väreihin maalattuna 55,00 €)



Uppoasennussarja

Oras-epäkeskoliitinpari
+ peitelaiapat

Ovh **26,00 €**
(RAL-väreihin maalattuna 46,00 €)



Ales-, OCE- ja Lyra-kuivaimien asennussarjat

Pinta-asennussarja

Oras-pintakulmaliitinpari
+ satiiniset peitelaiapat

Ovh **50,00 €**



Uppoasennussarja

Oras-epäkeskoliitinpari
+ satiiniset peitelaiapat

Ovh **34,00 €**



EN-mallien asennussarjat

Pinta-asennussarja

Sisältää 2 kpl pintahana-
kulmia, kromatut peite-
levyt ja liitososat

Ovh **85,00 €**



Uppoasennussarja

Sisältää 2 kpl suoria
liittimiä, kromatut peite-
levyt ja liitososat

Ovh **85,00 €**



Yhdistelmälämmitys sähkövastuksella

Vesikiertoiset LC-, LS- ja EZ-mallit on mahdollista varustaa sähkövastuksella, jolloin lämpöjohtoverkkoon liitettyä kuivainta voidaan lämmityskauden ulkopuolella käyttää sähköllä. Sähkövastuksen avulla kuivain voidaan muuttaa tarvittaessa myös kokonaan sähkötoimiseksi.

KTX-3 kromi -sähkövastus

Tilaustuote!

Ajastusmahdollisuudella
varustettu sähkövastus.
Teho max. 300 W

Saatavana pistotulppajohdollisena tai kiinteään asennukseen kytkettäväksi.

Pistotulppajohdon pituus
n. 1,5 m.

Suojausluokka IP 65

Käy kaikkiin LC-, LS- ja EZ-
malleihin.

Ovh **219,00 €**



KUIVAA. LÄMMITTÄÄ. SISUSTAA.



Tyylikkää ja kestävä Sentakia-kuivaimet

Maahantuonti:

Sentakia Oy

Tähtitorninkatu 26, 15830 Lahti

Puh. 03 734 6810

myynti@sentakia.com

Jälleenmyynti:

Rautakaupat, LVIS-tukut

ja -liikkeet kautta maan



SENTAKIA

— tuo lämpöä —

www.sentakia.com