

## iQ500, Kalustepeitteinen jääkaappipakastin, 177.2 x 55.8 cm KI86SAFE0



A++

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappipakastin, jossa on lowFrost-tekniikka. hyperFresh plus -laatikko säilyttää hedelmät ja vihannekset tuoreina 2 kertaa kauemmin.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava  
Ovilevyn asennusmahdollisuus : Ei mahdollinen  
Leveys (mm) : 558  
Syvyys (mm) : 545  
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 1775.0 x 560 x 550  
Nettopaino (kg) : 63,087  
Liitännän arvo (W) : 90  
Tarvittava sulake (A) : 10  
Oven sarana : oikealla, vaihdettavissa  
Jännite (V) : 220-240  
Taajuus (Hz) : 50  
Hyväksyntätodistukset : CE, Ukraine, VDE  
Virtajohdon pituus (cm) : 230  
Pakasteiden lämmönnousu aika sähkökatkoksen yhteydessä (h) : 32  
Kompressorien määrä : 1  
Kylmäjärjestelmien määrä : 2  
Tuuletin jääkaapissa : Ei  
Vaihdettava oven saranointi : On  
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa : 4  
Pullohyllyt : Ei  
EAN-koodi : 4242003865989  
Tuotemerkki : Siemens  
Tuotteen nimi/tuotenumero : KI86SAFE0  
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A++  
Vuositainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) : 218,00  
Jääkaapin käyttötilavuus (l) - (2010/30/EC) : 191  
Pakastimen käyttötilavuus (l) (2010/30/EC) : 74  
Automaattisulatus : Ei  
Lämpötilan nousuaika (h) : 32  
Pakastuskyky (kg/24h) - (2010/30/EC) : 7  
Ilmastoluokka : SN-ST  
Melutaso (dB re 1 pW) : 36  
Asennuksen tyyppi : Kokonaan kalustepeitteinen

### Lisävarusteet

3 x Munalokero  
1 x Jääpalalokero



4 242003 865989

## iQ500, Kalustepeitteinen jääkaappipakastin, 177.2 x 55.8 cm KI86SAFE0

### Tuotekuvaus

#### Suorituskyky ja kulutus

##### Design

- LED-valaistus jääkaapissa

##### Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
- freshSense-sensoriautomaatiikka kaapin sisä- ja ulkopuolella reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan
- Pikajäähdytys, joka palautuu automaattisesti normaalitilaan
- Super-kytkin pikapakastus
- Varoitusääni ja -valo ilmoittavat lämmönnoususta., Muistitoiminto ilmoittaa korkeimman mitatun lämpötilan sähkökatkon aikana.

##### Jääkaappiosa

- 5 turvalasihyllyä, joista 4 korkeudeltaan säädettävissä, 1 varioShelf - jaettavissa, 1 osittain ulosvedettävä easyAccess-hylly
- 5 ovihyllyä, 1 maitotuotteille

##### Tuoresäilytys

- hyperFresh plus -laatikko säädettävällä ilmankosteudella pitää hedelmät ja kasvikset tuoreena jopa kaksi kertaa pidempään.

##### Pakastinosa

- lowFrost-pakastin muodostaa 25% vähemmän huurretta ja on nopeampi sulattaa
- varioZone – irroitettavat lasihyllyt mahdollistavat erikoisuuden säilytystilan
- 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 1 bigBox - laatikoita

##### Mitat


- Mitat (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

##### Tekniset tiedot


- Ovi aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa

## iQ500, Kalustepeitteinen jääkaappipakastin, 177.2 x 55.8 cm KI86SAFE0


### Mittapiirustukset



Mitat mm




Mitat mm



Annetut kalusteoven mitat pätevät kun ovien välinen rako on 4 mm.

Mitat mm

Mitat mm  
Suositellut saumaroot litteälle saranalle



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.