

## iQ100, Seinälle asennettava liesituuletin, 60 cm, teräs LC64BBC50



Seinälle asennettava liesituuletin. Tehokas imu ja tyylikkäästi muihin Siemens-kodinkoneisiin yhteensopiva muotoilu.

- ✓ 365 m<sup>3</sup>/h kapasiteetti pitää ruokakäryt poissa.
- ✓ Energiaa säästävät LED-valot valaisevat hyvin koko keittotason.
- ✓ Miellyttävän hiljainen, äänitaso vain 63 dB.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Rakennetyyppi : Chimney  
 Hyväksyntätodistukset : CE, Eurasian, Ukraine, VDE  
 Virtajohdon pituus (cm) : 130  
 Hormin korkeus min - max (mm) : 583-912/583-1022  
 Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) : 53  
 Minimietäisyys sähkölevyihin : 550  
 Min.-etäis. kaasu-keittotasoon : 650  
 Nettopaino (kg) : 9,779  
 Ohjauksen tyyppi : mekaaninen  
 Tuuletuksen tehoalueiden lkm : 3-portainen  
 Poistoilman virtaus (m<sup>3</sup>/h) : 365  
 Valojen määrä : 2  
 Melutaso (dB re 1 pW) : 63  
 Liitäntäkaulusken läpimitta, min/max (mm) : 120 / 150  
 Rasvasuodattimen materiaali : Washable aluminium  
 EAN-koodi : 4242003811030  
 Liitännän arvo (W) : 100  
 Tarvittava sulake (A) : 10  
 Jännite (V) : 220-240  
 Taajuus (Hz) : 50; 60  
 Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke, maadoitett  
 Asennuksen tyyppi : Seinään asennettava



### Lisävarusteet

LZ57000	cleanAir -moduuli
LZ56200	cleanAir-suodatin
LZ12350	Hormiosan pidennys 1,5 m
LZ12250	Hormiosan pidennys 1,0 m
LZ10FXJ00	Long Life -suodatin, starttipakkaus
LZ10FXI00	Integroitu CleanAir, starttipaketti
LZ10DXU00	Aktiivihiihliisuodatin, starttipakkaus
LZ10DXA00	Aktiivihiihliisuodatin, vaihto
LZ00XPP00	Long Life -vaihtosuodatin

## iQ100, Seinälle asennettava liesituuletin, 60 cm, teräs LC64BBC50

### Tuotekuvaus

#### Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: D (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: maks. 365 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan maksimiteholla, hormiin liitettynä: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa äänipaine)
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
- Kapasiteetti (huoneilmaan palauttavana):
- Max. normaaliteho: 240 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso (huoneilmaan palauttavana):
- Max. normal use: 65 dB(A) re 1 pW
- Hiljainen ja suorituskykyinen hiiliharjaton moottori
- 3 tehoaluetta

#### Design

- Asennetaan seinälle
- Painettavat valitsimet, 3 tehoaluetta
- Valaistus: 2 x 1,5W LED

#### Käyttömukavuus


- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

#### Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan cleanAir-moduuli tai aktiivihiihisuodatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa


## iQ100, Seinälle asennettava liesituuletin, 60 cm, teräs LC64BBC50

### Mittapiirustukset




Takaseinää käytettäessä on otettava huomioon laitteen muotoilu.

Mitat mm



- (1) Poistoilma
- (2) Kiertoilma
- (3) Ilmanpoisto - asenna aukot alaspäin, kun poistoilma

Mitat mm



min. 550/650  
Sähkö/kaasu\*

Mitat mm



min. 550/650  
Sähkö/kaasu\*

Mitat mm