

## iQ300, Seinälle asennettava liesituuletin, 90 cm, teräs LC97BHM50



Seinälle asennettava liesituuletin. Tehokas imu ja tyylikkäästi muihin Siemens-kodinkoneisiin yhteensopiva muotoilu.

- ✓ Tehokas moottori, jonka 739 m<sup>3</sup>/h kapasiteetti pitää keittiösi ilman raikkaana.
- ✓ Intensiiviteho lyhytaikaiseen käyttöön höyryn voimistuessa, palautuu normaaliteholle automaattisesti 6 kuluttua.
- ✓ Miellyttävän hiljainen, äänitaso vain 65 dB.
- ✓ touchControl-ohjauksella ohjaat tehotasoa ja LED-valaistusta helposti.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Rakennetyyppi : Chimney  
 Hyväksyntätodistukset : CE, Eurasian, Ukraine, VDE  
 Virtajohdon pituus (cm) : 130  
 Hormin korkeus min - max (mm) : 583-912/583-1022  
 Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) : 53  
 Minimietäisyys sähkölevyihin : 550  
 Min.-etäis. kaasu-keittotasoon : 650  
 Nettopaino (kg) : 13,721  
 Ohjauksen tyyppi : elektroninen  
 Poistoilman virtaus (m<sup>3</sup>/h) : 454  
 Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m<sup>3</sup>/h) : 379.0  
 Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m<sup>3</sup>/h) : 739  
 Valojen määrä : 2  
 Melutaso (dB re 1 pW) : 65  
 Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) : 120 / 150  
 Rasvasuodattimen materiaali : Pestävä ruostumattomasta teräksestä  
 EAN-koodi : 4242003805978  
 Liitännän arvo (W) : 255  
 Tarvittava sulake (A) : 10  
 Jännite (V) : 220-240  
 Taajuus (Hz) : 50; 60  
 Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu  
 Asennuksen tyyppi : Seinään asennettava



### Lisävarusteet

LZ57000	cleanAir -moduuli
LZ56200	cleanAir-suodatin
LZ50960	Takaseinäpaneeli
LZ12350	Hormiosan pidennys 1,5 m
LZ12250	Hormiosan pidennys 1,0 m
LZ11DXI16	Clean Air Plus -starttipakkaus, integr.
LZ10FXJ00	Long Life -suodatin, starttipakkaus
LZ10FXI00	Integroitu CleanAir, starttipaketti
LZ10DXU00	Aktiivihillisuodatin, starttipakkaus
LZ10DXA00	Aktiivihillisuodatin, vaihto
LZ00XXP00	Long Life -vaihtosuodatin

## iQ300, Seinälle asennettava liesituuletin, 90 cm, teräs LC97BHM50

### Tuotekuvaus

#### Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 453 m<sup>3</sup>/h, intensiiviteho 739 m<sup>3</sup>/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) standardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
  - Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana:
  - Max. normaaliteho: 404 m<sup>3</sup>/h
  - Intensiiviteho: 499 m<sup>3</sup>/h
  - Äänitaso huoneilmaan palauttavana:
  - Max. normaaliteho: 72 dB(A) re 1 pW
  - Intensiiviteho: 76 dB(A) re 1 pW
  - 3 tehoa ja intensiiviteho

#### Design

- Asennetaan seinälle
- Näytön väri valkoinen, siniset merkkivalot
- Valaistus: 2 x LED
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

#### Ympäristö ja turvallisuus

- Hiljainen ja suorituskykyinen hiiliharjaton moottori

#### Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan cleanAir-moduuli tai aktiivihiilisuodatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa

## iQ300, Seinälle asennettava liesituuletin, 90 cm, teräs LC97BHM50

### Mittapiirustukset

