

iQ500, Pöytätasotuuletin, 90 cm, teräs LD96DAM50



B



Tehokas liesituuletin, joka asennetaan työtasoon. Asennetaan keittotason taakse, ja voidaan nostaa esiin tarvittaessa. Yhdistettävissä useimpien Siemens-keittotasojen kanssa.

- ✓ Hiljainen ja tehokas moottori takaa liesituulettimen korkean suodatustehon ja tehokkaan hajun- ja kärynpoiston.
- ✓ LED-valot luovat optimaalisen valaistuksen lisäksi tunnelmaa keittiösi.
- ✓ Hyvin hiljainen liesituuletin.
- ✓ touchControl-ohjauksella ohjaat tehotasoa ja LED-valaistusta helposti.
- ✓ Intensiiviteho lyhytaikaiseen käyttöön höyryn voimistuessa, palautuu automaattisesti normaaliteholle.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Hyväksyntätodistukset : CE
 Virtajohdon pituus (cm) : 150
 Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 738mm x 844.0mm x 104mm
 Nettopaino (kg) : 34,095
 Ohjauksen tyyppi : elektroninen
 Tuuletuksen tehoalueiden lkm : 3-portainen+ 2 intensiivi
 Poistoilman virtaus (m³/h) : 428
 Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m³/h) : 520.0
 Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana (m³/h) : 332
 Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m³/h) : 690
 Valojen määrä : 1
 Melutaso (dB re 1 pW) : 59
 Liitäntäkaulusen läpimitta, min/max (mm) : 150
 Rasvasuodattimen materiaali : Washable aluminium
 EAN-koodi : 4242003823361
 Liitännän arvo (W) : 267
 Tarvittava sulake (A) : 10
 Jännite (V) : 220-240
 Taajuus (Hz) : 50
 Asennuksen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava

Lisävarusteet

LZ29IDQ00
 LZ29IDP00 Long Life -suodatin, starttipakkaus
 LZ29IDM00



iQ500, Pöytätasotuuletin, 90 cm, teräs LD96DAM50

Tuotekuvaus

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 428 m³/h, intensiiviteho 690 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 59 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 68 dB dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- Kapasiteetti normaaliteholla 332 m³/h, intensiiviteholla 520 m³/h
- Äänitaso normaaliteholla maks. 63 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 73 dB(A) re 1 pW

Design

- Ohjaustapa: MetalTouch, touchControl-valitsimet
- Elektroninen ohjaus, painettavat valitsimet
- Valaistus: 1 x 10 W LED
- rimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu

Käyttömukavuus

- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiilisuodattimen vaihtotarpeen osoitin
- 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa


Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Asennettaessa käytettäväksi kaasukeittotason kanssa huoneilmaan palauttavaksi asennus on kielletty.

iQ500, Pöytätasotuuletin, 90 cm, teräs LD96DAM50

Mittapiirustukset

Yhdistäminen kaasukeittotasoon 75 cm



Käyttö kaasukeittotason kanssa mahdollista vain poistoilmakäytössä.


Maksimiteho yhteensä 11,9 kW.

Wokin maksimiteho 4,2 kW.

Takimmaisten keittotasojen maksimiteho yhteensä 4,7 kW.

Mitat mm

Yhdistäminen kaasukeittotasoon 90 cm




Käyttö kaasukeittotason kanssa mahdollista vain poistoilmakäytössä.

Maksimiteho yhteensä 13,7 kW.

Wokin maksimiteho 6 kW.

Takimmaisten keittotasojen maksimiteho yhteensä 4,7 kW.

Mitat mm



Asenna laite vain yhdeltä sivulta min. 50 mm etäisyydelle korkean kaapin tai seinän viereen

* 650 mm syvyys vain yhdistettynä kapeisiin keittotasoihin.

** min. 750 mm keittotasaille, joissa asennusaukon syvyys 500 mm.

Mitat mm