

astianpesukone, 60 cm Kokonaan kalustepeitteinen SN 657X01IE



SN 657X01IE € 1 379*

SX 657X01IE¹ € 1 399*

*Suositushinta

¹Korkearunkoinen malli - 865 mm, asennustila 865-925 mm

Tuotteen ominaisuudet

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka: A++ (asteikolla A+++ - D)
- Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: 2660 l vettä / 262 kWh sähköä (perustuu 280 pesukertaan kylmävesiliitännän yhteydessä)
- 13 astiastoa
- Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 7 ohjelmaa: Intensiivi 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Lasi 40 °C, 1H 65 °C, Pika 45 °C, Esihuuhtelu
- 3 erikoistoimintoa: tehoAlue, varioSpeed Plus, puoliTäyttö
- Machine Care: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja kalkkikerrostumia



Muotoilu ja käyttömukavuus

- varioFlex-korijärjestelmä
- pesuaineAnnostelija: teline, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Servo-lukko® – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti
- infoLight: lattiaa heijastuu merkkivalo kun ohjelma on käynnissä

Tekniikka

- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Sensorit: aquaSensor, määräSensori
- Vedenpehmenyselectroniikka
- LED-merkkivalo pehmenyssuolan lisäykselle
- LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
- Itsepuhdistuva 3-vaiheinen suodatinjärjestelmä, jossa on poimutettu mikro-suodatin
- Pesutilan materiaali: teräs

astianpesukone, 60 cm Kokonaan kalustepeitteinen SN 657X01IE



Turvallisuus

- aquaStop
- Lapsilukitus luukulle

Asennus

- Edestä säädettävät takajalat

Lisävarusteet

SZ 72010	aquaStop-jatkoletku	€ 38
SZ 73001	Hopeanpesukori	€ 15
SZ 73005	Kiinnityslistat, teräs, 81,5 cm	€ 36
SZ 73055	Etulevy, teräs, 60 cm	€ 201
SZ 73300	Lasiteline 4 viinilasille	€ 27
SZ 73640	Erikoiskori juomalaseille	€ 50

astianpesukone, 60 cm Kokonaan kalustepeitteinen SN 657X01IE

EAN-koodi

4242003812655

Perustiedot

Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY): A++

Melutaso (dB re 1 pW): 44

Referenssiohjelman kokonaiskesto (min): 210

Left on-mode pituus - UUSI (2010/30/EU): 0

Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 815 x 598 x 550

Virtajohdon pituus (cm): 175

Luotu: 2018-05-23

Piktogrammit



infoLight

Astianpesukoneemme ovat niin hiljaisia, että on vaikea tietää ovatko ne todella käynnissä. Tämän takia olemme kehittäneet infoLight-toiminnon. Lattiaan kohdistettu merkkivalo kertoo pesuohjelman olevan käynnissä. Kun valo sammuu, tiedät että ohjelma on päättynyt ja astiasi ovat jälleen puhtaita.



Automaattiohjelma

Kun automaattiohjelma on valittu, aquaSensor tarkistaa veden likaisuuden ja kontrolloi, milloin ja minkä verran puhdasta vettä lisätään, sekä säätää samalla astianpesulämpötilan.



varioSpeed Plus

Valitsemalla varioSpeed Plus -toiminto voidaan pesuaikaa lyhentää jopa 66 %*. Lyhennetty pesuaika näkyy heti jäljellä olevan ajan näytössä. Tuloksena aina säihkyvän puhtaat ja kuivat astiat. * Tämä ei koske esihuuhtelu- ja pikapesuohjelmia.



iQdrive

Sama suorituskyky, alhaisempi energiankulutus; lyhyt ohjelman kesto mutta optimaaliset tulokset – ja aina miellyttävän hiljaa ohjelmasta riippumatta. iQdrive-moottorille nämä eivät tuota ongelmaa. Ja kaiken lisäksi moottori on käytännössä lähes kulumaton.



intensiveZone

Valitsemalla intensiveZone-ominaisuuden voit lisätä veden suihkutuspainetta alakorin erittäin likaisille astioille. Yläkorin osalta ohjelma ei muutu, joten astiat puhdistuvat siellä edelleen hellävaraisesti.



Pesuaineannostelija

Pesuaineannostelija pudottaa pesutabletin suoraan pieneen keruustiaan. Tarkkaan suunnattu vesisuihku liuottaa tabletin nopeasti. Pesuaine leviää tasaisesti joka puolelle konetta ja takaa aina optimaalisen pesutuloksen.

astianpesukone, 60 cm Kokonaan kalustepeitteinen SN 657X01IE



rackMatic

Korin yläosassa on mekanismi, jota painettaessa yläkorin korkeutta voidaan säätää kätevästi kolmelle eri tasolle. Koneen täyttäminen ja tyhjentäminen helpottuu erityisesti isoja kattiloita ja pannuja pestäessä.



Mekaaninen luukun lukitus

Mekaaninen luukun lukitus – estää tahattoman aukaisun pesun aikana.