Stella

POCKET DOOR

CARLO CASAGRANDE & CO

Stella POCKET DOOR

STELLA POCKET DOOR KEHIKKO

on sinkitty metallikehys, joka on tarkoitettu levytetyille sisäseinille, joiden runkovahvuus on min. 66 mm ja seinän kokonaispaksuus kipsilevyineen 92 mm.

Kehikko on aina esikasattu valmiiksi yläkiskoa lukuunottamatta ja näin ollen helposti asennettavissa ilman erikoistyökaluja. Yläkisko asennetaan valmiisiin kiinnikkeisiin ja kiskoissa on pyörästöt valmiiksi asennettuna. Samat pocket door kehikot käyvät myös tuplaoviasennukseen.

Varastossamme on kaikki standardi-koot M7 – M12 leveyksinä, vakio M21 korkeudella. Ohjelmassamme on kattava valikoima eri ovivaihtoehtoja. Oven hidastin ja lukitus on saatavissa kaikkiin malleihin lisävarusteena.

STELLA POCKET DOOR -TILAUKSEEN KUULUVAT AINA **VAKIONA**:

- kehikko
- ovi + karmisetti

Lisävarusteet:

- vedin tai lukitus
- hidastin

Stella POCKET DOOR

Stella Pocket door toimitetaan aina valmiiksi kasattuna sekä kartonkiin pakattuna. Paketti sisältää kaikki tarvittavat kiinnitystarvikkeet sekä kuvalliset asennusohjeet.



Liukukisko
Pyörästöt sekä stopparit esiasennettuna kiskoon.

Puu-/laakaoven alaohjain

Alumiini kehäoven alaohjain

Lasioven alaohjain

STELLA VARASTO-OVET

STELLA MAALATTU VARASTO-OVI

Varastoleveydet:
- 725, 825, 925, 1025, 1125, 1225 mm

Varastoleveydet:
- 725, 825, 925, 1025, 1125, 1225 mm

- Laakaovi
- Väri: maalarin valkoinen



- Kehäovi. Kehän leveys 85 mm
- Väri: maalarin valkoinen

Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä

STELLA ALUKEHÄ VARASTO-OVI

Varastoleveydet:
- 760, 860, 960, 1060, 1160, 1260 mm

- Vedinprofiili: Twin valkoinen tai musta
- Lasi: kirkas lasi tai etsattu lasi

STELLA LASIOVI

Varastoleveydet:
- 830, 930 ja 1030 mm
- Lasioven vedin: alumiini tai RST

- Lasiovi ilman kehää etsattu
- 8 mm karkaistu lasi

TWIN VARASTO-OVET

TWIN LEVYOVI

Varastoleveydet:

- 760, 860, 960, 1060, 1160, 1260 mm

Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä

TWIN LEVYOVI • MATERIAALIT



- Vedinprofiili: Twin valkoinen tai musta
- Twin levyovet toimitetaan aina tilausmyyntinä

LEVY- JA LASIVÄRIT

Lasit 4 mm

Puhdas valkoinen



Musta

Harmaa

Levyt 10 mm

PET valkoinen
kiiltävä

PET musta
matta

MEL valkoinen
matta

POCKET DOOR LISÄTARVIKKEET

VETIMET

Koodi	Kuvaus	TR
36071	VEDIN PYÖREÄ SATIINI	4210

Koodi	Kuvaus	TR
36075	VEDIN NELIÖ SATIINI	4210

LUKITTAVAT VETIMET

Koodi	Kuvaus	TR
36070	LUKKO PYÖREÄ SATIINI	4210

Koodi	Kuvaus	TR
36072	AVAINLUKKO PYÖREÄ SATIINI	4210

Koodi	Kuvaus	TR
36074	LUKKO NELIÖ SATIINI	4210

Koodi	Kuvaus	TR
36076	AVAINLUKKO NELIÖ SATIINI	4210

Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä

Lasinen väliovi tuo ilmavuutta tilaan ja päästää valon kauniisti läpi. Lasiovi on hyvä ratkaisu kosteiden tilojen välioveksi. Se kestää hyvin kosteuden aiheuttamaa rasitusta.

Hidastin sulkee oven pehmeästi ja hiljaisesti. Se tekee oven käytöstä kevyempää ja turvallisempaa.

STELLA HIDASTIMET

Stella hidastimet sopivat kaikille ovivaihtoehdoille

Koodi	Kuvaus	TR
D091706000	STANLUX SOFT CLOSE 20KG SLX	4230
D091703000	STANLUX SOFT CLOSE 40KG SLX	4230
D091704000	STANLUX SOFT CLOSE 60KG SLX	4230

Vedinprofiili: TWIN musta 10-ruutu
Lasi: kirkas tai etsattu laminoitu lasi

PARIOVET

Stella-ovikitti on metallikehys, joka käy myös tuplaoviasennukseen. Yhdistämällä kaksi kittiä saat näyttävän parioven.

Seinän sisään liukuvat pariovet jakavat tilaa tehokkaasti mutta eivät vie avautuessaan tilaa muista huoneista. Liukuovet ovat hyvä ratkaisu myös pieniin tiloihin, ne eivät vie lattiapinta-alaa.

Nyt saat meiltä myös muodikkaat mustat tai valkoiset ristikko-ovet. Valikoimastamme löytyvät useat eri ristikkovaihtoehdot. Oviin saatavissa lisävarusteena hidastimet, jolloin ovet sulkeutuvat aina pehmeästi.

Vedinprofiili: TWIN musta 10-ruutu
Lasi: kirkas tai etsattu laminoitu lasi

- Kehikko on aina esikasattu valmiiksi ja kartonkiin pakattuna.
- Vain 8 ruuvia ja liukukisko on kiinnitettynä kehikkoon.
- Koko kasetin asennus valmiiseen aukkoon ovineen n. 15 min.
- Alaohjuri aina esiasennettuna.
- Hidastimen asennus todella helppoa ja nopeaa. Hidastimen asennus ei vaadi ylimääräisiä reikiä tai porauksia.
- Karmisetin asennus nopeaa ja helppoa. Pystykarmeissa esiporatut reiät ja kehikossa myös kohdistusreiät.
- Kasettien ja ovien varastomalliston laajuus 6 vakioleveyttä.
- Lisävarusteiden lukituksen sekä hidastimen hinta markkinoiden edullisin.
- Markkinoiden ainoa toimittaja, jolla ristikko-ovet saatavissa mekanismiin.
- Toimitusaika 3 työpäivää.

STELLA POCKET DOOR MITOITUSKUVAT

YHDELLE OVELLE



Huom ! Aukon mitat valmiista lattiapinnasta. Aukon mitoituksessa huomioitava lattian pintamateriaalin paksuus.

RUNKOKITTI M7-M12 YHDELLE OVELLE

	Ovi	A x B		Ovi	A x B
M7	2040 x 725	2114 x 1470	**M10**	2040 x 1025	2114 x 2070
M8	2040 x 825	2114 x 1670	**M11**	2040 x 1125	2114 x 2270
M9	2040 x 925	2114 x 1870	**M12**	2040 x 1225	2114 x 2470

Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä

PARIOVELLE



Huom ! Aukon mitat valmiista lattiapinnasta. Aukon mitoituksessa huomioitava lattian pintamateriaalin paksuus.

RUNKOKITTI M7-M12 PARIOVELLE

	Ovi	A x B		Ovi	A x B
M7	2040 x 725 x2	2114 x 2908	**M10**	2040 x 1025 x2	2114 x 4108
M8	2040 x 825 x2	2114 x 3308	**M11**	2040 x 1125 x2	2114 x 4508
M9	2040 x 925 x2	2114 x 3708	**M12**	2040 x 1225 x2	2114 x 4908

CARLO CASAGRANDE & CO

Myynti:
Liikkalankuja 6, 00950 Helsinki
puh. +358 (0)9 755 131

Tilaukset:
tilaukset@carlocasagrande.fi
www.carlocasagrande.fi

Varasto:
Lapinjärventie 77
07800 Lapinjärvi

11/2020