

STIGA



Käsityökalut 2017

Trimmerit ja raivurit

Mikäli sinun täytyy työskennellä kompaktilla alueella tai tiheässä kasvustossa, tai pitää puutarhasi nurmikon siistinä, tai vain viimeistellä yksityiskohtia pensaiden ja aitojen lähellä, inspiroidu Stigan trimmeri- ja raivurivalikoimasta. Ergonomiset, hyvin tasapainotetut ja tärinävaimennetut laitteet sekä voimakkaat moottorit tekevät laitteista käyttäjäystävällisiä ja tehokkaita.

Ergonominen kahvasto

Helppo säätää sopivaksi ilman työkaluja. Voidaan kääntää kuljetuksen helpottamiseksi.

Kahva integroidulla hallintalaitteella

Ergonomiset Soft Grip -kahvat ovat miellyttäviä käyttää.

Tärinänvaimennus (AVS)


Eristys moottorin ja kahvaston välissä vähentää tärinää huomattavasti.

Tap & Go -siimapää

Tap & Go -menetelmän avulla siimaa on helppo ja nopea pidentää.

Tehokas moottori

Varmistaa hyvän suorituskyvyn jopa kaikkein vaikeimmissa työtehtävissä.



SBC 653 KD

Easy Start

Helppo käynnistää



Parasta työskentelymukavuutta valjaiden tasapainottaessa moottorin painoa.



Edistyksellinen leikkuupää varmistaa parhaan suorituksen – myös pitkässä ja tiheässä ruohikossa.



Raivurikahvaston ansiosta laitteen hallinta on vaivatonta ja helppoa.



	SGT 350	SGT 600
Teho	350 W	600 W
Varsi	Muovia	Muovia / alumiinia, 28 mm, teleskooppinen
Leikkuupää	Tap & Go -kaksoissiimapää	Tap & Go -kaksoissiimapää
Leikkuusiiman halkaisija	1,4 mm	1,5 mm
Leikkuuleveys	24 cm	30 cm
Kädensija	Säädettävä	Säädettävä / säädettävä leikkuukulma
Nettopaino siimapään kanssa	1,96 kg	2,7 kg
Tuotenumero	252035002/14	252060002/14



	SGT 226 J	SBC 226 J	SBC 226 JD
Kuutiolavuus	25,4 cc	25,4 cc	25,4 cc
Teho	0,7 kW – 1 Hv	0,7 kW – 1 Hv	0,7 kW – 1 Hv
Runkoputki	26 mm, käyrä, katkaistava	26 mm, suora, katkaistava	26 mm, suora, katkaistava
Leikkuupää	Tap & Go -kaksoissiimapää	Tap & Go + 3T ruohikkoterä	Tap & Go + 3T ruohikkoterä
Leikkuusiiman halkaisija	2 mm	2,4 mm	2,4 mm
Leikkuuleveys	38 cm	43 cm	43 cm
Kädensija	Trimmerikahva	Trimmerikahva	Raivurikahva
Valjaat	–	Olkahihna	Olkahihna
Nettopaino ilman leikkusysteemiä	5,8 kg	6,3 kg	6,8 kg
Tuotenumero	287110102/15	287120102/15	287121102/15



	SBC 232	SBC 232 D	SBC 627 K
Kuutiotilavuus	32,6 cc	32,6 cc	26,3 cc
Teho	0,9 kW – 1,2 Hv	0,9 kW – 1,2 Hv	0,77 kW – 1 Hv
Runkoputki	26 mm, suora	26 mm, suora	26 mm, suora
Leikkuupää	Tap & Go + 3T ruohikkoterä	Tap & Go + 3T ruohikkoterä	Tap & Go + 3T ruohikkoterä
Leikkuusiiman halkaisija	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
Leikkuuleveys	43 cm	43 cm	43 cm
Kädensija	Trimmerikahva	Raivurikahva	Trimmerikahva
Valjaat	Olkahihna	Valjaat	Olkahihna
Nettopaino ilman leikkuusysteemiä	7,4 kg	7,8 kg	5,8 kg
Tuotenumero	287220002/16	287221002/17	288120002/14



	SBC 627 KD	SBC 645 KD	SBC 653 KD
Kuutiotilavuus	26,3 cc	45,4 cc	53,2 cc
Teho	0,77 kW – 1 Hv	1,4 kW – 1,9 Hv	2,0 kW – 2,7 Hv
Runkoputki	26 mm, suora	28 mm, suora	28 mm, suora
Leikkuupää	Tap & Go + 3T ruohikkoterä	Tap & Go + 3T ruohikkoterä Lisävarusteena raivaussahan terä + sektorisuoja	Tap & Go + 3T ruohikkoterä sekä raivaussahan terä + sektorisuoja
Leikkuusiiman halkaisija	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
Leikkuuleveys	43 cm	43 cm	43 cm
Kädensija	Raivurikahva	Raivurikahva	Raivurikahva
Valjaat	Olkahihna	Valjaat	Valjaat
Nettopaino ilman leikkuusysteemiä	6,2 kg	8,9 kg	9,5 kg
Tuotenumero	288121002/14	288321002/14	288421102/14

SMT 226 – 5 toimintoa samassa laitteessa



YLEISET OMINAISUUDET		PENSASLEIKKURI	
Tuotenumero	287130152/15	Laipan pituus	40 cm
Kuutiutilavuus	25,4 cc	Hammassväli	25 mm
Teho	0,7 kW – 1 Hv	Kääntyvä leikkuupää	180°
Polttoainesäiliön tilavuus	0,65 L	Nettopaino	7,3 kg
Runkoputki	26 mm, katkaistava	OKSALEIKKURI	
Kädensija	Trimmerikahva	Laipan pituus	10" / 25 cm
Valjaat	Olkahihna	Ketju	3/8" .050" (91PJ-40X)
TRIMMERI		Ketjun nopeus	5,6 m/s
Leikkuupää	Tap & Go + 3T ruohikkoterä	Öljypumppu	Automaattinen
Leikkuusiiman halkaisija	2,4 mm	Öljysäiliön tilavuus	0,12 L
Leikkuuleveys	43 cm	Nettopaino	6,7 kg
Nettopaino ruohikkoterän kanssa	7,3 kg	JATKOVARSI	
Nettopaino siimapään kanssa	6,4 kg	Pituus	70 cm



	SBC 425 H	SBC 435 HD
Kuutiutilavuus	25 cc (4-tahti)	35 cc (4-tahti)
Teho	0,8 kW – 1,1 Hv	1,0 kW – 1,4 Hv
Runkoputki	26 mm, suora	26 mm, suora
Leikkuupää	Tap & Go + 3T ruohikkoterä	Tap & Go + 3T ruohikkoterä
Leikkuusiiman halkaisija	2,4 mm	2,4 mm
Leikkuuleveys	43 cm	43 cm
Kädensija	Trimmerikahva	Raivurikahva
Valjaat	Olkahihna	Valjaat
Nettopaino ilman leikkuusysteemiä	6,4 kg	7,3 kg
Tuotenumero	281240002/14	281341002/14

Pensasleikkurit

Sinun tavoitteesi on täydellisesti leikattu pensas joka viimeistelee puutarhasi. Meidän tavoitteemme on tarjota oikeat työvälineet turvalliseen, nopeaan ja joustavaan työntekoon. Stigan pensasleikkureissa on kaksipuoleinen laippa, joka suurentaa tehoa ja ulottuvuutta sekä käännettävät kahvat oikeaoppisen työasennon varmistamiseksi ja tehokas värinänvaimennus.

Kevyt moottori

Täydellisesti tasapainotettu, tekee työskentelystä miellyttävän.

Easy Start -käynnistys

Helppo ja nopea käynnistä.

Laserhiottu kaksoislaippa

Ilmansuodatin selkeästi esillä

Nopea ja helppo huoltaa.

Tärinänvaimennus

Vähentää käsivarsiin ja käsiin kohdistuvaa värinää.

SHT 660 K

Säädettävä kädensija

180° kääntyvä kädensija mahdollistaa leikkaamisen pysty- ja vaakatasossa.



Tehokas terä leikkaa hyvin tiheitäkin pensaita.



Iso etukahva mahdollistaa turvallisen työskentelyn mukavassa asennossa.



Takakahvassa olevien hallintalaitteiden ansiosta on laitteen kontrollointi helppoa.



	SHT 500	SHT 600	SHT 700
Teho	500 W	600 W	700 W
Leikkuupituus	45 cm	55 cm	67 cm
Hammasväli	15 mm	20 mm	29 mm
Käännettävä kädensija	Kyllä, 180°	Kyllä, 180°	Kyllä, 90° (etukahva)
Vaihdelaatikko	Alumiini	Alumiini	Alumiini, 2-vaiheinen
Teräjarru	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen
Ylikuormitusuoja	Elektroninen (TCO)	Elektroninen (TCO)	Mekaaninen
Nettopaino terän kanssa	3,1 kg	3,3 kg	4,2 kg
Tuotenumero	256050002/14	256060002/14	256070002/12



	SHP 60	SHT 660 K
Kuutiolavuus	24,5 cc	22,5 cc
Teho	0,85 kW – 1,16 Hv	0,63 kW – 0,86 Hv
Leikkuupituus	55 cm	55 cm
Hammasväli	27 mm	28 mm
Käännettävä kädensija	Kyllä, 180°	Kyllä, 180°
Teräjarru	Mekaaninen	Mekaaninen
Tärinänvaimennus	Kyllä	Kyllä
Nettopaino terän kanssa	5,5 kg	5,8 kg
Tuotenumero	252961002/14	252360002/14



Jyrsimet ja niittokone

Tottakai tylsän ja raskaan työn voi tehdä perinteisin välineinkin, ja väsyä. Mutta miksi, kun on olemassa helpompia ja mukavampiakin tapoja? Jyrsin on ihanteellinen maan möyhentämiseen ennen kylvöä. Niittokone auttaa sinua ylikasvaneen korkean rikkaruohon ja taimien valtaamien alueiden takaisinvaltauksessa.

Monitoiminen turvakahva
Auttaa käyttäjää hallitsemaan turvallisesti jyrsimen käyttöä.

Kahteen suuntaan
Laitetta voidaan ajaa eteen ja taaksepäin jolloin se helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä.

Korkeus- ja sivuttaissäätö
Mukava työasento on välttämätön edellytys vähän rasittavalle ja tehokkaalle työskentelylle.

SRC 775 RB



Suojalevy
Estää puiden ja kasvien vahingoittumista.

Nostettava kuljetuspyörä
Käytännöllinen etupyörä auttaa jyrsimen kuljetuksessa.

Vahvistettu voimansiirron suojaus
Kun voimansiirto on hyvin suojattu voidaan työskennellä jopa kivikkoisessa ja karussa maaperässä.



SILEX 87 B

Moottori	B&S 625
Kuutiotilavuus	190 cc
Leikkuuleveys	87 cm
Vaihteet	1E
Voimansiirto	Ruuviveto öljykylvyssä ja hihnät
Vetopyörät	2 kpl / 13" x 5,00 – 6
Säädettävä aisa	Korkeussuunnassa
Nettopaino	51 kg
Tuotenumero	210870022/09

**SRC 550 RB**

Moottori	B&S 450 E
Kuutiotilavuus	125 cc
Työleveys	50 cm
Vaihteet	1E + 1T
Rootorit	Halkaisija 26 cm, 4 kpl
Voimansiirto	Ruuvipyörä öljykylvyssä + hihnaveto
Kuljetuspyörä	2 takana
Säädettävä aisa	Sivuttais- ja korkeussuunnassa
Nettopaino	42 kg
Tuotenumero	212501022/14

SRC 775 RB

Moottori	B&S 750
Kuutiotilavuus	163 cc
Työleveys	75 cm
Vaihteet	1E + 1T
Rootorit	Halkaisija 32 cm, 6 kpl
Voimansiirto	Ruuvipyörä öljykylvyssä + hihnaveto
Kuljetuspyörä	1 edessä
Säädettävä aisa	Sivuttais- ja korkeussuunnassa
Nettopaino	53 kg
Tuotenumero	212751122/14

SRC 795 RB

Moottori	B&S 950
Kuutiotilavuus	206 cc
Työleveys	95 cm
Vaihteet	1E + 1T
Rootorit	Halkaisija 32 cm, 8 kpl
Voimansiirto	Ruuvipyörä öljykylvyssä + hihnaveto
Kuljetuspyörä	1 edessä
Säädettävä aisa	Sivuttais- ja korkeussuunnassa
Nettopaino	58 kg
Tuotenumero	212951122/14

Harjakone

Vankkarakenteinen ja ketterä harjakone, joka soveltuu ympärivuotiseen käyttöön. Puhdistat sillä helposti kulkuvälät ja jalkakäytävät lumesta, lehdistä ja sorasta. Lisävarusteena eteen asennettavat kerääjä sekä lumilevy.

SWS 800 G

Moottori	Bensiini, 4-tahti
Kuutiotilavuus	212 cc
Harjan leveys	80 cm
Harjan halkaisija	34,5 cm
Vaihteet	6E + 2T
Voimansiirto	Kitkapyörät
Työkulman säätö	15° vasemmalle / 15° oikealle
Pyörät	2 kpl, 14" X 14,6 – 6
Nettopaino	70 kg
Tuotenumero	219802532/S17



Silppurit

Kierrätyksellä on suora vaikutus kestävään kehitykseen. Ja se alkaa sinun puutarhastasi. Olet jo varmastikin tutustunut Stigan Multiclip-leikkuumenetelmään ruohon kierrätyksessä. Kun sinulla on Multiclip-ruohonleikkuri sekä silppuri niin silloin sinulla on myös täydellinen kierrätysjärjestelmä puutarhassasi.

Teho 2 500 W
Voimakas harjaton moottori.

Murskaava valssiterä
Silppuaa n. 30–40 mm oksat.

Vastaterän pikasäätö

Käännettävä valssiterän pyörimissuunta
Auttaa silloin mikäli laite menee tukkoon liian paksun oksan takia.

Leveät ja kestävät renkaat
Siirret silppurin helposti työpisteeseen.

60 litran keruusäiliö

BIO SILENT 2500



BIO MASTER 2200

BIO SILENT 2500

	BIO MASTER 2200	BIO SILENT 2500
Moottori	Harja	Harjaton
Teho	2 200 W	2 500 W
Kapasiteetti	Maks. 30–40 mm oksat	Maks. 30–40 mm oksat
Kerusäiliö	50 L, kangasta	60 L, muovia
Leikkuumenetelmä	Leikkaava, käännettävillä terillä	Murskaava valssiterä
Nettopaino	10,4 kg	27,8 kg
Tuotenumero	290000222/14	290001252/14

Ilmaajat ja puhaltimet

Saadaksesi täydellisen nurmikon on tehtävä kunnon pohjatyöt. Ilmaajan terät tekevät syviä viiltoja maaperään jolloin vesi ja happi pääsevät syvälle ruohon juuriin, mahdollistaen nopeasti uuden versokasvun. Nurmikostasi tulee siisti ja elävä. Ilmaaja vähentää tuntuvasti keinotekoisien lannoitteiden käyttöä ja lisäksi bonuksena se hävittää sammalta. Ja kun käytät puhallinta, voit jättää haravoinnin ja unohtaa rakot!

Tehokas moottori

Erittäin suorituskykyinen
75,6 cc (3,1 kW) moottori.

Automaattirikastin

Tehokas puhallusvoima

Ilman nopeus 100 m/s.
Ilman määrä 25 m³/min.



SBL 375

Moottori	Polttomoottori
Teho	75,6 cc, 3,1 kW – 4,2 Hv
Ilman määrä	25 m ³ /min
Ilmanopeus	100 m/s
Nettopaino	11,6 kg
Tuotenumero	255175102/S17



Nopeat huolto- toimenpiteet

Ilmansuodattimeen
pääsee nopeasti
käsiksi helposti avat-
tavan kannen ansiosta.

Uusi

Tilava polttoainetankki

2,1 litraa. Mahdollistaa
pidemmät työskentelyjaksot.

Imuritoiminto

SBL 2600 ja SBL 327 V

Muutat puhaltimen tehok-
kaaksi imuriksi avaamalla
kannen ja yhdistämällä
putken ja keruupussin.
Metalliterä silppuaa lehdet.
Imusarja mukana.

Työmenetelmä

20 terää käsittelevät
nurmikon täydellisesti.



SBL 2600



SBL 327 V

Moottori	Sähkö	Polttomoottori
Teho	2 600 W	27,6 cc, 0,8 kW – 1,09 Hv
Ilman määrä	7 m ³ /min	10,2 m ³ /min
Ilmanopeus	92 m/s	72 m/s
Nettopaino	4 kg (imusarjalla 4,7 kg)	4,8 kg (imusarjalla 5,9 kg)
Tuotenumero	255260002/14	255127002/15

Työleveys

38 cm:n työleveydellä
työskentely on nopeaa.

Työsyvyys

Keskussäätö,
-13 – +4,5 mm

Tilava keruusäiliö

50 litraa, muovia.



SV 415 E



SV 415 E



SVP 40 B

Moottori	Sähkö	B&S 550
Teho	1 500 W	127 cc, 2,18 kW
Työleveys	38 cm, 20 terää, 44 joustaa	40 cm, 32 terää
Työsyvyys	Keskussäätö (-13 – +4,5 mm)	Keskussäätö (-15 – +5 mm)
Kerusäiliö	50 L, muovia	50 L
Renkaat	140 / 160 mm	180/180 mm, kuulalaaakit
Paino	14,5 kg	37 kg
Tuotenumero	290002152/14	211400122/12

Moottorisahat

Vaativien ulkotöiden, kuten puunrunkojen tai oksien sahaaminen vaatii vahvan ja tehokkaan työvälineen. Stigan viimeisimmässä moottorisahaperheessä on uudet tehostetut moottorit, korkealaatuiset laipat ja ketjut, ergonominen ja kevyt rakenne sekä matala värinätaaso. Kattavaan mallistoomme kuuluu polttomoottori-, sähkö- ja akkukäyttöiset mallit. Työskenteletpä sitten metsässä tai takapihallasasi, on meillä oikea laite juuri sinun tarpeisiisi.

Uusi

Kansi

pikalukitusmekanismin ansiosta nopea pääsy ilmansuodattimeen ja sytytystulppaan.

Manuaalinen ketjijarru



Kampikammio magnesiumia parantaa rakenteellista jyrkyyttä, keventää laitetta ja pidentää elinkaarta.

Ergonomiset kädensijat soft grip -pinnoitteella tekevät työskentelystä miellyttävämpää.



Korkealaatuinen laippa ja ketju

SP 386

Tulppa-avain kahvassa

Sisäiset jouset

eristävät kahvat moottorin osista vähentäen radikaalisti värinää.



Sähkösahat

Ympäristöystävälliset sahat kotikäyttöön.



Akkusahat

Johdottomaan työskentelyyn silloin kun sähköä ei ole käytettävissä. Päästötön, ympäristöystävällinen tehopakkaus.



Polttomoottorisahat

Tehokkaaseen ja itsenäiseen työskentelyyn esim. mökillä ja metsässä.



	SE 180 Q	SE 1814 Q	SE 2016 Q	SEV 2416 Q
Teho	1 800 W	1 800 W	2 000 W	2 400 W
Laippa	14" – 35 cm	14" – 35 cm	16" – 40 cm	16" – 40 cm
Ketju	3/8" .050" (91PJ-52X)	3/8" .050" (91P0-52X)	3/8" .050" (91PX-57X)	3/8" .050" (91P0-57X)
Ketjun nopeus	13,5 m/s	14,0 m/s	14,0 m/s	13,5 m/s
Ketjun kiristys	Ilman työkaluja	Ilman työkaluja	Ilman työkaluja	Ilman työkaluja
Öljypumppu	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen
Ylikuormitusuoja	–	–	–	Kyllä
Nettopaino ilman laippaa ja ketjua	3,8 kg	4,2 kg	4,3 kg	4,6 kg
Tuotenumero	292614102/11	292714122/14	292716142/14	292816182/14



	SP 386	SP 426	SP 466	SP 526
Kuutiotilavuus	38,5 cc	42,4 cc	46,5 cc	52 cc
Teho	1,6 kW – 2,1 Hv	1,9 kW – 2,5 Hv	2 kW – 2,7 Hv	2,3 kW – 3,1 Hv
Laippa	14" – 35 cm	15" – 38 cm	15" – 38 cm	15" – 38 cm
Ketju	3/8" .050" (91PX-53X)	.325" .050" (95TXL-64X)	.325" .058" (21BPX-64X)	.325" .058" (21BPX-64X)
Ketjun nopeus	22,8 m/s	23,1 m/s	23,1 m/s	23,1 m/s
Ketjun kiristys	Sivulta	Sivulta	Sivulta	Sivulta
Öljypumppu	Automaattinen ja säädettävä	Automaattinen ja säädettävä	Automaattinen ja säädettävä	Automaattinen ja säädettävä
Primer	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Nettopaino ilman laippaa ja ketjua	4,9 kg	4,9 kg	5,3 kg	5,3 kg
Tuotenumero	240381402/S17	240421502/S17	240461502/S17	240521502/S17



Stiga VoltAge

Haasta ennakkoluulosi ja astu puutarhanhoidon uuteen aikakauteen – VoltAgeen.

Stigan tehokas 80V akkukäyttöinen tuotepihe muuttaa lopullisesti käsityksesi akkukäyttöisistä työvälineistä. Oli valintasi sitten ruohonleikkuri, pensasleikkuri, raivaussaha, puhallin, moottorisaha tai lumilinko, antaa 80V akku saman tehon kuin polttomoottori. Ero syntyy 80V akun eduista – äärimmäisen mukava, ei pakokaasupäästöjä, huoltovapaa, matalampi ääni- ja värinätaaso. Kuka sano, ettet voi saada kaikkea? Puutarhanhoidon uusi aikakausi on alkanut



KORKEA SUORITUSKYKY

Akun teho takaa täydellisen suorituskyvyn.

HIGH PERFORMANCE



KYTKE & KÄYTÄ

Kytke vain akku, se on aina starttivalmis. Ei johtoja, ei polttoaineen lisäystä.

PLUG & GO



KESTÄVÄ

Pitkäikäiset & suorituskykyiset Litium-ioni akut.

ENDURANCE



ÄÄNETÖN

Käytä laitteita mihin aikaan tahansa päivästä häiritsemättä korviai tai naapureitasi.

NOISELESS



HUOLTOVAPAA

Ei sytytystulpan vaihtoja, laite on periaatteessa huoltovapaa.

MAINTENANCE-FREE



EI PAKOKAASUPÄÄSTÖJÄ

Todella ympäristöstävällinen vaihtoehto.

CLEAN & GREEN



Multiclip 47 AE ja 47 S AE, Combi 50 S AE



Moottorisaha SC 80 AE



Pensasleikkuri SHT 80 E



Puhallin SAB 80 AE



Trimmerit SBC 80 AE ja 80 D AE



Lumilinko ST 8051 AE

Saman akun käyttäminen eri työvälineissä on akkuvaljaiden ansiosta erittäin helppoa. Voit myös työskennellä käsityökaluilla pidempiä työjaksoja käyttämällä niissä 4,0 tai 5,0 Ah akkuja.



Irroita 80V ruohonleikkurin mukana toimitettu 4,0 tai 5,0 Ah akku ja käytä sitä voimanlähteenä muihin 80V tuotepiirien työkaluihin.



Akkua voidaan kantaa akkuvaljaissa ja tehdä työskentelyjaksoista entistäkin mukavampia.



Akku liitetään kaapelin avulla kevyeseen adapteriin, joka kytketään työvälineeseen.



AKKU	SBT 2580 AE	SBT 4080 AE	SBT 5080 AE
Tuotenumero	270251088/S16	270401088/S16	270501088/S16
Jännite / Teho	80 V – 2,5 Ah	80 V – 4,0 Ah	80 V – 5,0 Ah
Latausaika	n. 40 min	n. 60 min	n. 75 min
Nettopaino	1,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Soveltuvuus	Käsityökalut	Ruohonleikkurit Lumilinko Käsityökalut, ei moottorisaha	Ruohonleikkurit Lumilinko Käsityökalut, ei moottorisaha

LATURI (Pika)	SFC 80 AE
Tuotenumero	270012088/S16
Jännite	80 V – 4,0 Ah
Nettopaino	1,4 kg
Soveltuvuus	Käsityökalut Ruohonleikkurit Lumilinko

TRIMMERI	SBC 80 AE	SBC 80 D AE
Tuotenumero	272400088/S17	272401088/S17
Suositteltu akkukoko	2,5 Ah Myydään erikseen	2,5 Ah Myydään erikseen
Työskentelyaika +/- 20%	2,5 Ah akulla 30 min	2,5 Ah akulla 30 min
Moottori	Harjaton	Harjaton
Säädettävä nopeus	Kyllä	Kyllä
Runkoputki	Suora, katkaistava, halkaisija 25,4 mm	Suora, halkaisija 25,4 mm
Leikkuupää	Tap&Go -siimapää + 4T ruohikkoterä	Tap&Go -siimapää + 4T ruohikkoterä
Leikkusiima	2,0 mm	2,0 mm
Leikkuuleveys	35–40 cm	35–40 cm
Kädensija	Trimmerikahva	Raivurikahva
Valjaat	Olkahihna	Olkahihna
Nettopaino ilman leikkusysteemiä	4,2 kg	4,6 kg



AKKUALJAAT	
Tuotenumero	270004088/S16
Nettopaino	1,9 kg

Akkualjaat mahdollistavat ruohonleikkurin yhteydessä myytävän 4,0 Ah tai 5,0 Ah akun käytön käsityökaluissa (poislukien moottorisaha).

MOOTTORISAHA	SC 80 AE
Tuotenumero	274160088/S16
Suositteltu akkukoko	2,5 Ah Myydään erikseen
Työskentelyaika +/- 20%	15 min
Moottori	Harjaton
Laipan pituus	16" / 40 cm
Ketjun tyyppi ja lenkki	3/8 .050" (91PX-56X)
Ketjun nopeus	11 m/s
Ketjujarru	Manuaalinen
Öljypumppu	Automaattinen
Ketjun kiristys	Sivulta
Nettopaino ilman laippaa ja ketjua	4,5 kg

AKSIAALIPUHALLIN	SAB 80 AE
Tuotenumero	275020088/S16
Suositteltu akkukoko	2,5 Ah Myydään erikseen
Työskentelyaika +/- 20%	15 min
Moottori	Harjaton
Ilman määrä	14,1 m ³ /min
Maksimi ilman nopeus	56 m/s
Säädettävä ilmannoisuus	Kyllä
Imusarja	Ei
Nettopaino	2,7 kg

PENSASLEIKKURI	SHT 80 AE
Tuotenumero	273610088/S16
Suositteltu akkukoko	2,5 Ah Myydään erikseen
Työskentelyaika +/- 20%	60 min
Moottori	Harjaton
Laipan pituus	66 cm
Hammasväli	33 mm
Leikkuupituus	57 cm
Kädensija	Käännettävä, 180° 5-portainen
Nettopaino terän kanssa	4,2 kg

LUMILINKO	ST 8051 AE
Tuotenumero	2S1510201/S16
Suositteltu akkukoko	5 Ah Myydään erikseen
Työskentelyaika +/- 20%	40 min
Moottori	Harjaton
Työleveys	51 cm
Syöttöaukon korkeus	30 cm
Voimansiirto / vaihteet	Vetoapu lumiruuvista
Lumiruuvien halkaisija	17,5 cm, muovia
Heittorven säätö	180°, kääntövipu keskellä
Nettopaino	15,5 kg

Stiga

48V PowerPack

Teet järkevän sijoituksen Stigan 48V PowerPack:illa. Yksi energiatehokas akku toimii voimanlähteenä valikoimaan erilaisia omakotitalon puutarhan työkaluja ruohonleikkurista puhaltimeen. Parasta 48V akkutuotepiheessä on se, että voit valita vain ne työkalut mitä tarvitset, olipa se sitten yksi tai useampi. Voit laajentaa laitevalikoimaasi aina puutarhasi tarvitsemien tarpeiden mukaan. Tehosta puheenollen, tällä kevyellä akulla voit leikata koko keskisuuren nurmen yhdellä latauksella. Tulet rakastumaan johdottoman ja polttoaineettoman työskentelyn vapauteen. Kuten myös lompakkosikin.

YKSI AKKU...

Stigan 48V PowerPack -tuotepiirien avaintekijä on 48 V akku. Kehittyneen Litium-ioni teknologian ansiosta akku on tehokkaampi ja suorituskykyisempi, ja se kestää paljon pidempään eikä sitä tarvitse ladata yhtä usein kuin tavallista akkua. Vieläkin parempaa on se, että sama akku käy kaikkiin 48V PowerPack -tuotepiirien laitteisiin. Kiinnitä vain akku ja anna mennä!

... MONTA KÄYTTÖÄ

Stigan 48V PowerPack -tuotepiiristä löytyy laitteita moneen tarkoitukseen. Sen lisäksi että ne ovat helppokäyttöisiä, ovat ne myös kaikki hiljaisia, kevyitä ja täydellisesti tasapainoitettuja parhaan mahdollisen mukavuuden ja turvallisuuden saavuttamiseksi. Ainoa kysymys onkin – millä laitteella aloittaisit?



+ Edistyksellinen Litium-ioni-teknologia

+ Älykäs voiman hallinta

+ Korkealaatuiset akkukennot

+ Tehokkaampi sekä enemmän vääntöä

+ Osa laitteista digitaalisilla harjattomilla moottoreilla

+ Matala melutaso

+ Vähemmän tärinää



Ruohonleikkuri Combi 36 AE ja Combi 40 AE



Moottorisaha SC 48 AE



Pensasleikkuri SHT 48 E



Puhallin/imuri SBV 48 AE



Trimmeri SBC 48 AE



Lumilinko ST 4851 AE



AKKU	SBT 2548 AE	SBT 5048 AE
Jännite / Teho	48 V / 2,5 Ah	48 V / 5,0 Ah
Latausaika Latausaika pikalaturilla	n. 2 t n. 45 min	n. 3 t 30 min n. 1 t 30 min
Nettopaino	0,99 kg	1,53 kg
Tuotenumero	270482518/S15	270485018/S15



LATURI	SCG 48 AE	SFC 48 AE (pikalaturi)
Jännite	48 V – 1,5 Ah	48 V – 3 Ah
Nettopaino	0,6 kg	1 kg
Tuotenumero	270480028/S15	270480128/S16

TRIMMERI	SBC 48 AE
Suosittelu akkukoko	5 Ah. Myydään erikseen
Työskentelyaika +/- 20%	n. 30 min
Moottori	Harjaton
Säädettävä nopeus	Kyllä + turbonappi
Runkoputki	Suora, katkaistava, halkaisija 25,4 mm
Leikkuupää	Tap&Go -siimapäät + 4T ruohikkoterä
Leikkuusiima	2,0 mm
Leikkuuleveys	36 cm
Kädensija ja valjaat	Trimmerikahva, säädettävä, olkahihna
Nettopaino ilman leikkusysteemiä	4,7 kg
Tuotenumero	272361008/S17

MOOTTORISAHA	SC 48 AE
Suosittelu akkukoko	5 Ah. Myydään erikseen
Työskentelyaika +/- 20%	n. 40 min
Moottori	Harjaton
Laipan pituus Ketju	14" / 35 cm 3/8 .050" (91PX-52X)
Ketjun nopeus	11,8 m/s
Ketjutarra	Manuaalinen
Öljypumppu	Automaattinen
Ketjun kiristys	Ilman työkaluja
Nettopaino laipan ja ketjun kanssa	3,6 kg
Tuotenumero	274141008/S15

PUHALLIN	SBV 48 AE
Suosittelu akkukoko	5 Ah. Myydään erikseen
Työskentelyaika +/- 20%	n. 20 min
Moottori	Harjaton
Ilman määrä	9,6 m ³ /min
Maksimi ilman nopeus	83 m/s
Säädettävä ilmannopeus	Kyllä + turbonappi
Imusarja	Vakiona, keruupussi 40 L
Nettopaino (imusarjan kanssa)	2,4 kg (3,6 kg)
Tuotenumero	275011008/S15

MONITOIMILAITE	SMT 48 AE
Tuotenumero	277340008/S15
Suosittelu akkukoko	2,5 Ah. Myydään erikseen
PENSASLEIKKURI	
Työskentelyaika +/- 20%	n. 25 min
Moottori	Harja
Laipan pituus	51 cm
Hammaväli	18 mm
Kääntyvä leikkuupää	Kyllä, 105°
Kokonaispituus	226 cm, lisävarrella 296 cm
Nettopaino (runko + työlaite)	3,6 kg

PENSASLEIKKURI	SHT 48 AE
Suosittelu akkukoko	2,5 Ah. Myydään erikseen
Työskentelyaika +/- 20%	n. 25 min
Moottori	Harja
Laipan pituus	61 cm
Hammaväli	27 mm
Leikkuupituus	56 cm
Kädensija	Käännettävä, 180°
Nettopaino terän kanssa	2,7 kg
Tuotenumero	273560008/S15

OKSALEIKKURI	
Työskentelyaika +/- 20%	n. 18 min
Moottori	Harja
Laipan pituus	8" / 20 cm
Ketju	3/8" .050" (91PJ-33X)
Ketjun voitelu	Automaattinen
Ketjun nopeus	9,9 m/s
Ketjun kiristys	Työkaluilla
Kokonaispituus	190 cm, lisävarrella 260 cm
Nettopaino (runko + työlaite)	3,4 kg

YKSIVAIHE-LUMILINKO	ST 4851 AE
Suosittelu akkukoko	5 Ah. Myydään erikseen
Työskentelyaika +/- 20%	n. 30–35 min
Moottori	Harjaton
Työleveys	51 cm
Syöttöaukon korkeus	30 cm

Voimansiirto / vaihteet	Vetoapu lumiruuvista
Lumiruuvien halkaisija	17,5 cm, muovia
Heittotorven säätö	180° , kääntövipu keskellä
Nettopaino	15,8 kg
Tuotenumero	18-2861-31

Stiga

24V PowerPack

Uusi

Vihreä keidas on ihanteellinen pakopaikka hektisestä elämästä, mutta pienemmänkin puutarhan tai terassin pitäminen kauniina vaatii paljon kovaa työtä. Käännä uusi lehti ajattelutavassasi, Stigan uudet 24V akkukäyttöiset laitteet ovat helppokäyttöisiä ja ne tekevät puutarhasi ylläpidosta nopeaa ja yksinkertaista. Pensasaitojen ja ruohon trimmauksesta lehtien puhaltamiseen, kaikki nämä ja monet muut toimenpiteet voit tehdä johdottomilla työvälineillä. Ne ovat hiljaisia ja päästöttömiä ja niitä on ilo käyttää.



KORKEA SUORITUSKYKY
Akun teho takaa täydellisen suorituskyvyn.



KYTKE & KÄYTÄ
Kytke vain akku, se on aina starttivalmis. Ei johtoja, ei polttoaineen lisäystä.



HELPPO VARASTOIDA
Kompakti koko mahdollistaa varastoinen pienimpiinkin tiloihin. Ei johtoja tai tarpeetonta irtotavaraa.



ÄÄNETÖN
Käytä laitteita mihin aikaan tahansa päivästä häiritsemättä korviasi tai naapureitasi.



EI STRESSIÄ
Kevyt ja käytännöllinen laite stressittömään puutarhanhoitoon.



EI PAKOKAASUPÄÄSTÖJÄ
Todella ympäristöystävällinen vaihtoehto.

Systemi ja sen etuja

Voit nauttia täydellisestä vapaudesta, ilman tielläolevia johtoja, kun käytät näitä kevyitä työvälineitä, jotka on varustettu 24V uudelleenladattavavilla akuilla. Tuotepereeseen kuuluu puhallin, pensasleikkuri, trimmeri, moottorisaha sekä monitoimityökalu. Hanki yksi, tai useampi, riippuen siitä minkälaista huolenpitoa oma vihreä keitaasi tarvitsee. Niiden kompaktin koon sekä polttoaineettomuuden ansiosta ne säästävät aikaasi ja tilaasi.



Moottorisaha SC 24 AE



Pensasleikkuri SHT 24 AE



Puhallin SBL 48 AE



Trimmeri SGT 24 AE



Monitoimityökalu SMT 24 AE



AKKU	24V AKKU
Jännite / Teho	24 V / 4,0 Ah
Latausaika	n. 1 t 30 min
Nettopaino	780 gr
Tuotenumero	270401020/17



LATURI	24V LATURI
Jännite	24 V – 3 Ah
Nettopaino	500 gr
Tuotenumero	270012020/17

TRIMMERI	SGT 24 AE
Akku	24 V / 4,0 Ah vakiona, myös laturi
Latausaika Työskentelyaika +/- 20%	n. 1 t 30 min n. 25 min
Moottori	Harja
Säädettävä nopeus	–
Runkoputki	Suora, katkaistava, halkaisija 25,4 mm
Leikkuupää	Automaattinen
Leikkusuiman halkaisija	1,6 mm
Leikkuleveys	Säädettävä 25–30 cm
Kädensija ja valjaat	Trimmerikahva, säädettävä
Valjaat	–
Nettopaino ilman akkua	2,5 kg
Tuotenumero	271301321/S17

MOOTTORISAHA	SC 24 AE
Akku	24 V / 4,0 Ah vakiona, myös laturi
Työskentelyaika +/- 20%	n. 18 min
Moottori	Harja
Laipan pituus Ketju	10" / 25 cm 3/8 .050" (91PJ-40X)
Ketjun nopeus	3,4 m/s
Ketjujarru	–
Öljypumppu	Automaattinen
Ketjun kiristys	Ilman työkaluja
Nettopaino laipan ja ketjun kanssa ilman akkua	2,7 kg
Tuotenumero	274100321/S17

PUHALLIN	SBL 24 AE
Akku	24 V / 4,0 Ah vakiona, myös laturi
Työskentelyaika +/- 20%	n. 16 min
Moottori	Harja
Ilman määrä	4,2 m ³ /min
Maksimi ilman nopeus	60 m/s
Säädettävä ilmannopeus	Kyllä
Imusarja	–
Nettopaino ilman akkua	1,5 kg
Tuotenumero	275000321/S17

MONITOIMILAITE	SMT 24 AE
Tuotenumero	277340321/S17
Akku	24 V / 4,0 Ah vakiona, myös laturi

PENSASLEIKKURI	
Työskentelyaika +/- 20%	n. 85 min
Moottori	Harja
Laipan pituus	51 cm
Hammasväli	18 mm
Kääntyvä leikkuupää	Kyllä, 105°, 7-portainen
Kokonaispituus	226 cm, lisävarrella 296 cm
Nettopaino (runko + työlaite) ilman akkua	3,2 kg

PENSASLEIKKURI	SHT 24 AE
Akku	24 V / 4,0 Ah vakiona, myös laturi
Työskentelyaika +/- 20%	n. 60 min
Moottori	Harja
Laipan pituus	57 cm
Hammasväli	18 mm
Leikkuupituus	48 cm
Kädensija	Käännettävä, 180° 3-portainen
Nettopaino ilman akkua	2,5 kg
Tuotenumero	273571321/S17

OKSALEIKKURI	
Työskentelyaika +/- 20%	n. 15 min
Moottori	Harja
Laipan pituus	8" / 20 cm
Ketju	3/8" .050" (91PJ-33X)
Ketjun voitelu	Automaattinen
Ketjun nopeus	6,7 m/s
Ketjun kiristys	Työkaluilla
Kokonaispituus	190 cm, lisävarrella 260 cm
Nettopaino (runko + työlaite) ilman akkua	2,9 kg

Stiga-jälleenmyyjäsi

Maahantuonti STIGA OY PL 116, 01721 Vantaa, stiga.fi@stiga.com
Tekniset tiedot sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

STIGA
stiga.fi