



GRILLIKATOKSEN NUOTIOPAIKAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

A Kupu sekä savupiipun ripustusketjut

Perusosat

- A1. Savupiipun yläosa, hattu ja kattokaulus
- A2. Savupiipun alaosa
- A3. Kupu
- A4. Ripustusketjut 3 kpl a' 2m

Asentaminen

- Savupiipun yläosa A1 asennetaan grillikatoksen vastaavan aukon läpi katolta käsin niin, että savupiipun yläosan kattokaulus peittää aukon reunat.
- Savupiipun alaosa A2 asetetaan kuvulle A3 tarkoitusta varten olevaan paikkaan. Haluttaessa voidaan kuvun A3 ja savupiipun A2 liitossauma tiivistää kuumuudenkestävällä silikonilla.
- Kuvulle A3 kiinnitetään tarkoitukseen suunniteltuihin kohtiin ripustusketjut A4 3kpl.
- Kupu A3 yhdessä savupiipun alaosan kanssa A2 yhdistetään savupiipun yläosan A1 kanssa siten, että savupiipun alaosa A2 yläreuna asennetaan savupiipun yläosan A1 alareunan sisään sopivalla korkeudella ja kiinnitetään ripustusketjuilla katon kantavaan rakenteeseen tähän tarkoitukseen määrättyissä paikoissa. Tarvittaessa voi savupiipun alaosan A2 ja yläosan A1 liitospaikan tiivistää kuumuudenkestävällä silikonilla.

B Nuotiopaikka tukiputkineen ja grilliarinoineen

Perusosat

- B1. Nuotiopaikka, 1kpl.
- B2. Nuotiopaikan alustan tukiosa, 2 kpl.
- B3. Nuotiopaikan arinan tukikehys ja grillausarina 1setti.
- B4. Tuhkalaatikkoa, 1kpl.
- B5. Peltiruuvi, 8kpl.
- B6. Tukiputki ympyränmuotoisen grilliarinan kiinnitykseen, 1kpl.
- B7. Ympyränmuotoisen grilliarinan tukikehys yhdessä grilliarinan kera, 1 setti.
- B8. Pyöröterässäädin ympyränmuotoisen grilliarinan korkeuden säätämiseksi, 1 kpl
- B9. Ripustuskoukku, 1kpl.
- B10. Nuotiopaikan puureunan osat, 6 kpl. Puuosat voi myös tilata suoraan reunalla.
- B11. Puureunan kannatin, 12kpl.
- B12. Puuruuvi 4,5 x16, 24 kpl.

Kokoaminen ja asennus

- Alustan tukiosat B2 asennetaan niin, että osien pitkien sivujen ruuvireiät osuvat kohdakkain ja ja liitetään osat yhteen peltiruuvein B5 (2 kpl).
- Nuotiopaikka B1 asetetaan kootulle alustatuelle niin, että Stovemanin logo jää alustan avoimelle sivulle ja Nuotiopaikan ja alustatuen ruuvireiät osuvat kohdakkain. Sitten yhdistetään nuotiopaikka ja alustatuki keskenään peltiruuvein (6kpl).
- Kootun nuotiopaikan sivuille asennetaan vastaavin liitoksin kaikki puureunuksen kannakkeet.

- Puureunuksen osat asetetaan kannakkeille (yksi osa kahdelle kannakkeelle) ja asetetaan paikoilleen. Puureunuksen osien kiinnittämiseen kaltevien sivujen väliin kannattaa käyttää laattaristejä mitaltaan 6mm-8mm. Tähän tarvitaan 2 ristiä joka osaa kohden, ts. 12 laattaristiä.
- Paikoilleen asetetut puureunuksen osat kiinnitetään pitkin reunuksen ulkosivua 20-30mm leveällä kiristysliinalla yhteen. Tarvittaessa tulee käyttää sopivasta materiaalista tehtyjä vastakappaleita pöydän/pöytien sisäsivun ja nuotiopaikan metallireunan etäisyyden säätämiseksi, joka voisi olla vähintään 10mm.
- Osien kiinnittämisen jälkeen ne yhdistetään kannattimille puuruuvein. Joka osa kiinnitetään kannattimeen 2 ruuvilla. Koko reunuksen asentamiseksi samaan tasoon voi tarvittaessa osien korkeuden säätöön käyttää eripaksuisia kiiloja, jotka tulee asentaa kannattimen ja osan väliseen ruuviin. Tuhkalaatikko asennetaan vastaavaan pesään tulisijan alle.
- Nuotiopaikan sisäsivun kahden putkipesän sisään asennetaan tukiputki B6, johon on sitä ennen kiinnitetty ympyränmuotoisen grilliarinan tukikehys B7 ja kiinnitetty pyöröterässäädin B8 sopivalla korkeudella sijaitsevaan aukkoon. Tukikehysten B7 voi kiinnittää kolmelle eri korkeudelle. Tukiputkeen voi tarvittaessa kiinnittää ripustuskoukun.
- Haluttaessa voi nuotiopaikalle asentaa grilliarinan B3. Sen tekemiseksi asennetaan grilliarinan kehys nuotiopaikalle niin, että kehysten takaosan pidike tukeutuu nuotiopaikan metallireunaan.
- Koottu nuotiopaikka asennetaan kuvun alle niin, että kupu ja nuotiopaikka ovat samalla pystyakselilla. Nuotiopaikan maaperäkiinnitystä varten on nuotiopaikan alustatuen sivuilla kulmaraudat joissa ankkurointireikä läpimitaltaan 6mm.

Pakkaus

- A1, A2;
- A3;
- A4, B4, B5;
- B1;
- B2;
- B3;
- B6; B8; B9;
- B7;
- B10;
- B11; B12.

Käyttöönotto

Ensimmäinen lämmittäminen tulee tehdä laittamatta ruoka-aineita grillille. Koska nuotiopaikan kuumuutta kestävä maali saavuttaa lopullisen kovuutensa vasta lämmittämisen jälkeen ja voi alussa tuottaa epämiellyttävää hajua. Siihen asti tulee välttää nuotiopaikan naarmuttamista.

Ensilämmitys voisi kestää ainakin tunnin verran

Käyttö

1. Nuotiopaikka on tarkoitettu nuotiotulesta nauttimiseen ja/tai ruoan valmistamiseen. avotulella tai grillikatoksen hiilillä.
2. Käytön aikana ja käytön jälkeen ei saa jättää nuotiopaikkaa ilman valvontaa niin kauan kunnes poltettava materiaali (puu, hiilet tms) on täysin palanut tai palamisjäännökset on sammutettu vedellä.
3. Nuotiopaikka täytyy puhdistaa käytön jälkeen palamisjäännöksistä.
4. Polttamiseen saa käyttää vain puuta tai erityistä grillihiiltä. Muiden polttoaineiden käyttö on kiellettyä

Turvavaatimukset

Nuotiopaikka asennetaan tasamaalle. Nuotiopaikan asennuksessa ja käytössä tulee seurata kaikkia voimassa olevia paloturvallisuusvaatimuksia.

1. Käytön aikana ja käytön jälkeen ei saa jättää nuotiopaikkaa ilman valvontaa niin kauan kunnes palava materiaali (puu, hiili tms) on täysin loppuun palanut tai palamisjäännökset on sammutettu vedellä.
2. Nuotiopaikka tulee puhdistaa palamisjäännöksistä käytön jälkeen.
3. Polttaa saa vain puuta tai grillihiiltä.

Paloturvallisuusvaatimuksia seuraa vastaava paikallinen viranomainen. Virossa tällainen on paikallinen palotarkastaja, jonka puoleen tulee kääntyä myös paloturvallisuutta koskevien kysymysten ilmetessä.

Valituksia voi esittää 24 kuukauden kuluessa ostopäivästä.

Tuottaja:

AS Eesti Vanglatööstus

Harku tee 59, Tabasalu

76901 Harjumaa, ESTONIA

Puh. +372 677 6700

Faksi. +372 677 6701

kontakt@evt.ee

www.evt.ee


NB! Puuosat voi myös tilata suoraan reunalla.



A detailid



A1



A2




A3




A4


B detailid




B1



B2



B3




B4



B6



B7



B8



B9




B11



B10

Kokoamisjärjestys:



1



2



3




4



5



6



HUOM! Reunaosien kannakkeita nuotiopaikasta irrotettaessa kannattaa merkitä etukäteen vastaavan reunaosan sijainti nuotiopaikan suhteen jälleenasennuksen helpottamiseksi.