

28.8.2018

SUORITUSTASOILMOITUS

DECLARATION OF PERFORMANCE

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-FI-500076-500082-280818

- 1 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
Produkttypens unika identifikationskod:/Unique identification code of the product-type:
Kahi-palkit NT4 500076
Kahi-palkit NT6 500077
Kahi-palkit NT8 500078
Kahi-palkit NT10 500079
Kahi-palkit MT4 500080
Kahi-palkit MT6 500081
Kahi-palkit MT10 500082
- 2 Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):
Användningsändamål:/Intended use or uses:
Ylityspalkki ei-kantaviin rakenteisiin
Lintel for non-load bearing structures
- 3 Valmistaja:
Tillverkare:/Manufacturer:
Saint-Gobain Finland Oy, Weber
PL 70 (Strömberginkuja 2)
00381 Helsinki
Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00
Telekopio: 010 44 22 295, Fax: +358 10 44 22 295
www.fi.weber
- 4 Valtuutettu edustaja:
Tillverkarens representant:/Authorised representative:
- 5 Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:
System för bedömning och fortlöpande kontroll prestanda:/System/s of AVCP:
3
- 6 **a.** Yhdenmukaistettu standardi:
Harmoniserad standard:/Harmonised standard:
SFS-EN 845-2:2013+A1:2016
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:
Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:

Tuote täyttää eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 845-2 vaatimukset. Nordcert testauslaboratorio on suorittanut tuotetyypin määrittämisen tuotteen tyyppitestauksen

This product complies with the requirements of the harmonized standard EN 845-2. Nordcert - laboratory has carried out the determination of the product-type on the basis of type testing

b. Eurooppalainen arviointiasiakirja:

Europeiskt bedömningsdokument:/European Assessment: Document

Eurooppalainen tekninen arviointi:

Europeisk teknisk bedömning:/European Technical Assessment:

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:

Tekniskt bedömningsorgan:/Technical Assessment Body:

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

Anmäلت övertvakningsorgan:/Notified body/ies:

7

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Angiven prestanda:/Declared performance/s:

Olellaiset ominaisuudet Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Performance	Tuotestandardi Harmonized technical specification
Kantokyky Load bearing capacity, in kN	NPD	SFS-EN 845-2:2013 +A1:2016
Taipuma kuormitettuna (lyhytaikainen) Flexural load Pd at a stated deflection δd , in kN or kN/m	NPD	
Muurauskappaleiden, betonin ja muurauslaastin komponenttien vedenimukyky Water absorption of masonry unit, concrete and mortar components	NPD	
Vesihöyrynläpäisevyys Water vapour permeability	NPD	

Olennaiset ominaisuudet Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Performance	Tuotestandardi Harmonized technical specification
Ylityspalkin massa (kg) ja massa per yksikkö pinta-ala, kg/m ² Mass (kg) and Mass per unit area of the lintel, in kg/m ²	NPD	
Pitkäaikaiskestävyys (jäädätys-sulatuskestävyys) Durability (against freeze/thaw)	F2	
Materiaali/pinnoitus liitteen C:n mukaisesti Material/coating specification in accordance with Annex C	NPD	
Lämpötekniset ominaisuudet Thermal performance	Lämmönjohtavuus $\lambda_{10, dry}$ (EN 1745:n mukainen) Thermal conductivity $\lambda_{10, dry}$ (according to EN 1745)	NPD
Palonkestävyys Resistance to fire (where relevant)	A1	
Ylityspalkkityyppi Lintel type	Ylityspalkki ei-kantaviin rakenteisiin Single lintel intended to be used in walls and partitions (non-load bearing)	SFS-EN 845-2:2013 +A1:2016
Minimi tukipinta, mm:ssä Minimum bearing length, in mm	NPD	
Pituus, mm:ssä Length, in mm	1125 1695 2265 2835 1185 1785 2985	
Leveys ja Korkeus, mm:ssä Width and Height, in mm	130x75 130x75 130x75 130x75 85x85 85x85	

Olennaiset ominaisuudet Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Performance	Tuotestandardi Harmonized technical specification
	85x85	
Muoto Configuration	NPD	
Betoni-/ylityspalkit vaaditaan tasoitet- tavaksi Whether concrete lintels and masonry lintels are required to be rendered	NPD	

NPD = No Performance Determined, ominaisuutta ei määritelty ko. tuotteelle./ Ingen prestanda fastställd.

8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:

Teknisk documentation och/eller särskild teknisk documentation:/Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Prestandan för ovanstående product överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan./

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Undertecknad av i egenskap som tillverkarens representant:/Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Tommi Talonen Tuotantojohtaja / Production Director

nimi ja tehtävä
(namn och titel / name and function)

Helsinki 28.08.2018

(paikka ja aika)
(ort och dag för utförande/place and date of issue)

(allekirjoitus)
(underskrift/signature)

Litteet CPR Artiklan 6 (5) sekä REACH säännösten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 tai 33 mukaisesti
Bilagor enligt CPR Article 6 (5) och REACH förordning (EC) No 1907/2006, Artikel 31 och 33
Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

1 (31) Käyttöturvallisuustiedote

Säkerhetsdatablad/Safety data sheet:

2 **(33) Tiedote erityistä huolta aiheuttavista aineista**

Information om ämnen med särskilt farliga egenskaper:/Information on substances of very high concern: