

9.4.2019

**SUORITUSTASOILMOITUS****DECLARATION OF PERFORMANCE**

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-FI-160001-090419

- 1 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  
Produkttypens unika identifikationskod:/Unique identification code of the product-type:  
160001, weberSafe Vedeneristysjärjestelmä
- 2 Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):  
Användningsändamål:/Intended use or uses:  
Nestemäisenä levitettävä tiivis märkätilojen vedeneristysjärjestelmä  
Liquid applied watertight covering kit for wetroom floors and walls
- 3 Valmistaja:  
Tillverkare:/Manufacturer:  
Saint-Gobain Finland Oy, Weber  
PL 70 (Strömberginkuja 2)  
00381 Helsinki  
Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00  
Telekopio: 010 44 22 295, Fax: +358 10 44 22 295  
www.fi.weber
- 4 Valtuutettu edustaja:  
Tillverkarens representant:/Authorised representative:  
-
- 5 Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:  
System för bedömning och fortlöpande kontroll prestanda:/System/s of AVCP:  
2+
- 6 **a.** Yhdenmukaistettu standardi:  
Harmoniserad standard:/Harmonised standard:  
  
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:  
Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:  
  
**b.** Eurooppalainen arviointiasiakirja:  
Europeiskt bedömningsdokument:/European Assessment: Document  
ETA-12/0115  
Eurooppalainen tekninen arviointi:  
Europeisk teknisk bedömning:/European Technical Assessment:  
ETAG 022-1  
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:

Tekniskt bedömningsorgan:/Technical Assessment Body:  
 DS Certifiering A/S ETA Danmark  
 Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:  
 Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:  
 0809 Eurofins Expert Services Oy

7

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:  
 Angiven prestanda:/Declared performance/s:

Olelliset ominaisuudet Väsentliga egenskaper Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Prestanda Performance	Tuotestandardi Harmoniserad teknisk specifikation Harmonized technical specification
Paloluokka	F	ETAG 022-1
Vaaralliset aineet Farliga ämnen Dangerous substances	Katso KTT Se SDS See MSDS	
Vesihöyrynläpäisevyys Vattenånggenomgång Water vapour permeability	W= 27 x 10 <sup>-12</sup> (kg/m <sup>2</sup> Pa), kun MS Kosteussulku 150g + WP Vedeneris- tysmassa 900g  W= 32 x 10 <sup>-12</sup> (kg/m <sup>2</sup> Pa), kun MS Kosteussulku 130g + WP Vedeneris- tysmassa 900g  W= 87 x 10 <sup>-12</sup> (kg/m <sup>2</sup> Pa), kun MS Kosteussulku 36g + WP Vedeneris- tysmassa 900g  W= 87 x 10 <sup>-12</sup> (kg/m <sup>2</sup> Pa), kun MS Kosteussulku 36g + WP Vedeneris- tysmassa 900g + FM Kuitukangas	
Vesitiiveys Vattentäthet Water tightness	Vesitiivis Vattentät Tight	
Halkeaman siloituskyyky Spricköverbygning Crack bridging	Arviointiluokka ilmoitetulla menekillä/Assesment cat. with cer- tain consumption:  Arviointiluokka /Assesment cat. 1 – 900g/m <sup>2</sup>  Arviointiluokka /Assesment cat. 2 – 1000g/m <sup>2</sup>	

Olellaiset ominaisuudet Väsentliga egenskaper Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Prestanda Performance	Tuotestandardi Harmoniserad teknisk specifikation Harmonized technical specification
	Arviointiluokka /Assesment cat. 3 – 1200g/m2 Kuitukankaalla/with Rein- forcement	
Tartuntalujuus Bond strength	Arviointiluokka betonialus- talla/Assesment cat. on concrete substrate: 2  Arviointiluokka levyalustalla/Asses- ment cat. on board substrate: 1	
Liitoksen silloituskyky Joint bridging ability	Arviointiluokka/Cat. 2	
Läpivientien vesitiiveys Water tightness around penetrations	Arviointiluokka/Cat. 2	
Lämmönkestävyys Resistance to temperature	Arviointiluokka/Cat. 2	
Vedenkestävyys Resistance to water	Arviointiluokka/Cat. 2	
Alkalinkestävyys Resistance to alkalinity	Arviointiluokka/Cat. 2	
Korjattavuus Repairability	Korjattavissa/Repairable	
Paksuus Thickness	min. 0,4mm	
Levitettävyy- Applicability	Levitettävä/Applicable	

NPD = No Performance Determined, ominaisuutta ei määritelty ko. tuotteelle./ Ingen prestanda fastställd.

8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:

Teknisk documentation och/eller särskild teknisk documentation:/Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

-

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritusta-  
soilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella  
vastuulla.

Prestandan för ovanstående product överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har  
utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan./

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declara-  
tion of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the  
manufacturer identified above.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Undertecknad av i egenskap som tillverkarens representant:/Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Tommi Talonen Tuotantojohtaja / Production Director

nimi ja tehtävä

(namn och titel / name and function)

Helsinki 9.4.2019

(paikka ja aika)

(ort och dag för utförande/place and date of issue)



(allekirjoitus)

(underskrift/signature)

Liitteet CPR Artiklan 6 (5) sekä REACH säännösten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 tai 33 mukaisesti

Bilagor enligt CPR Article 6 (5) och REACH förordning (EC) No 1907/2006, Artikel 31 och 33

Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

- 1 **(31) Käyttöturvallisuustiedote**  
Säkerhetsdatablad/Safety data sheet:
- 2 **(33) Tiedote erityistä huolta aiheuttavista aineista**  
Information om ämnen med särskilt farliga egenskaper:/Information on substances of very high concern: