

1.7.2013

**SUORITUSTASOILMOITUS
DECLARATION OF PERFORMANCE**

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-DE-san 950

- 1 Tuotetyypin yksilöivä tunnistuskoodi:
Unique identification code of the product-type:
san 950, weber.san 950 Tartuntalaasti
- 2 Tyypinnumero, eränumero tai muu Artiklan 11(4)mukaan tuotteen yksilöivä tunnistustapa
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):
**san 950, (eränumero/valmistuspäivämäärä/tehdas merkitty pakkaukseen)
san 950, (batch/production date/production site is printed on packaging)**
- 3 Valmistajan ilmoittama harmonisoidun tuotestandardin mukainen käyttötarkoitus
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
**Yleislaasti rappaukseen/tasoitukseen (GP)
General purpose rendering/plastering mortar (GP)**
- 4 Nimi, rekisteröity tuotenimi sekä yhteystiedot Artiklan 11(5) mukaisesti:
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):
**weber.san 950 Tartuntalaasti
Saint-Gobain Weber Oy Ab
PL 70 (Strömberginkuja 2)
00381 Helsinki
Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00
Telekopio: 010 44 22 295, Fax: +358 10 44 22 295
www.e-weber.fi**
- 5 Tarvittaessa Artiklassa 12(2) määritellyille tehtäville valtuutetun edustajan nimi ja osoite
Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):
-
- 6 Suoritustason pysyvyyden arviointi - ja varmentamisjärjestelmä - AVCP
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:
4

- 7 Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos:
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:
Tuote täyttää eurooppalaisen harmonisoidun standardin SFS-EN 998-1:2010 vaatimukset nimikkeellä rappauslaasti .
- 8 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa:
In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:
-
- 9 Suoritustaso
Declared performance

Ollennaiset ominaisuudet Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Performance	Tuotestandardi Harmonized technical specification
Paloluokka Reaction to fire	A1	EN 998-1:2010
Vedenimukyky Water absorption	W 0	
Vesihöyryn läpäisevyys: Water vapour permeability	$\mu \leq 25$	
Tartuntalujuus Adhesion strength	$>0,08 \text{ N/mm}^2$, FP=B	
Lämmönjohtavuus: ($\lambda_{10, \text{kuiva}}$) Thermal conductivity ($\lambda_{10, \text{dry}}$)	$\leq 0,82 \text{ W/mK}$ (P=90%) $\leq 0,89 \text{ W/mK}$ (P=50%)	
Pitkäaikaiskestävyys Durability	NPD	
Vaaralliset aineet Dangerous substances	Ei/No	

NPD = No performance determined, ominaisuutta ei määritely ko. tuotteelle.

10

Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity ja merkitty tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritustasot. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.


This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Henrik Nylander Tuotantojohtaja

nimi ja tehtävä
(name and function)

Helsinki 1.7.2013

(paikka ja aika)
(place and date of issue)



(allekirjoitus)
(signature)

Liitteet CPR Artiklan 6 (5) sekä REACH säännösten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 tai 33 mukaisesti
Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

1 (31) Käyttöturvallisuustiedote
Safety data sheet: