

Leca-hornit

varma ja turvallinen valinta

7-10

15.2.2008
Korvaa esitteen 7-10/15.2.2007



Leca-hormi on helppo ja vetävä ratkaisu



maxitin kehittämät rakennusmateriaalit ja niiden tarjoamat kokonaisratkaisut tunnetaan alalla helppokäyttöisinä ja korkealaatuisina tuotteina. Ne säästävät rakentajan aikaa ja vaivaa. Hyvänä esimerkkinä maxitin rakentajalle tarjoamasta laadusta ja helppoudesta ovat Leca-hormit.

maxit-laatu takaa pitkän iän

maxitin Leca-hormien varma laatu ja hyväksi todetut, kestävät rakenteet takaavat turvallisen, pitkäikäisen ja hyvin vetävän hormiratkaisun. Valikoimastamme löydät hyvin sopivan valmishormin niin mökkiin kuin omakoti-, pari- ja rivitaloon. Valittavanasi on eri vaihtoehtoja tulisijan koosta, savunpoistotarpeesta ja hormin tilantarpeesta riippuen.



Helppo, turvallinen ja testattu Leca-hormi

maxit on valmistanut Leca-hormistoja Suomen olosuhteisiin jo vuodesta 1980. Nyt pitkällinen tuotekehitys kiteytyy uusiin Leca-hormeihin, joissa yhdistyvät rakentamisen helppous sekä korkealaatuiset ja testatut paloturvalliset materiaalit.

Leca-hormit ovat rakentajalle helppo ja järkevä valinta. Huolella suunnitellusta Leca-tuoteperheestä löytyy kaikentyyppisille ja kokoisille tulisijoille sopiva valmis paketti, oli kyse takasta, uunista, kiukaasta, kamiinasta tai lämmityskattilasta.

Leca-hormipaketti sisältää kaikki tarvittavat liitososat, savupellit, nuohousluu-





kun, tulenkestävän asennusmassan, peltityssarjan sekä piippuhatun. maxitilta saat myös hormin pinnoittamiseen tarvittavat materiaalit, kaikki kerralla ja vaivatta samasta paikasta.

Internet-sivuiltamme www.maxit.fi löydät helppokäyttöisen **Hormilaskurin**. Sillä lasket kätevästi haluamasi Leca-hor-

min tarvikkeiden määrän ja samalla saat myös voimassa olevan suositushinnan. Voit tulostaa laskelman ja ottaa yhteyttä lähimpään rakennustarvikeliikkeeseen. Kauppihaltasi saat Leca-hormista tarkan hinnan rahteineen ja samalla voit sopia toimituksesta.

Kerrosrakenteinen elementtihormi

- 1 Keraaminen hormiputki
- 2 Eristeputki
- 3 Hormiharkko
- 4 Liitoselementti
- 5 Nuohousluukku
- 6 Piippuhattu



Kerrosrakenteinen elementtihormi

Leca-hormit ovat kerrosrakenteisia elementtihormeja. Ne muodostuvat korkealaatuisista tulen- ja haponkestävistä keraamisista hormiputkista, kevytsora-betonista valmistetuista hormiharkoista sekä näiden väliin asennettavasta mineraalivillaeeristeputkesta.

Tarkkaan mitoitetun kolminkertaisen rakenteen ansiosta Leca-hormien pintalämpötilat pysyvät matalina. Siksi ne voidaan tavanomaisista hormoneista poiketen

muurata kahdelta sivulta ja välipohjen läpimenokohdassa minimisuojaetäisyydellä palaviin rakenteisiin.

Leca Mini-valmishormissa ei ole mineraalivillaeeristettä, mutta suurten ilmakana-
vien ansiosta pintalämpötilat pysyvät riittävän alhaisina.

Leca-hormiharkoista rakennettu ulkorunko voidaan pinnoittaa laatoilla tai maxitin pinnoitustuotteilla, joista löytyy 36 eri värisävyä.

Helppo ja nopea pystyttää

Leca-hormi on helppo asentaa ja työstää. Elementtien kokoaminen käy ammattilaiselta nopeasti ja onnistuu hyvin myös omatoimirakentajalta sel-

keiden asennusohjeiden ansiosta. Ne kertovat vaihe vaiheelta työjärjestyksen. Osat ovat tarkkaan mitoitettu, joten pystytys sujuu vaivatta.

Vetävä ja kestävä käytössä

Laadukkaista materiaaleista valmistetut, tarkkaan mitoitettut osat muodostavat tiiviin kokonaisuuden, joka luo hyvän

vedon. Aito Leca-hormi on kokonais-
taloudellinen valinta, joka antaa rakennukselle lisäarvoa.

Leca-hormit ovat paloturvallisia

Keraamiset Leca-hormit ovat korkealaatuisia, testattuja, CE-merkittyjä ja paloturvallisia tuotteita. Peruslaadun (ø 140 mm) hormi on testattu T400 läm-

pötiluokkaan ja AT-laadun Leca-hormit (ø 160 mm ja ø 180 mm) on testattu korkeimpaan T600 lämpötilaluokkaan.





maxitin uudet Leca-hormit

Leca Mini

- Puulämmitteisille tulisijoille
(esimerkiksi pienehköt uunit ja liedet)
- Lämpötilaluokka T600
- Ulkomitat 360 x 360 mm,
haponkestävä keraaminen AT-laadun hormiputki ø 160 mm
- Suojaetäisyys palava-aineisiin materiaaleihin 50 mm.

Leca Multi 140

- Vain lämmityskattiloille
- Lämpötilaluokka T400
- Ulkomitat 360 x 360 mm,
haponkestävä keraaminen hormiputki ø 140 mm
- Suojaetäisyys palava-aineisiin materiaaleihin 20 mm.

Leca Multi 160

- Puulämmitteisille tulisijoille
(esimerkiksi uunit, padat, kiukaat ja kamiinat)
- Lämpötilaluokka T600
- Ulkomitat 360 x 360 mm,
haponkestävä keraaminen AT-laadun hormiputki ø 160 mm
- Suojaetäisyys palava-aineisiin materiaaleihin 20 mm.

Leca Basic 180

- Puulämmitteisille tulisijoille (esimerkiksi varaavat takat,
leivinuunit, avotakat, kiukaat ja kamiinat)
- Lämpötilaluokka T600
- Ulkomitat 400 x 400 mm,
haponkestävä keraaminen AT-laadun hormiputki ø 180 mm
- Suojaetäisyys palava-aineisiin materiaaleihin 20 mm.

Leca DS Tandem 140/180

- Tuplahormi kahdelle tulisijalle, joista toinen on lämmityskattila
(esimerkiksi uuni ja lämmityskattila)
Uuni 180 mm hormiin ja lämmityskattila 140 mm hormiin.
- Lämpötilaluokka 180 mm AT-laadun hormiputkessa T600
ja 140 mm hormiputkessa T400
- Ulkomitat 400 x 720 mm, haponkestävät keraamiset
hormiputket ø 140 mm ja ø 180 mm
- Suojaetäisyys palava-aineisiin materiaaleihin 20 mm.

Leca DS Tandem 160/180

- Tuplahormi kahdelle puulämmitteiselle tulisijalle
(esimerkiksi uuni ja kiuas)
Uuni 180 mm hormiin ja kiuas 160 mm hormiin.
- Lämpötilaluokka molemmissa hormiputkessa T600
- Ulkomitat 400 x 720 mm, haponkestävät keraamiset
AT-laadun hormiputket ø 160 mm ja ø 180 mm
- Suojaetäisyys palava-aineisiin materiaaleihin 20 mm.

Valitse hormityyppi aina tulisijan mukaan



Kaikki AT-laadun (ø 160 mm ja ø 180 mm) Leca-hormit ovat testattu korkeimpaan T600 lämpötilaluokkaan, ja ovat paras ratkaisu puulämmitteisille tulisijoille. Peruslaadun (ø 140 mm) hormi

on testattu T400 lämpötilaluokkaan. Peruslaatu on suunniteltu matalampiin lämpötiloihin ja sitä suositellaan lämmityskattiloille, joissa savukaasujen lämpötilat ovat alhaiset.

Alla on suuntaa antava taulukko tulisijoista ja niihin suositellusta hormityypistä. Oikea hormityyppi kannattaa aina varmistaa tulisijan valmistajalta!

Tulisijatyypit	Leca Mini		Leca Multi		Leca Basic	Leca DS Tandem		
	160 mm	140 mm	160 mm	180 mm	140 mm	160 mm	180 mm	
Hormikoko								
Varaava takka	X		X	X		X	X	
Varaava takka jossa kesä-/sytytyspelti			X	X		X	X	
Leivinuuni/takka-leivinuuni			X	X		X	X	
Kiertoilmatakka			X	X		X	X	
Liesi	X		X	X		X	X	
Avotakka				X			X	
Kiuas, kamiina			X	X		X	X	
Pata	X		X	X		X	X	
Öljy-/kaasukattila		X			X			

Helppokäyttöinen Hormilaskuri



Kokeile helppokäyttöistä Hormilaskuria.
Löydät sen nettisivuiltamme
www.maxit.fi kohdasta Ratkaisut.

Hormilaskuri selvittää tarpeesi hetkessä

Hormilaskuri on erinomainen apu, kun haluat luettelon Leca-hormiin tarvittavista

osista sekä niiden suositushinnan:

- 1. Valitse tulisijaasi sopiva hormi**
- 2. Kerro piipun korkeus**
- 3. Laskuri neuvoo ja ohjaa**

Saat helposti selville varusteiden ja tarvittavien liitososien määrän. Laskurin tuloksen voit tulostaa tai tallentaa tietokoneelle. Saadut tiedot on helppo toimittaa jälleenmyyjälletarjouspyynnöksi. Jos lähetät tarjouspyynnön sähköpostitse, muista liittää mukaan tarvittavat lisätiedot toimitusosoitteesta ja -ajasta. Tarjoustäytäessäsi varmista tulisijaasi





Leca-hormeista on hyviä kokemuksia jo vuosikymmenten ajalta

- Helppo ja nopea pystyttää
- Paloturvallinen, testattu ja CE-merkitty
- Pyöreä hormi takaa hyvän vedon
- Taloudellinen ratkaisu
- Kestää käytössä
- Sopii lähes kaikentyyppisiin tulisijoihin
- Pieni suojaetäisyys rakenteisiin riittää
- Helppo puhdistaa
- Hormi voidaan laatoittaa tai pinnoittaa värillisellä rappauksella
- Asentaminen onnistuu helposti myös omatoimirakentajalta
- Tarvikkeiden määrä ja kustannukset on helppo laskea maxitin hormilaskurin avulla
- Valmis ratkaisu sisältää kaikki tarvittavat liitososat: savupellin, nuohousluukun, tulenkestävän asennusmassan, pellityssarjan, piippuhatun ja selkeät asennusohjeet.

Lisätietoa Leca-hormeista, hormilaskurista sekä maxitin tuotteista ja palveluista löydät osoitteesta

www.maxit.fi

Samasta osoitteesta saat hyödyllistä tietoa myös:

- kivitalorakentamisesta ja talomalleista
- pientalojen perustuksista
- runko- ja väliseinä-rakenteista
- märkätiloista
- tuotekohtaista tietoa laasteista, pinnoitteista ym.



maxit
maxit Group

maxit Oy Ab
Strömberginkuja 2 (PL 70)
00380 Helsinki
Puhelin 010 44 22 00
Telekopio 010 44 22 295
www.maxit.fi

Myynti:

Rautakaupat, rakennustarvikeliikkeet ja uunimymälät.



Tuotteella on CE-merkintä, johon liittyvät tiedot on saatavissa osoitteesta www.maxit.fi



maxitilla on ISO 14001-standardin mukainen ympäristö- sekä ISO 9001-standardin mukainen laatu järjestelmä