

SVEDBERGS®

S

Monteringsanvisning Underdelar Forma/Stil

N

Monteringsveiledning Servantskap Forma/Stil

DK

Monteringsvejledning Underskabe Forma/Stil

FI

Asennusohje Alaosat Forma/Stil

GB

Assembly instruction Vanity Units Forma/Stil

RU

Инструкция по монтажу нижняя часть Forma/Stil

Sida / page
2

Nödvändiga verktyg och förpackningens innehåll

Nødvendige verktøy og pakkens innehold

Nødvendigt værktøj og Pakkens indhold

Tarvittavat työkalut ja pakkausen sisältö

Necessary tools and contents of package

Необходимые инструменты и содержимое упаковки

Sida / page
3-11

Monteringsanvisning

Monteringsveiledning

Monteringsvejledning

Asennusohje

Assembly instruction

Инструкция по монтажу

Sida / page
12

Skötselråd

Behandlingsråd

Rengøring- og vedligeholdelse

Hoito-ohje

Maintenance advice

Инструкции по уходу



Accepterad
monteringsanvisning
2016:1

Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation.
Svedbergs garanterar produktens
funktion om branschreglerna och
monteringsanvisningen följs.

Art.nr

13410

15410

18410

860410

23413


25413

25416

26413

26416

28413




40x35

SVEDBERGS®


Svedbergs i Dalstorp AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, SWEDEN

0321-53 30 00, kundtjanst@svedbergs.se, info@svedbergs.se

www.svedbergs.se, www.svedbergs.no, www.svedbergs.dk, www.svedbergs.fi, www.svedbergs.com



A




x1

B




x1
3,5x9,5

C



3047

D




x2

E



x4


F



x2


- S Borrningshöjd och val av upphängningshål
- N Borrehøyde og valg av opphengningshull
- DK Boring højde og valg af ophængnings hul
- FI Porauskorkeus ja ripustusreikien valinta
- GB Drilling height and choice of holes for installation
- RU Высота сверления и выбор отверстий для установки


1



Hole:




A






S
GB
FI


Forma/Stil underdel djup 35
Forma/Stil vanity unit deep 35
Forma/Stil alaosa syvyys 35



Wash basin	Hole
Sand	4
Fjord	2
Stil	1



27,5 (40)
43,5 (60, 80, 100, 120)



S

OBS: Alla infästningar i våtzon 1 och 2 ska tätas mot väggens eller golvens tätskikt. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldringsbeständigt. Beroende av väggmaterial, skall metoden för väggmontering anpassas (Ev. forborning, plugg etc.).

Tala med Er återförsäljare.

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation.

Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs.

N

OBS! Husk at när du penetrerer en fugtsperre bør det anvendes riktig tætningsmasse.

Fremgangsmåten for montering på vegg/gulv (borring av hull, bruk av festeplugger etc.), må tilpasses vegg- eller gulvmaterialet. Bruk festebeslag som egner seg til vegg- eller gulvmaterialet (ikke vedlagt). Kontakt din forhandler for nærmere opplysninger.

DK

OBS: Husk på, at når men gennembryder en fugtspærre, skal nødvendig tætningsmasse anvendes.

Afhængig af væg/gulvmaterialet skal metoden til væg/gulvmontering tilpasses denne (evt. forboring, rawplugs el. lign.).

Brug de skruer og rawlplugs, der passer til væg/gulvmaterialet (medfølger ikke). Hvis du er i tvivl, så henvend dig til din forhandler.

FI

HUOM: Jos seinän kosteussuojaus rikotaan, on kohta tiivistettävä tarvittavalla massalla.

Kiinnityksen käytettävästi kiinnikkeet ja menetelmät vaihtelevat seinä - /lattiamateriaalista riippuen (poraus, tulpat ym.).

Valitse kotisi seinämateriaaliin sopivat kiinnikkeet (eivät sisällä pakkaukseen). Lisätietoja saatte jälleenmyyjältäne.

GB

Please note: When drilling into the wall/floor, please insure that you do not damage the damp proof course.

The method of wall/floor mounting must be suited to the material of the wall/floor (preboring, plugs etc.).

Use fixing devices suitable for the walls/floors (not included). If you are uncertain, please contact your retailer.

RU


ВНИМ: Если водяная изоляция повреждена, ее следует восстановить покрытием нужной массой.

В зависимости от того, из какого материала изготовлена несущая стена / пол, при монтаже применяются





различные способы (сверление, дюбеля). Выберите соответствующие для вашей стены крепления (не входят в поставку).

Дополнительные сведения Вы можете получить у продавца.

2




Skruvinfästningar i våtzon 1 ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, tråkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på säkervatten.se.




Provad och godkänd skivkonstruktion

- Borra endast genom ytskikt och tätskikt.
- Fyll hålet med åldersbeständig tätningsmassa.
- Skruven ska borra sig själv genom plywoodskivan.


3a







3b



4




Skruvinfästningar i våzon 1 ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, trækortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på säkervatten.se.



Provad och godkänd skivkonstruktion

- Borra endast genom ytskikt och tätskikt.
- Fyll hålet med åldersbeständig tätningsmassa.
- Skruven ska borra sig själv genom plywoodskivan.

5



S

Bilderna nedan visar montage för vänsterhängd dörr. Om högerhängd dörr önskas, montera istället gångjärnsplattorna på höger gavel.

N

Bildene nedenfor viser montering for venstrehengslet dør. Om man ønsker høyrehengslet dør, monteres gangjernene på høyre karm.

DK

Billedeerne nedenfor viser montering til venstrehængt dør. Hvis døren ønskes højrehængt, monteres i stedet hængslerne på højre gavl.

FI



Allaolevat kuvat näyttäväät asennuksen, kun ovi on vasenkätilen. Jos haluat oikeankätilisen oven, asenna vastakappaleet oikeaan sivuun.

GB





The picture below illustrates the assembly of a left hand side hung door. For a right hung door, please assemble the hinge plates on the right side.


RU

Рисунки, расположенные снизу демонстрируют установку петли с левой стороны, так чтобы дверь открывалась левой рукой. Если Вы хотите, чтобы дверь открывалась вправо, установите петлю с правой стороны.

6**7**

8





S Produkten är märkt med en 4-siffrig kod, vänligen avlägsna den ej !
Koden uppges vid kontakt med återförsäljare / Svedbergs.

N Produktene er merket med en 4-sifret kode, vær vennlig og ikke fjerne denne!
Koden opplyses om ved kontakt med forhandleren/ Svedbergs.

DK Produktet er mærket med et 4 cifret nr., gem venligst dette.
Nummeret skal bruges ved henvendelse til forhandleren/Svedbergs.

FI Tuote on merkity 4-numeroisella koodilla, ole hyvä ja jätä se paikalleen!
Koodi on tarpeellinen mahdollisissa yhteydenotoissa jälleenmyyjälle/Svedbergsille.

GB The product is labelled with a 4 number code - please do not remove it!
The code will be required when contact is made with Svedbergs or their suppliers.

RU Изделие промаркировано 4-значным номером. Пожалуйста, оставьте номер
нетронутым. Код необходим для возможного контакта со Svedbergs или его дилером.

S

Skötselråd:

För att ta hand om din möbel på bästa sätt ska du använda vanligt rengöringsmedel till de målade ytorna. Undvik medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak. På andra ytor som kan vara mer porösa, är det bäst att rengöra med en lätt fuktad trasa och samma milda rengöringsmedel. Inte heller här ska du använda skurpulver eller medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak. Rengöring av glaset sker med hjälp av, för badrum och ändamålet avsedda rengöringsprodukter. Avtorkning av ytorna bör ske med frottéhanduk eller annat mjukt material. Använd aldrig rengöringsmedel som har en slipande effekt eftersom de kan repa glasytorna.

N

Pleie av møblene

For å ta best mulig vare på møblene dine, skal du bruke et vanlig rengjøringsmiddel til de malte flatene. Unngå midler som inneholder slipende eller etsende stoffer, eller salmiakk. Andre overflater kan være mer porøse, og disse er det best å gjøre rent med en lett fuktig klut og samme milde rengjøringsmiddel. Her skal du heller ikke bruke skurepulver eller midler som inneholder slipende eller etsende stoffer, eller salmiakk. Rengjøring av glasset anbefales rengjøringsmiddel beregnet på baderom uten slipene effekt. Tørk av flatene med frotéhåndkle eller annet mykt materiale. Anvend aldri rengjøringsmiddel som har slipene effekt eftersom de kan lage riper i glassflatene.

DK

Møbelpleje

For den bedst mulige pleje af dine møbler bør du anvende et almindeligt rengøringsmiddel til de malede overflader. Undgå midler, der indeholder slibemiddel, syre eller ammoniak. De andre overflader, der kan være mere sarte, rengøres bedst med en let fugtig klud og samme milde rengøringsmiddel. Også her bør du undgå skurepulver eller midler, der indeholder slibemiddel, syre eller ammoniak. Rengøring af glasset sker med de rengøringsmidler der er beregnet til det. Aftørring af overfladerne bør ske med et frotéhåndklæde eller lignende. Anvend aldrig rengøringsmidler med slibende effekt, da de kan ridse overfladen.

FI

Kalusteiden hoito

Parhaitein hoidat kalusteinasi käyttämällä maalipintoihin tavallisia puhdistusaineita. Vältä aineita, joissa on hiovia aineksia, happoja tai ammoniakkia. Muut pinnat, jotka voivat olla huokoisempia, on parasta puhdistaa hiukan kostutetulla rievulla ja samalla miedolla puhdistusaineella. Älä käytä näissäkään hankausjauhetta tai aineita, joissa on hiovia aineksia, happoja tai ammoniakkia. Lasin puhdistus tehdään kylpyhuoneisiin tai vastaaviin tiloihin tarkoitettuilla puhdistustuotteilla. Pintojen kuivaus tehdään froteepyyhkeellä tai muilla pehmeillä materiaaleilla. Älä käytä hankausaineita tai muita hiovia aineksia sisältäviä aineita sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa.

GB

Furniture care

For best possible care of your bathroom furniture, use ordinary washing-up liquid for the painted surfaces. Avoid products that contain abrasives, acids or ammonia. Other surfaces that may be more porous are best cleaned by using a moist cloth and the same mild washing-up liquid. In this case, too, do not use scouring powder or products containing abrasives, acids or ammonia. Only recommended products should be used for keeping the glass clean. After use, wipe off water from shower glass with a soft cloth. Never use an abrasive cleaner on the glass as it may cause scratching.

RU

Уход за мебелью

Для ухода за окрашенной поверхностью мебели лучше всего использовать обычные моющие средства. Избегайте использования абразивных и содержащих кислоты и аммиак средств. Другие, более пористые поверхности, следует протирать слегка смоченной салфеткой с использованием мягких моющих средств. Нельзя использовать шлифовальные средства, а также абразивные, кислые или аммиачные средства. Стекла следует чистить моющими средствами, предназначенными для ванных комнат и других соответственных помещений. После мытья следует протереть сухой мягкой салфеткой. Не используйте жесткие или абразивные материалы, которые могут поцарапать поверхность стекол.

SVEDBERGS®

R900156103

Rev.no 2017-03-21