

TARKETT
LAMINAATTI

Käytännöllinen,
kestävä ja kaunis





KÄYTÄNNÖLLISYYS + DESIGN = TOTTA

Kun valitset laminaattilattian, sinun ei tarvitse tinkiä toimivuudesta, ulkonäöstä tai designista. Nykyaikaiset laminaattilattiat ovat kestäviä ja käytännöllisiä, ja valikoimissa on paitsi kauniita puu- ja kivikuoseja, myös moderneja graafisia kuvioita.

Oikealla lattiavalinnalla luot kutsuvan ja kodikkaan tunnelman, joka toivottaa tervetulleeksi jo eteisessä ja houkuttelee peremmälle kodin uuteen keskipisteeseen eli keittiöön.

Laminaattilattia on myös erittäin helppohoitoinen ja näppärä asentaa. Eikä siinä vielä kaikki: Tarkettin laminaattilattiat on lisäksi valmistettu uusiutuvista raaka-aineista.

LONG BOARDS Craft Oak Clay

42264539

Kansi

LAMINART Manor Oak Classic

42280553



SOUNDLOGIC

Broceliande Brown Oak
8339414



Broceliande Brown Oak
8339414



Brushed Oak
8339347

Ainoa laatuaan Pohjoismaissa

SoundLogic on akustiikkaa parantava laminaattilattia. Nimensä mukaisesti jokaisessa laudassa on ääntä vaimentava pohjakerros, mikä auttaa pitämään huoneen äänitason miellyttävän alhaisena. Lattia vähentää myös viereiseen sekä alapuolella olevaan huoneeseen kuuluvaa ääntä. Tekniikan ansiosta asentaminen on nopeaa ja edullista, koska askeläänieriste on jo tuotteessa itsessään.

LONG BOARDS



Ajattele pidemmälle

Tavallista pidemmät ja leveämmät laudat antavat näyttävyyttä erityisesti suurissa tiloissa, joissa niiden yli 2 metrin pituus pääsee oikeuksiinsa. Long Boards -laminaatilla saat aitoa ja rustiikkista ilmettä ja ylellisen lopputuloksen.



Heritage Grey Oak
42090981



NORDIC STONES

Soft Concrete Dark
42085438

Kivenkova valinta

Trendikästä betonia vai tyyli puhdasta marmoria? Nordic Stones -mallisto sisältää viisi kauniin eläväpintaista ja tunnelmallista kivikuosia, jotka miellyttävät trenditietoisien sisustajan silmää.

Tarkettin kivikuosivalikoiman laattakoko on perinteinen 612 x 327 mm. Huolella suunnitellut viisteet kaikilla neljällä sivulla viimeistelevät laminaatin ilmeen.

Erittäin vahva pintakerros tekee lattiasta kovan ja tasaisen ja suojaa tehokkaasti naarmuilta ja painaumuilta.




Soft Concrete Light
42085443



Soft Concrete Light
42085443



Soft Concrete Dark
42085438



LAMIN'ART

Fusion White
42268535

Uusia kuvioita

Lamin'art-mallistossa löytyy upea moderni graafinen kuosi sekä tyylikäs ja ajaton kalanruotokuvio.

Alla olevan kuvan kalanruotokuvio on suunniteltu niin, että kappaleet muodostavat yhtenäisen pitkittäisen linjan ilman erottuvia liitoksia. Lyhyet sivut sulautuvat yhteen Tarkettin Infinite-design tekniikan ansiosta, ja lopputuloksena on yksinkertaisesti upea lattia.

Ainutlaatuinen tekniikka ei vaikuta asentamiseen: lattia on yhtä helppo ja nopea asentaa kuin muutkin laminaattimme.



Manor Oak Vogue
42280554



WOODSTOCK

Soft Cumin Oak
42063365

Moderni klassikko

Tutustu mallistomme uuteen klassikkoon. Puhtaat linjat, pelkistetty ilme ja hiotut yksityiskohdat kuten oksanjäljet luovat upean taustan erilaisille sisustustyyyleille. Moderni klassikkomme on toteutettu Tarkettin asiantuntevan designitiimin valitsemissa rohkeissa värisävyissä. Pinnan ainutlaatuinen kokokuvaiointi korostaa puukuviota upeasti.



NORDIC SOUL

Harmony Ash Authentic
42266536



WELCOME 833

White & Hype
42259240


Selkeää harmoniaa

Luonnolliset materiaalit ja harmoninen selkeys ovat uuden Nordic Soul -mallistomme ydin. Vaaleiden saarni- ja tammikuosien innoittajina ovat tyylipuhtaat materiaalit ja pohjoismainen design.

Tyylikäs ja kestävä

Welcome-mallisto sopii paitsi kotiin, myös julkisiin tiloihin kuten myymälät ja liiketilat. Puun syykuviota myötäilevä pintarakenne luo elävän ja luonnollisen vaikutelman. Lattian runko on erikoisvahvistettu ja saumoissa on ainutlaatuinen pontin suojakäsittely, joka minimoi kosteuden pääsyn laminaatin kerrosten väliin sekä runkoon. Käyttöluokka 33 takaa hyvän kulutuksenkestön.

Tutustu lattiaihimme tarkemmin



Laminaattilattiamme koostuvat neljästä eri kerroksesta:

1. Päälimmäisenä on kestävä kulutuskerros, jonka ansiosta lattia kestää kulutusta ja on helppohoitoinen.
2. Kulutuskerroksen alla on kuviokerros, jonka paperille voidaan painaa monenlaisia värejä ja kuoseja.
3. Runkokerroksena on 80 prosenttia puukuitua sisältävä HDF-levy, joka on vahvistettu erilaisilla käsittelytekniikoilla lattian vakauden ja kestävyuden varmistamiseksi. Rungon lukitusjärjestelmän ansiosta lattia on todella helppo ja nopea asentaa.
4. Alin kerros suojaa kosteudelta ja tekee lattiasta erityisen vakaan.

Erittäin kestävä ja helppohoitoinen Techwear-kulutuskerros.

Kestävän kulutuskerroksen kova ja tasainen pinta suojaa tehokkaasti naarmuilta ja painaumilta sekä ehkäisee pölyn ja lian tarttumista. Lattiat ovat erittäin helppohoitaisia, eikä siivoukseen tarvita vahvoja puhdistusaineita. Useimmiten imurointi tai pyyhkiminen kuivalla mikrokuitumopilla riittää. Laminaattimallistossamme on puukuoseja, joissa on viisteet joko pitkällä sivuilla tai kaikilla sivuilla. Viisteet korostavat designia ja antavat lattialle ainutlaatuisen ilmeen.

Kosteudelta suojaavat saumat.

Lattian Tech3S-saumut on käsitelty silikonilla vettä hylkiviksi, mikä vähentää tehokkaasti kosteuden pääsyä saumoihin ja lattian rakenteeseen. Lisäksi tekniikka helpottaa lattian asentamista.

SoundLogic parantaa akustiikkaa.

SoundLogic-malliston ääntä vaimentava pohjakerros takaa hiljaisemmän sisätilan ja vaimentaa myös viereisiin ja alapuolella oleviin huoneisiin kuuluvaa ääntä.

Vahva ja vakaa runko

Laminaattilattioidemme Ultrabase+-runko on itse kehittämämme erittäin vahva HDF-ydin. Se tekee latioista erittäin vakaita ja suojaa tehokkaasti painaumilta. Olemme lisänneet HDF-levyn vakautta ja kestävyttä entisestään kehittämällämme High Impact Resistance -tekniikalla. (Welcome 833 -mallistossa on erikoisvahvistettu runko.)

Helposti asennettava 2-lock -lukkopontti



Laminaatin asentamiseen tarvitaan vain saha (käsi-, pisto- tai pyörösaha), vasara, metrimitta, kynä ja suorakulma.

Lue QR-koodi ja katso tuotteiden kohdalta löytyvät asennus- ja hoito-ohjeet tai avaa sivu nettiselaimella <http://m.laminaattilattiat.tarkett.fi>



Tarkettin liimaton 2-lock -lukkopontti lyhentää asentamiseen kuluvaa aikaa huomattavasti. Tarkat asennusohjeet löytyvät netistä: tarkett.fi.

Pinta, jolle laminaatti asennetaan, on oltava tasainen, kiinteä, kuiva ja puhdas. Laudat kannattaa asentaa sisään tulevan valon suuntaisesti.

Asenna ensimmäinen lauta ja mittaa mistä kohdasta seuraava lauta tulee katkaista. Muista jättää reunoihin 8 – 10 mm:n liikkumavara, jotta lattia pystyy liikkumaan vapaasti

sisäilman muutosten mukaan. Sauma peitetään myöhemmin lattialistalla. Tee merkintä, sahaa ja paina toinen levy kiinni ensimmäiseen. Jatka seuraavalla rivillä edelliseltä riviltä jääneellä laudalla. Toista.

Jos käytät pisto- tai pyörösahaa, sahaa laudan alapuolelta. Jos käytät tavallista käsisahaa, sahaa laudan yläpuolelta (kuviolliselta puolelta). Liikkumavara peitetään myöhemmin lattialistalla.

Anna lattian elää


Kesällä lattia turpoaa ja talvella puolestaan kutistuu. Muista siis jättää liikkumavaraa lattian ja seinän väliin. Huomaa että erittäin raskaat huonekalut saattavat estää laminaatin luonnollista elämiskiikettä.

Pintarakenteet



Luonnollinen rakenne

Pintarakenne, joka korostaa kivi- ja puukuvion luonnollista ulkonäköä.



Autentico

Ainutlaatuinen kohokuviointi luo aidon puulattian tunnun.



Patina

Lattia, jonka erikoispinta korostaa designia ja luo vintage-henkeä.




Lunar

Mattapintainen, luonnollinen pintakuviointi, joka korostaa klassisen tammilattian tuntua.



Mattapintainen kivikuosi

Antaa lattialle silkinhoitoisen pinnan.



Stratochrome

Kolmiulotteinen vaikutelma, joka lisää aidon puulattian tuntua ainutlaatuisen pintakuviointiteknikan avulla.



Mattapintainen puu

Kaunis pintakäsittely luo hillityn vintage-ilmeen.



Heliochrome

Patentoitu tekniikka, joka yhdistää pintarakenteessa himmeyden ja kiillon. Tuloksena on syvämpi kolmiulotteinen vaikutelma, joka korostaa puukuviointia tehokkaammin.

Pienillä yksityiskohdilla on suuri merkitys.

Tekninen tiimimme on valikoinut uuteen mallistoomme kahdeksan erilaista pintarakennetta.

Pintarakenne ja sen alla oleva kuviointi takaavat yhdessä lattian luonnollisen lopputuloksen. Tällä sivulla voit tutustua pintarakenteisiin tarkemmin.

Mitä laminaatti on?

Laminaattilattia valmistetaan laminoimalla puukuitua sisältävän HDF-rungon päälle useita kerroksia erikoispaperia sekä suojaava muovikalvo. Näin lattiaan saadaan kestävä, vahva ja vakaa rakenne.

Laudan koko

Laminaatin lautojen koko vaikuttaa merkittävästi lattian ilmeeseen.

Vakiokokoinen 1292 x 194 mm laminaatti voi esimerkiksi saada pienen tilan tuntumaan suuremmalta. Erikoispitkät ja -leveät Long Boards -laudat puolestaan soveltuvat erityisesti suuriin tiloihin, joissa niiden yli 2 metrin pituus pääsee oikeuksiinsa.

Tarkett on yksi harvoista laminaatin valmistajista, jonka valikoimissa on kokonainen mallisto 612 x 327 mm kivikuosilaattoja.

Oikealla oleva kuva osoittaa eri kokojen suhteen toisiinsa.


Helppo asentaa

Kaikissa laminaateissamme on liimaton 2-lock-lukkoponttijärjestelmä. Markkinoiden helppokäyttöisin lukitusjärjestelmä tekee lattian asentamisesta yksinkertaista. Noudata tuotteiden mukana toimitettavia asennusohjeita.



Valikoimamme

Uusi laminaattimallistomme tarjoaa laajan valikoiman värejä, kuvioita ja pintarakenteita, joihin voit tutustua seuraavilla sivuilla. Tarkett-laminaattilattian valttina on myös sen kestävyys: myönnämme lattioillemme 25 vuoden kulutuksenkestotakuun kotikäytössä. Liimaton lukkoponttijärjestelmä tekee asennuksesta helppoa, ja kestävä pintakerros paitsi suojaa lattiaa, myös helpottaa siivousta. Paloluokitus takaa, että tuotteissa on käytetty jäljitettäviä, tarkkaan tutkittuja ja ympäristöhyväksytyjä materiaaleja. Tarkett-laminaatti on siis kaikin puolin erinomainen valinta.

SOUNDLOGIC	Tuote-numero	Paksuus (mm)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	Kuviointi	Pinta	Viisteet	Runko-materiaali	Käyttö-luokka	m ² /paketti	laattaa/paketti	 sivu
Brushed Oak	8339347	10	194	1292	3-sauvainen	Mattapintainen puu	-	HDF	32	1,754	7	5
Intense White Oak	8339377	10	194	1292	3-sauvainen	Heliochrome	-	HDF	32	1,754	7	
Snow Oak	8339409	10	194	1292	1-sauvainen	Mattapintainen puu	-	HDF	32	1,754	7	
Broceliande Brown Oak	8339414	10	194	1292	2-sauvainen	Luonnollinen rakenne	-	HDF	32	1,754	7	4,5
Craft Oak Gold	42097537	10	194	1292	1-sauvainen	Luonnollinen rakenne	2	HDF	32	1,754	7	
Craft Oak Granite	42097538	10	194	1292	1-sauvainen	Luonnollinen rakenne	2	HDF	32	1,754	7	



Brushed Oak
8339347



Intense White Oak
8339377



Snow Oak
8339409




Broceliande Brown Oak
8339414



Craft Oak Gold
42097537



Craft Oak Granite
42097538

NORDIC STONES	Tuote-numero	Paksuus (mm)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	Kuviointi	Pinta	Viisteet	Runko-materiaali	Käyttö-luokka	m ² /paketti	laattaa/paketti	 sivu
Soft Concrete Dark	42085438	8	612	329	1-sauvainen	Mattapintainen kivi	4	HDF	32	2,013	10	8,9
French Slate Black	42085439	8	612	329	1-sauvainen	Luonnollinen rakenne	4	HDF	32	2,013	10	
Storm Slate Dark	42085440	8	612	329	1-sauvainen	Luonnollinen rakenne	4	HDF	32	2,013	10	
Storm Slate Sand	42085441	8	612	329	1-sauvainen	Luonnollinen rakenne	4	HDF	32	2,013	10	
Soft Concrete Light	42085443	8	612	329	1-sauvainen	Patina	4	HDF	32	2,013	10	9



Soft Concrete Dark
42085438



French Slate Black
42085439



Storm Slate Dark
42085440




Storm Slate Sand
42085441



Soft Concrete Light
42085443

SYMBOLIEN SELITYKSET:



- 25 vuoden** kulutuksenkestotakuu kotikäytössä.
- 2-lock** on uuden sukupolven helppo, liimaton lukitusjärjestelmä.
- Techwear** tarkoittaa vahvaa kulutuskerrosta, joka suojaa naarmuilta ja painumilta sekä tekee lattiasta helpoitehoitoinen.
- Tech3S** – silikonivahvisteiset pontit ehkäisevät veden pääsyä saumoihin ja runkorakenteeseen sekä helpottavat asennusta.
- MRTECH** on ainutlaatuinen pontin suojakäsittely, joka minimoi kosteuden pääsyn laminaatin kerrosten väliin sekä HDF-runkoon.
- SoundLogic** vaimentaa ääntä huoneessa sekä alla oleviin ja viereisiin huoneisiin kuuluvaa ääntä.
- Paloluokitus** – Tarkett-laminaattilattia täyttää paloluokituksen eurooppalaiset säädökset, ja sen paloluokitus on Bfl-S1 ja Cfl-S1 standardin EN 13501-1 mukaan. Ylimääräinen turvallisuustakuu.


8. Der Blaue Engel on vuonna 1978 perustettu maailman ensimmäinen ympäristömerkki. Merkki kertoo, että tuote on tarkastettu perusteellisesti ja että sille on annettu ympäristöhyväksyntä.

9. PEFC – Puuraaka-aine ostetaan ainoastaan tavarantoimittajilta, jotka tukevat metsien kestävää käyttöä ja mahdollistavat koko tuotantoketjun jäljittämisen yksittäisestä puuntaimesta lattiaan asti. Siksi laminaattilattiamme ovat PEFC-sertifioituja. PEFC on maailman suurin metsien sertifiointiorganisaatio, kansainvälinen aatteellinen ja epäpoliittinen satsaus kestävään metsänhoitoon.

10. M1-rakennusmateriaalien päästöluokitus - suomalainen päästöluokitus tuotteille, jotka edistävät hyvää sisäilmaa.

Käyttöluokka luokittelee lattiat sen mukaan, miten hyvin ne kestävät kulutusta. Laminaattilattioidemme luokitus on 32 tai 33. Se tarkoittaa sitä, että lattiat kestävät kulutusta paitsi kotikäytössä myös julkisissa tiloissa, kuten luokkahuoneissa, pienehköissä toimistoissa, hotellihuoneissa ja myymälöissä.

KUVIOINNIT:



LAMIN`ART	Tuote-numero	Paksuus (mm)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	Kuviointi	Pinta	Viisteet	Runko-materiaali	Käyttö-luokka	m ² /paketti	lataa/paketti	📷 sivu
Fusion White	42268535	8	194	1292	1-sauvainen	Mattapintainen kivi	-	HDF	32	2,005	8	10-11
Fusion Black	42268542	8	194	1292	1-sauvainen	Mattapintainen kivi	-	HDF	32	2,005	8	
Manor Oak Classic	42280553	8	331	1292	Monisauvainen	Mattapintainen puu	-	HDF	32	2,565	8	
Manor Oak Vogue	42280554	8	331	1292	Monisauvainen	Mattapintainen puu	-	HDF	32	2,565	8	11



Fusion White
42268535



Fusion Black
42268542



Manor Oak Classic
42280553



Manor Oak Vogue
42280554

WOODSTOCK	Tuote-numero	Paksuus (mm)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	Kuviointi	Pinta	Viisteet	Runko-materiaali	Käyttö-luokka	m ² /paketti	lataa/paketti	📷
Mocha Sherwood Oak	8119216	8	194	1292	1-sauvainen	Luonnollinen rakenne	2	HDF	32	2,005	8	
Suede Sherwood Oak	8119217	8	194	1292	1-sauvainen	Luonnollinen rakenne	2	HDF	32	2,005	8	
Grey Mocha Sherwood	8119289	8	194	1292	1-sauvainen	Luonnollinen rakenne	2	HDF	32	2,005	8	
Soft Cumin Oak	42063365	8	194	1292	1-sauvainen	Heliochrome	2	HDF	32	2,005	8	12-13
Deep Honey Sherwood Oak	8119214	8	194	1292	1-sauvainen	Luonnollinen rakenne	2	HDF	32	2,005	8	
Forest Oak Cloud	42257399	8	194	1292	1-sauvainen	Luonnollinen rakenne	2	HDF	32	2,005	8	
Princess Fontainebleau Oak	8153222	8	194	1292	Monisauvainen	Luonnollinen rakenne	-	HDF	32	2,005	8	



Mocha Sherwood Oak
8119216



Suede Sherwood Oak
8119217



Grey Mocha Sherwood
8119289



Soft Cumin Oak
42063365



Deep Honey Sherwood Oak
8119214




Forest Oak Cloud
42257399




Princess Fontainebleau Oak
8153222

LONG BOARDS	Tuote-numero	Paksuus (mm)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	Kuviointi	Pinta	Viisteet	Runko-materiaali	Käyttö-luokka	m ² /paketti	lataa/paketti	📷 sivu
Moonshadow Light Oak	42088328	9	240	2033	1-sauvainen	Patina	4	HDF	32	2,44	5	
Heritage Rustic Oak	42090380	9	240	2033	1-sauvainen	Stratochrome	4	HDF	32	2,44	5	
Heritage Grey Oak	42090381	9	240	2033	1-sauvainen	Stratochrome	4	HDF	32	2,44	5	7
Snow Oak	42086409	9	240	2033	1-sauvainen	Mattapintainen puu	4	HDF	32	2,44	5	
Barn Oak	42088392	9	240	2033	1-sauvainen	Patina	4	HDF	32	2,44	5	
Craft Oak Gold	42264537	9	240	2033	1-sauvainen	Luonnollinen rakenne	4	HDF	32	2,44	5	
Craft Oak Granite	42264538	9	240	2033	1-sauvainen	Luonnollinen rakenne	4	HDF	32	2,44	5	
Craft Oak Clay	42264539	9	240	2033	1-sauvainen	Luonnollinen rakenne	4	HDF	32	2,44	5	2-3
Heritage Royal Oak	42090534	9	240	2033	1-sauvainen	Stratochrome	4	HDF	32	2,44	5	
Heritage Authentic Oak	42090546	9	240	2033	1-sauvainen	Stratochrome	4	HDF	32	2,44	5	6-7




Moonshadow Light Oak
42088328



Heritage Rustic Oak
42090380



Heritage Grey Oak
42090381



Snow Oak
42086409



Barn Oak
42088392




Craft Oak Gold
42264537




Craft Oak Granite
42264538




Craft Oak Clay
42264539



Heritage Royal Oak
42090534



Heritage Authentic Oak
42090546

NORDIC SOUL	Tuote-numero	Paksuus (mm)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	Kuviointi	Pinta	Viisteet	Runko-materiaali	Käyttö-luokka	m ² /paketti	lataa/paketti	 sivu
Poetic Oak Silk	42267541	8	194	1292	1-sauvainen	Mattapintainen puu	-	HDF	32	2,005	8	
Poetic Oak Sand	42267540	8	194	1292	1-sauvainen	Mattapintainen puu	-	HDF	32	2,005	8	
Harmony Ash Limed	42266545	8	194	1292	1-sauvainen	Mattapintainen puu	-	HDF	32	2,005	8	24
Harmony Ash Authentic	42266536	8	194	1292	1-sauvainen	Mattapintainen puu	-	HDF	32	2,005	8	14
Melody Oak Grey	42267532	8	194	1292	1-sauvainen	Mattapintainen puu	-	HDF	32	2,005	8	
Melody Oak Cream	42267533	8	194	1292	1-sauvainen	Mattapintainen puu	-	HDF	32	2,005	8	



Poetic Oak Silk
42267541



Poetic Oak Sand
42267540



Harmony Ash Limed
42266545



Harmony Ash Authentic
42266536



Melody Oak Grey
42267532




Melody Oak Cream
42267533



Harmony Ash Limed
42266545

WELCOME 833	Tuote-numero	Paksuus (mm)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	Kuviointi	Pinta	Viisteet	Runko-materiaali	Käyttö-luokka	m ² /paketti	lataa/paketti	 sivu
Black & Hype	42259239	8	194	1292	1-sauvainen	Luonnollinen rakenne	-	HDF	33	2,005	8	
Mocha Sherwood Oak	42259216	8	194	1292	1-sauvainen	Luonnollinen rakenne	-	HDF	33	2,005	8	
Deep Honey Sherwood Oak	42259214	8	194	1292	1-sauvainen	Luonnollinen rakenne	-	HDF	33	2,005	8	
Beige Honey Sherwood Oak	42259218	8	194	1292	1-sauvainen	Luonnollinen rakenne	-	HDF	33	2,005	8	
Suede Honey Sherwood Oak	42259217	8	194	1292	1-sauvainen	Luonnollinen rakenne	-	HDF	33	2,005	8	
Grey Beige Sherwood Oak	42259288	8	194	1292	1-sauvainen	Luonnollinen rakenne	-	HDF	33	2,005	8	
White & Hype	42259240	8	194	1292	1-sauvainen	Luonnollinen rakenne	-	HDF	33	2,005	8	
Heritage Rustic Oak	42259380	8	194	1292	1-sauvainen	Stratochrome	-	HDF	33	2,005	8	
Heritage Grey Oak	42259381	8	194	1292	1-sauvainen	Stratochrome	-	HDF	33	2,005	8	
Barn Oak	42252392	8	194	1292	1-sauvainen	Authentico	-	HDF	33	2,005	8	



Black & Hype
42259239




Mocha Sherwood Oak
42259216



Deep Honey Sherwood Oak
42259214



Beige Sherwood Oak
42259218



Suede Honey Sherwood Oak
42259217




Grey Beige Sherwood Oak
42259288



White & Hype
42259240



Heritage Rustic Oak
42259380



Heritage Grey Oak
42259381



Barn Oak
42252392

Oikeita valintoja alusta lähtien

Vuoteen 2050 mennessä maailmassa on yhdeksän miljardia ihmistä. Maapallon resurssit ovat rajalliset, ja samanaikaisesti monet ihmisistä tavoittelevat parempaa elämänlaatua. Siksi meidän täytyy löytää uusia kestäväen kehityksen mukaisia ratkaisuja, jotka ottavat huomioon ihmiset, ympäristön ja talouskehityksen.

Tarkett ei pidä kestävästä kehityksestä rajoittavana tekijänä, vaan se on asia, joka motivoi meitä ajattelemaan kaikkea toimintaamme uudella tavalla. Tavoittemme on kehittää tuotteita, jotka voi kierrättää ja joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet koko niiden elinkaaren ajan. Voimme saavuttaa tämän tavoitteen vain, jos teemme oikeita valintoja heti alusta alkaen.

ALLA ON TARKETTIN KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ KUVAAVA MALLI. Jokaiselle osa-alueelle on määritetty yksityiskohtaiset ympäristötavoitteet. Lue lisää kestävästä kehityksestä verkkosivustossa tarkett.fi.



HYVÄT RAAKA-AINEET

Valitsemme ihmisten ja ympäristön kannalta hyviä raaka-aineita, jotka ovat kierrätyskelpoisia tai biologisesti hajoavia.



RESURSSIEN SÄÄSTÄMINEN

Optimoimme resurssien käytön kaikissa valmistusprosessin vaiheissa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että säästämme vettä, minimoimme energiankulutuksen ja vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä.



HYVÄ SISÄYMPÄRISTÖ

Lattiamme auttavat luomaan ihmisille parempia asuin- ja työskentelytiloja. Lattian täytyy tuntua mukavalta jalkojen alla, vaimentaa ääntä ja olla helppo pitää puhtaana.



KIERRÄTYS

Laminaattilattia voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää elinkaarensa päätteeksi. Materiaalit ovat 100-prosenttisesti poltettavia, ilman haitallisia päästöjä.



Kohti kiertotaloutta

Tarkett valmistaa ja myy lattian- ja seinäpäällysteitä koteihin ja kokonaisratkaisuja julkisiin tiloihin. Olemme yksi maailman suurimmista lattianvalmistajista ja työllistämme yli 12 000 henkilöä yli 100 maassa. Suurena yrityksenä pystymme panostamaan merkittävästi esimerkiksi kestäväen kehitykseen ja kehitystyöhön. Meillä on myös Suomessa vahva paikallinen myynti- ja markkinointiorganisaatio, joka yhdessä teknisten asiantuntijoidemme kanssa tarjoaa tukea niin lattioiden asentajille, tilaajille ja arkkitehteille kuin myymälöille ja yksityishenkilöillekin.

CRADLE TO CRADLE™ tarjoaa kolmannen osapuolen sertifiointimallin, jossa arvioidaan tuotteiden ympäristövaikutuksia. Tuotteita arvioidaan viidessä kategoriassa: materiaalit, rakenne, energia, vesi ja sosiaalinen vastuu. Monet Tarkettin valmistamat lattiat on hyväksytty Cradle to Cradle -periaatteen mukaisiksi. Lue lisää verkkosivustosta tarkett.fi.

KIERTOTALOUS on resurssien kierrättämiseen ja jakamiseen tähtäävä toimintatapa. Uudet liiketoimintamallit ja innovatiivinen yhteistyö eri toimijoiden välillä optimoivat materiaalien ja luonnonvarojen käyttöä. Tämä vähentää uusien luonnonvarojen käyttöä, jolloin useammat ihmiset pystyvät hyödyntämään uudelleenkäytettäviä resursseja.

KONKREETTISIA ESIMERKKEJÄ YMPÄRISTÖTYÖSTÄMME

- Laminaattilattioillamme on saksalainen Der Blaue Engel -ympäristömerkintä. Merkintä asettaa tiukkoja vaatimuksia veden ja luonnonvarojen käytölle sekä ilmasto- ja terveysvaikutuksille.
- Laminaatit on valmistettu 84-prosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista. Tuotantoprosessimme on PEFC- ja FSC-sertifioitu.
- Tuotamme itse 2/3 käyttämästämme energiasta hyödyntämällä uusiutuvia raaka-aineita, kuten sahanpurua ja muuta tuotannosta ylijäävää materiaalia.
- Vähennämme jatkuvasti vedenkulutustamme ja käsittelemme vedet omassa vedenpuhdistamossamme. Puhdistamatonta vettä ei päästetä yleiseen viemäriverkostoon.



The mark of responsible forestry



YMPÄRISTÖMERKINTÄ KAIKILLE TUOTTEILLE

Tarkettin ympäristömerkintä antaa lisätietoa lattioiden koostumuksesta ja siitä, miten ne edistävät kestävästä kehityksestä. Näin luet merkintää:





┌ GLOBAALI EDELLÄKÄVIJÄ



Tarkett valmistaa ja myy lattia- ja seinäpäällysteitä koteihin ja kokonaisratkaisuja julkisiin tiloihin. Olemme yksi maailman suurimmista lattia valmistajista ja työllistämme yli 12 000 henkilöä yli 100 maassa. Suurena yrityksenä pystymme panostamaan merkittävästi esimerkiksi kestävään kehitykseen ja kehitystyöhön.

Meillä on myös Suomessa vahva paikallinen myynti- ja markkinointiorganisaatio, joka yhdessä teknisten asiantuntijoidemme kanssa tarjoaa tukea niin lattioiden asentajille, tilaajille ja arkkitehdeille kuin myymälöille ja yksityishenkilöillekin.

Kuvien värit ja kiiltoaste voivat erota todellisesta tuotteesta painoteknisistä syistä. Tuotenumro 42264350603. Elokuu 2016. Ingång.

Tarkett Oy

Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo
Puhelin: 09 4257 9000 - Faksi: 09 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi



Vinkkejä ja neuvoja lattioista ja sisustuksesta - Tarkett Suomi



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE