

WOOD

# PURE

TEKNISET TIEDOT 2020



TEKNISET TIEDOT (EN 13489)		
Paloluokka	EN 14342 Table 1 (when applicable) / EN 13501	Dfl-s1*
Formaldehydi	EN 14342	E1
Brinell -kovuus (keskiarvo) Vaahtera Saarni Pyökki Tammi Pähkinä Koivu	(BHN) EN1534	4,8 4,0 3,8 3,7 3,2 2,6
Taber -testi/lakan kulutuskestävyys Protoco Lacquer Protoco Natura Protoco öljyvaha <i>Näitä arvoja ei voida soveltaa sävytetyille, harjatuille tai kovavahaöljytyille tuotteille.</i>	EN 13696	4000 3500 N/A
Askeläänän parannusarvo $\Delta L_w$ dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Lämmön eristävyys (RT m <sup>2</sup> K/W) pelkkä lauta lumppuhuovan kanssa 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Lämmön johtavuus (W/m K) 13 mm 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104 0,11
* Paloluokka Cfl-s1 on erikoistilauksesta saatavilla lakkapintaisille tuotteille.		

ASENNUS	
Asennus metodi	2-lock for floating or glue down
Asennusohje	Download from <a href="http://www.tarkett.com">www.tarkett.com</a> Contact your supplier for more details
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa*	Maksimi pintalämpötila 27°C termostaattilla ohjattava lämmitysjärjestelmä.
Start & Stop: Lyhyitä aloitus ja lopetuspaloja n. 1 pkt / 20 m <sup>2</sup>	
*Ei sovellu pyökin ja vaahteran kanssa käytettäväksi	

SUOSITELTAVAT TARVIKKEET	
Asennus	Tarkofoam II / Tarkoflex II Installation kit
Estetiikka	Jalkalistat, Liikuntasauimalistat Putkien vaipat
Hoito	Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean, Refresher
Katso lisää tarvikkeita nettisivuiltamme <a href="http://www.tarkett.fi">www.tarkett.fi</a>	

MITAT & PAKKAUS	13x 162x2000	13x 162x2200	13x 190x2000	13x 190x2200	13x 194x2281
Paksuus EN 13489 (mm)	13	13	13	13	13
Leveys (mm)	162	162	190	190	194
Pituus (mm)	2000	2200	2000	2200	2281
Kulutuserroksen paksuus (mm)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Lautaa/pkt	6	6	6	6	6
m <sup>2</sup> /pkt	1,94	2,14	2,28	2,51	2,66
m <sup>2</sup> /lava	69,84	77,04	79,80	87,85	106,4
Paino/m <sup>2</sup> (kg)	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3

MITAT & PAKKAUS	14x 117x1245	14x 162x2000	14x 162x2200	14x 190x2000	14x 190x2200	14x 194x2281
Paksuus EN 13489 (mm)	14	14	14	14	14	14
Leveys (mm)	117	162	162	190	190	194
Pituus (mm)	1245	2000	2200	2000	2200	2281
Kulutuserroksen paksuus (mm)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Lautaa/pkt	8	6	6	6	6	6
m <sup>2</sup> /pkt	1,17	1,94	2,14	2,28	2,51	2,66
m <sup>2</sup> /lava	65,52	69,84	77,04	79,80	87,85	93,10
Paino/m <sup>2</sup> (kg)	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	~7,9

Arvot ovat tämän tyyppisen luonnontuotteen tyypillisiä arvoja

HOITO
Tarkett puulattioissa on Protoco-käsittely ja sen ansiosta hyvä suoja kulutusta, likaa ja tahroja vastaan. Luonnollisten ominaisuuksien takia jotkut puulattiat vaativat enemmän hoidolta kuten; vaaleat värit, kovavahaöljytyt lattiat, harjatut lattiat, sahausjäljelliset lattiat.
Katso hoito-ohjeet <a href="http://www.tarkett.fi">www.tarkett.fi</a>

Pure 14 mm Protoco Lakka /  
Protoco Natura97 %  
97 %  
Natural  
Renewable100 %  
Recyclable

2-LOCK

Pure 13 mm Protoco Lakka, Protoco  
Natura / 14 mm Protoco Öljyvaha98 %  
98 %  
Natural  
Renewable100 %  
Recyclable

www.realwood.eu




# PURE


## DESIGN

Autenttinen ja luonnollinen design, jossa puun oma väri pääsee oikeuksiinsa, ei kuultovärjäyksiä. Miellyttäviä ja rauhoittavia luonnon sävyjä.

TUOTETIEDOT	Tuote-numero	Mitat (mm)			Sauvaisuus	Pinta-käsittely	Pinnan viimeistely	Viiste (2 sivulla)	Säilytetty	Lajitelma
		Paksuus	Leveys	Pituus						
Pure Koivu TreS	8540002	14	194	2 281	3-s	Proteco lakka	-	-	Ei	Nature
Pure Vaahtera Nature TreS	8517003	14	194	2 281	3-s	Proteco lakka	-	-	Ei	Nature AM
Pure Saarni Nature TreS	7965005	14	194	2 281	3-s	Proteco lakka	-	-	Ei	Nature
	7965008	14	194	2 281	3-s	Proteco Natura	-	-	Ei	
Pure Pyökki Nature TreS	7930003	14	194	2 281	3-s	Proteco lakka	-	-	Ei	Nature
Pure Tammi Select TreS	7870024	14	194	2 281	3-s	Proteco lakka	-	-	Ei	Select
Pure Tammi Nature Plank XT	7877027	14	190	2 200	1-s	Proteco Natura	-	Miniviiste	Ei	
	7877028	14	190	2 000	1-s	Proteco Natura	-	Miniviiste	Ei	
Pure Tammi Nature Plank	7876001	14	162	2 200	1-s	Proteco lakka	-	Miniviiste	Ei	
	7876070	14	162	2 200	1-s	Proteco Natura	-	Miniviiste	Ei	
	7876069	14	162	2 000	1-s	Proteco Natura	-	Miniviiste	Ei	
	7878002	13	162	2 200	1-s	Proteco Natura	-	Miniviiste	Ei	
	7878001	13	162	2 000	1-s	Proteco Natura	-	Miniviiste	Ei	
Pure Tammi Nature MiniPlank	8720020	14	117	1 245	1-s	Proteco Natura	Harjattu	Miniviiste	Ei	Nature
Pure Tammi Nature DuoPlank	8727002	13	194	2 281	2-s	Proteco Natura	-	-	Ei	
Pure Tammi Nature MidiPlank	41016004	13	134	1 850	1-s	Proteco Natura	Harjattu	Miniviiste	Ei	
Pure Tammi Nature TreS	7869015	14	194	2 281	3-s	Proteco Natura	-	-	Ei	
	8723001	13	194	2 281	3-s	Proteco Natura	-	-	Ei	
	7869017	14	194	2 281	3-s	Proteco Natura	-	-	Ei	
	8723004	13	194	2 281	3-s	Proteco Natura	-	-	Ei	
	7870038	14	194	2 281	3-s	Proteco Natura	-	-	Ei	




Pure Koivu TreS




Pure Vaahtera Nature TreS




Pure Saarni Nature TreS



Pure Pyökki Nature TreS



Pure Tammi Select TreS



Pure Tammi Nature Plank XT



Pure Tammi Nature Plank



Pure Tammi Nature MiniPlank



Pure Tammi Nature DuoPlank



Pure Oak Nature MidiPlank



Pure Oak Nature TreS

## PROTECO-LAKKA

Puolikiiltävä lakka, jota levitetään puulattian pinnalle kuusi kerrosta ja joka kovetetaan sen jälkeen erittäin hyvin kulutusta kestäväksi. Lakkaa annostellaan juuri oikea määrä – ei liian paksusti eikä liian ohuesti – jotta puun luonnollinen rakenne ja syyt korostuvat luonnonmukaisesti.

## PROTECO NATURA -MATTALAKKA

Mattapintaista lakkaa levitetään yhtä monta kerrosta kuin puolikiiltävää lakkaakin. Se kestää kulutusta yhtä hyvin ja suojaa lattiaa yhtä tehokkaasti. Hoitoa tarvitaan kuitenkin hieman enemmän, koska lika näkyy mattapintaisessa lattiassa herkemmin kuin puolikiiltävässä.

## PROTECO-ÖLJYVAHA

Öljyvaha on peräisin kasvikunnasta, ja se sisältää mm. auringonkukka-, pellava- ja soijaöljyä. Tuote tekee lattian pinnasta silkinhoitoisen ja vahvistaa aidon puun tuntua. Öljy tunkeutuu syvälle puuhun ja parantaa sen kestävyyttä, kun taas vaha jää pinnalle ja antaa lisäsuojaa kulumista vastaan. Katso lattian hoito-ohjeet nettisivuiltamme tarkett.fi.

*Proteco-lakka on puolikiiltävä ja Proteco Natura -lakka on mattapintainen*

# PURE

TUOTETIEDOT	Tuote-numero	Mlrat (mm)			Sauvaisuus	Pinta-käsittely	Pinnan viimeistely	Viiste (2 sivulla)	Sävytetty	Lajitelma
		Paksuus	Leveys	Pituus						
Pure Tammi Nature TreS (brushed)	7870061	14	194	2 281	3-s	Proteco Natura	Harjattu	-	Ei	Nature
Pure Tammi Rustic Plank XT	7879004	13	190	2 200	1-s	Proteco Natura	Harjattu	Miniviiste	Ei	Rustic
	7879003	13	190	2 000	1-s	Proteco Natura	Harjattu	Miniviiste	Ei	Rustic
Pure Tammi Rustic Plank	7876080	14	162	2 200	1-s	Proteco Natura	Harjattu	Miniviiste	Ei	Rustic
	7876079	14	162	2 000	1-s	Proteco Natura	Harjattu	Miniviiste	Ei	
	7876037	14	162	2 200	1-s	Proteco öljyvaha	Harjattu	Miniviiste	Ei	
	7876030	14	162	2 000	1-s		Harjattu	Miniviiste	Ei	
Pure Tammi Rustic MiniPlank	8720008	14	117	1 245	1-s	Proteco Natura	Harjattu	Miniviiste	Ei	Rustic
Pure Tammi Rustic DuoPlank	8727003	13	194	2 281	2-s	Proteco Natura	Harjattu	-	Ei	Rustic
Pure Tammi Rustic TreS	8723020	13	194	2 281	3-s	Proteco lakka	-	-	Ei	Rustic
	8723021	13	194	2 281	3-s	Proteco Natura	-	-	Ei	Rustic
Pure Tammi Antique Plank	7876018	14	162	2 200	1-s	Proteco Natura	Harjattu	Maksiviiste	Ei	Antique
Pure Pähkinä TreS	8577007	14	194	2 281	3-s	Proteco lakka	-	-	Ei	Original
	8577008	14	194	2 281	3-s	Proteco Natura	-	-	Ei	Original

*Proteco-lakka on puolikiiltävä ja Proteco Natura -lakka on mattapintainen*



Pure Tammi Nature TreS (brushed)



Pure Tammi Rustic Plank XT



Pure Tammi Rustic Plank



Pure Tammi Rustic MiniPlank



Pure Tammi Rustic DuoPlank



Pure Tammi Rustic TreS



Pure Tammi Antique Plank



Pure Pähkinä TreS

Puu on luonnon materiaali, jossa esiintyy vaihtelua. Mallikuvien värit ja pinnan kuviot ovat viitteellisiä. Saat kattavamman käsityksen ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai käymällä osoitteessa [www.tarkett.fi](http://www.tarkett.fi). Myymälöissä voit tutustua Tarkettin lajitelmakekirjaan (grading book) ja aitoihin puunäytteisiin. Yksittäinen näyte on kuitenkin vain esimerkki siitä, miltä lattia voi näyttää. Jotta saat käsityksen koko lattian väri vaihteluista, oksankohtien määrästä ja muista ominaisuuksista, tutki useita lautoja tai tutustu lajitelmakekirjaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä on lankkulattia tai sävytetty lattia.