



# Laminaattilattiat 2021–2022

Kestävät ja  
luonnollisen  
kauniit  
lattiat





## KESTÄVÄT JA LUONNOLLISEN KAUNIIT LATTIAT

Laminaatti on erinomainen lattiamateriaali kotiin kuin kotiin. Se on kaunis, edullinen ja saatavana lukuisissa eri tyyleissä. Kulutusta kestävä pinta on oiva valinta myös lapsi- ja koiraperheisiin.

Tarkett-laminaattien upeat kivi- ja puukuosit tuovat tilaan aidon luonnonmateriaalin tuntua. Valikoimassamme on 32 mallia, kolme laminaattikokoa sekä erilaisia pintarakenteita sileistä luonnonmukaisiin, joten jokaiseen tyyliin ja tarpeeseen löytyy varmasti sopiva vaihtoehto.

Laminaatti on yli 80-prosenttisesti puuta ja luo kotiin luonnollista lämpöä. Se on helppo asentaa, ja työhön tarvitaan vain muutama perustyökalu. Suosittelemme asentamaan laminaatin alle alusmateriaalin, joka vaimentaa ääntä ja tekee lattiasta entistä miellyttävämmän tuntuisen. SoundLogic-laminaateissa on ääntä vaimentava pohjakerros, joten erillistä alusmateriaalia ei tarvita.

Laminaatti voidaan asentaa olemassa olevan lattian päälle, jos lattia on riittävän tasainen ja joustamaton. Puhdistamiseen riittää imurointi tai pyyhkiminen kuivalla mikrokuitumopilla.



Tiziano Marble – 510015002



Light Grey Oak – 510028003

## 32 MALLIA

Neljässä päivitetystä mallistossamme on 32 uutta laminaattimallia. Kuvioinneissa, väreissä ja tyyliässä riittää valinnanvaraa: saatavana on niin vaaleita, tummia, hillittyjä, rustiikkisia, moderneja kuin klassisia pintoja. Laminaattilautojen vakiokoko on 1291 × 193 mm. Erikoispitkiä lautoja on Long Boards -mallistossa (2050 × 245 mm) ja erikoisleveitä Lamin'Art-mallistossa (1291 × 327 mm).

Tarkett-laminaattilattia on kestävä valinta. Myönnämme lattioillemme 20 vuoden kulutuksenkestotakuun kotikäytössä. Kaikki Tarkett-laminaattilattiat ovat antistaattisia ja voidaan asentaa lattialämmityksen päälle. Lattioilla on perusteelliseen tarkastusmenettelyyn perustuva PEFC-ympäristömerkintä.



Handbrushed Pine Natural – 510019002



Cracked Slate – 510015005



# SOUNDLOGIC



SOUNDLOGIC ON VALIKOIMAMME HILJAINEN LAMINAATTILATTIA. Siinä on ääntä vaimentava pohjakerros, joten erillistä akustisoivaa alusmateriaalia ei tarvita. Tämän ansiosta SoundLogic-lattia on monia muita lattioita helpompi ja nopeampi asentaa. Laaja mallisto tarjoaa monipuolisia suunnittelumahdollisuuksia. Voit valita esimerkiksi kuosin, joka näyttää aivan lipeäkäsittellyltä männyltä mutta kestää kulutusta aitoa puulattiaa huomattavasti paremmin.

Vintage Oak Brown – 510028011



Cotton Oak – 510029003



Nature Oak 2 strip – 510029002

# LONG BOARDS



Sierra Oak Sand – 510016006



LONG BOARDS -MALLISTO SISÄLTÄÄ VALIKOIMAMME PISIMMÄT LAMINAATIT. Kauniit ja näyttävät erikoispitkät lankut tuovat tilaan ylellistä tunnelmaa. Päivitettyssä Long Boards -mallistossa on useita upeita värisävyjä. Mattapintaan yhdistetyt luonnonmukaiset puukuviot ja oksanjäljet antavat laminaatille aidon puun tunnun ja luovat tilaan ainutlaatuista tunnelmaa. Pituudestaan huolimatta lankut on helppo asentaa.



Garonne Oak – 510016005



Garonne Oak – 510016005



# LAMIN'ART



Lamin'Art-mallistossa on LUONNONLÄHEISIÄ KIVI- JA KALANRUOTOKUOSEJA. Ajaton kalanruotokuvio on suunniteltu niin, että kappaleet muodostavat yhtenäisen pitkittäisen linjan ilman erottuvia liitoksia. Lyhyet sivut sulautuvat yhteen ainutlaatuisen tekniikkamme ansiosta. Kivikuosit muistuttavat aitoa kivilattiaa ja tuntuvat jalan alla yhtä miellyttävältä kuin puukuvioidut laminaattimme.




# ESSENTIALS & WOODSTOCK



WOODSTOCK- JA ESSENTIALS-LAMINAATEISSA ON AITOA PUUTA MUISTUTTAVA PINTA. Woodstock-mallien selkeä ja ainutlaatuinen pintarakenne tuo tilaan luonnollista tunnelmaa. Tyylikkäässä mallistoissa on niin klassisia, rustiikkisia kuin moderneja vaihtoehtoja.



## TAATTUA LAATUA JOKAISISSA KERROKSESSA



### 1 Kestävä kulutuskerros

Innovatiivisen pintakerroksen ansiosta lattia kestää kulutusta ja on helppohoitoinen. Kohokuviointi viimeistelee luonnonläheisen ilmeen.

### 2 Ainutlaatuinen ja kaunis kuviokerros

Kuviokerroksen paperiin painetaan laminaatin kuvio. Tekniikka mahdollistaa lähes loputtoman valikoiman kuoseja, värejä ja yksityiskohtia.

### 3 Vakautta lisäävä runkokerros

Runkokerroksena on 80 prosenttia puukuitua sisältävä HDF-levy, joka on vahvistettu lattian vakauden ja kestävyysvarmistamiseksi.

### 4 Vakaa suojakerros

Alin kerros suojaa kosteudelta ja tekee lattiasta erityisen vakaan.

## Helppo ja nopea lukkopontti

Valikoimamme laminaattilattiat ovat helppoja ja nopeita asentaa liimattoman lukkopontin ansiosta.

Suosittellemme käyttämään Tarkettin omia askelääntä vaimentavia akustoivia alusmateriaaleja – Tarkofoam II:lla tai Tarkoflex II:lla saat laminaattilattiastasi entistä hiljaisemmän sekä mukavamman jalan alla. Sound-Logic –lattian kanssa ei asenneta erillistä akustoivaa alusmateriaalia, sillä lattiassa on valmiiksi integroitu akustoiva korkkipohja. Muista tarvittaessa käyttää erillistä kosteussulkua.

Tutustu aina uusimpiin päivitettyihin asennusohjeisiin sivuillamme tarkett.fi ennen työn aloittamista.

### TYÖKALUT

- Saha/pistosaha/laminaattileikkuri
- Valkoinen kuminuija tai vasara
- Talta
- Mitta
- Lyijykynä
- Suorakulma
- Lyöntirauta
- Kiilat

Tarkett





## Doing Good. Together.

Tarkett on valmistanut lattiaita jo vuodesta 1886. Yhtenä maailman suurimmista lattianvalmistajista meillä on erityinen vastuu siitä, että liiketoimintamme on pitkällä aikavälillä kestävä kehityksen mukaista. Haluamme tehdä hyviä asioita: kauniita ja käytännöllisiä lattiaita, jotka ovat hyväksi niin ihmiselle kuin ympäristölle. Uskomme tiiviiseen yhteistyöhön, jossa otamme asiakkaat, tavarantoimittajat, tutkijat ja muut sidosryhmät mukaan tekemään hyvää – yhdessä.



### MUOTOILUA ELÄMÄÄN

Vietämme keskimäärin 90 prosenttia ajastamme sisätiloissa. Lattiamme auttavat luomaan ihmisille parempia asuin- ja työskentelytiloja. Lattian täytyy tuntua mukavalta jalkojen alla, vaimentaa ääntä ja olla helppo pitää puhtaana. Pyrimme valitsemaan raaka-aineita, jotka eivät vaikuta haitallisesti ihmisiin tai ympäristöön. Laminaattilattioillamme on vähäpäästöisten rakennusmateriaalien M1-luokitus.



### KOHTI KIERTOTALOUTTA

Tarkett-laminaatit on valmistettu 83–87-prosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista, pääasiassa puusta. Laminaattilattia voidaan käyttää uudelleen tai hyödyntää energianlähteenä elinkaarensa lopussa. Materiaalit ovat 100-prosenttisesti poltettavia, eikä niiden polttamisesta aiheudu haitallisia päästöjä.



### YHTEISTYÖ

Hyvä ja vastuullinen toiminta tarkoittaa, että teemme yhteistyötä asiakkaiden, toimittajien, tutkijoiden, viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Käymme jatkuvaa ja tiivistä vuoropuhelua ympäristömerkintä- ja ympäristöarviointilaitosten kanssa.

- Laminaattilattiamme ovat PEFC™-sertifioituja\*.
- Kerromme nettisivuillamme avoimesti tuotteidemme sisällöstä, päästöistä ja raaka-aineiden alkuperästä eBVD-julkaisujen muodossa.
- Vuodesta 2011 lähtien olemme työskennelleet YK:n Global Compactin ihmis- ja työoikeuksia, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa koskevien periaatteiden mukaisesti.

\* PEFC on kestävä metsätaloutta edistävä sertifiointijärjestelmä.



**Doing Good. Together.**  
Every day, we strive to improve people's lives,  
preserve natural resources and respect our environment.

## INTEGROITU KORKKIPOHJA LUONNONMATERIAALISTA

Kaikissa SoundLogic –malliston lattioissa on integroitu korkkipohja. Akustoivan taustan ansiosta lattia on helppo ja nopea asentaa. Lattia edesauttaa luomaan huoneeseen hyvän akustiikan. Korkkipohja on valmistettu 100-prosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista.



## ALUSMATERIAALIT

Olemme lisänneet valikoimaamme uusia alusmateriaaleja tehdäksemme lattioiden asentamisesta mahdollisimman helppoa ja turvallista. Niiden ansiosta lattiat tuntuvat jalan alla entistä miellyttävämmiltä. Valitse tarpeisiisi parhaiten vastaava vaihtoehto.



### TARKOFOAM II

2 mm:n paksuinen polyetyleenisolumuovi  
Freoniton  
Rulla, 15 m<sup>2</sup> tai 70 m<sup>2</sup>  
Ääni- ja lämpöeristys (18 dB)



### TARKOFLEX II

2 mm:n paksuinen polyetyleenisolumuovi 100 micron kosteussululla  
Freoniton  
Rulla, 15 m<sup>2</sup> tai 70 m<sup>2</sup>  
Kosteussulku  
Ääni- ja lämpöeristys (18 dB)

SOUNDLOGIC	Tuote-numero	Paksuus	Leveys	Pituus	Kuviointi	Viisteet	Käyttöluokka	Lautaa/paketti	m <sup>2</sup> /paketti	Runkomateriaali	Pinta
Nature Oak 3 strip	510029001	8+1 mm	193 mm	1291 mm	3-sauvainen	-	32	7	1,74	HDF	Puukuosi
Nature Oak 2 strip	510029002	8+1 mm	193 mm	1291 mm	2-sauvainen	-	32	7	1,74	HDF	Puukuosi
Cotton Oak	510029003	8+1 mm	193 mm	1291 mm	3-sauvainen	-	32	7	1,74	HDF	Puukuosi
Handbrushed Pine White	510028001	8+1 mm	193 mm	1291 mm	1-sauvainen	4	32	7	1,74	HDF	Puukuosi
Moor Oak	510028002	8+1 mm	193 mm	1291 mm	1-sauvainen	4	32	7	1,74	HDF	Puukuosi
Light Grey Oak	510028003	8+1 mm	193 mm	1291 mm	1-sauvainen	4	32	7	1,74	HDF	Puukuosi
Rustic Oak Nature	510028004	8+1 mm	193 mm	1291 mm	1-sauvainen	4	32	7	1,74	HDF	Puukuosi
Sondervig Oak Limed	510028005	8+1 mm	193 mm	1291 mm	1-sauvainen	4	32	7	1,74	HDF	Puukuosi
Maremma Oak	510028006	8+1 mm	193 mm	1291 mm	1-sauvainen	4	32	7	1,74	HDF	Puukuosi
Victoria Oak Tabac *	510028007	8+1 mm	193 mm	1291 mm	1-sauvainen	4	32	7	1,74	HDF	Puukuosi
Salt Oak	510028008	8+1 mm	193 mm	1291 mm	1-sauvainen	4	32	7	1,74	HDF	Puukuosi
Patagonia Oak Light	510028009	8+1 mm	193 mm	1291 mm	1-sauvainen	4	32	7	1,74	HDF	Puukuosi
Ticino Oak	510028010	8+1 mm	193 mm	1291 mm	1-sauvainen	4	32	7	1,74	HDF	Puukuosi
Vintage Oak Brown	510028011	8+1 mm	193 mm	1291 mm	1-sauvainen	4	32	7	1,74	HDF	Puukuosi

\* Suuret väri vaihtelut



Nature Oak 3 strip  
510029001



Nature Oak 2 strip  
510029002



Cotton Oak  
510029003



Handbrushed Pine White  
510028001



Moor Oak  
510028002



Light Grey Oak  
510028003



Rustic Oak Nature  
510028004



Sondervig Oak Limed  
510028005



Maremma Oak  
510028006



Victoria Oak Tabac  
510028007



Salt Oak  
510028008



Patagonia Oak Light  
510028009



Ticino Oak  
510028010



Vintage Oak Brown  
510028011



LONG BOARDS	Tuote-numero	Paksuus	Leveys	Pituus	Kuviointi	Viisteet	Käyttöluokka	Lautaa/paketti	m <sup>2</sup> /paketti	Runkomateriaali	Pinta
Blacksmith Oak Natural	510016002	10 mm	245 mm	2050 mm	1-sauvainen	4	32	5	2,51	HDF	Puukuosi
Blacksmith Oak Smoked	510016003	10 mm	245 mm	2050 mm	1-sauvainen	4	32	5	2,51	HDF	Puukuosi
Blacksmith Oak Aged	510016004	10 mm	245 mm	2050 mm	1-sauvainen	4	32	5	2,51	HDF	Puukuosi
Garonne Oak	510016005	10 mm	245 mm	2050 mm	1-sauvainen	4	32	5	2,51	HDF	Puukuosi
Sierra Oak Sand	510016006	10 mm	245 mm	2050 mm	1-sauvainen	4	32	5	2,51	HDF	Puukuosi
Sierra Oak Natural	510016007	10 mm	245 mm	2050 mm	1-sauvainen	4	32	5	2,51	HDF	Puukuosi



Blacksmith Oak Natural  
510016002



Blacksmith Oak Smoked  
510016003



Blacksmith Oak Aged  
510016004



Garonne Oak  
510016005



Sierra Oak Sand  
510016006



Sierra Oak Natural  
510016007



Cotton Oak – 510029003

- UNIFIT** UNIFIT® -liimaton lukkojärjestelmä nopeaan ja helppoon asennukseen.
- Anti Static** Antistaattinen – vähentää staattisen sähkön varauksia.
- 0V** Ei viisteitä – antaa lattialle luonnollisen ulkonäön.
- 4V** Viisteet kaikilla sivuilla luovat aidon puun tunnun.
- 4+1V** Viisteet lautojen kuvioinnissa luovat kivilaatan tunnun.
- Acoustic Backing** Askeläänien vaimennus: Laminaattilattia, jossa on ääntä vaimentava pohjakerros.

**Käyttöluokka** – Lattiat luokitellaan sen mukaan, kuinka hyvin ne kestävät kulutusta. Laminaattilattiamme kuuluvat luokkaan 32. Tämä tarkoittaa, että ne sopivat niin koteihin, kuin julkisiin tiloihin, jossa kulutus on kohtuullista, kuten luokahuoneisiin, pienempiin toimistotiloihin, hotellihuoneisiin sekä matalan liikenteen liiketiloihin.

LAMIN`ART	Tuote-numero	Paksuus	Leveys	Pituus	Kuviointi	Viisteet	Käyttö-luokka	Lautaa/paketti	m <sup>2</sup> /paketti	Runko-materiaali	Pinta
Mellow Oak Beige	510013001	8 mm	327 mm	1291 mm	Kalanruoto	-	32	6	2,53	HDF	Puukuosi
Mellow Oak Natural	510013002	8 mm	327 mm	1291 mm	Kalanruoto	-	32	6	2,53	HDF	Puukuosi
Grey Limestone	510015001	8 mm	327 mm	1291 mm	Kivi	4+1*	32	6	2,53	HDF	Kivikuosi
Tiziano Marble	510015002	8 mm	327 mm	1291 mm	Kivi	4+1*	32	6	2,53	HDF	Kivikuosi
Grey Granite	510015003	8 mm	327 mm	1291 mm	Kivi	4+1*	32	6	2,53	HDF	Kivikuosi
Cracked Slate	510015005	8 mm	327 mm	1291 mm	Kivi	4+1*	32	6	2,53	HDF	Kivikuosi

\*viisteet jokaisella sivulla sekä laudan keskellä



Mellow Oak Beige  
510013001



Mellow Oak Natural  
510013002



Grey Limestone  
510015001



Tiziano Marble  
510015002



Grey Granite  
510015003



Cracked Slate  
510015005



Mellow Oak Natural – 510013002

ESSENTIALS	Tuote-numero	Paksuus	Leveys	Pituus	Kuviointi	Viisteet	Käyttö-luokka	Lautaa/paketti	m <sup>2</sup> /paketti	Runko-materiaali	Pinta
Tundra Oak Spring	510012005	8 mm	193 mm	1291 mm	1-sauvainen	4	32	8	1,99	HDF	Puukuosi
Tundra Oak Autumn	510012006	8 mm	193 mm	1291 mm	1-sauvainen	4	32	8	1,99	HDF	Puukuosi
Sondervig Oak Limed	510012009	8 mm	193 mm	1291 mm	1-sauvainen	4	32	8	1,99	HDF	Puukuosi
Salt Oak	510012011	8 mm	193 mm	1291 mm	1-sauvainen	4	32	8	1,99	HDF	Puukuosi
Belmond Oak Grey	510012012	8 mm	193 mm	1291 mm	1-sauvainen	4	32	8	1,99	HDF	Puukuosi
Belmond Oak Beige	510012013	8 mm	193 mm	1291 mm	1-sauvainen	4	32	8	1,99	HDF	Puukuosi
Ticino Oak	510012014	8 mm	193 mm	1291 mm	1-sauvainen	4	32	8	1,99	HDF	Puukuosi



Tundra Oak Spring  
510012005



Tundra Oak Autumn  
510012006



Sondervig Oak Limed  
510012009




Salt Oak  
510012011



Belmond Oak Grey  
510012012



Belmond Oak Beige  
510012013



Ticino Oak  
510012014




WOODSTOCK	Tuote-numero	Paksuus	Leveys	Pituus	Kuviointi	Viisteet	Käyttö-luokka	Lautaa/paketti	m <sup>2</sup> /paketti	Runko-materiaali	Pinta
Handbrushed Pine White	510019001	8 mm	193 mm	1291 mm	1-sauvainen	4	32	8	1,99	HDF	Puukuosi
Handbrushed Pine Natural	510019002	8 mm	193 mm	1291 mm	1-sauvainen	4	32	8	1,99	HDF	Puukuosi
Greenwich Oak	510019011	8 mm	193 mm	1291 mm	1-sauvainen	4	32	8	1,99	HDF	Puukuosi
Maremma Oak	510019012	8 mm	193 mm	1291 mm	1-sauvainen	4	32	8	1,99	HDF	Puukuosi
Patagonia Oak Light	510019014	8 mm	193 mm	1291 mm	1-sauvainen	4	32	8	1,99	HDF	Puukuosi



Handbrushed Pine White  
510019001



Handbrushed Pine Natural  
510019002



Greenwich Oak  
510019011



Maremma Oak  
510019012



Patagonia Oak Light  
510019014





Kuvan lattia: Lamin'art/Fusion White. Kuvien värit ja kiiltoaste voivat erota todellisesta tuotteesta painoteknisistä syistä. Tuotenumro 5100030014. Ingång. 2021.

**Tarkett Oy**  
Säterinkatu 6, 02600 Espoo  
Puhelin: 09 4257 9000  
asiakaspalvelu@tarkett.com  
www.tarkett.fi

Tutustu ja seuraa meitä:

 Tarkett Suomi  tarkett\_suomi

 **Tarkett**