

Starfloor Click

LUKKOPONTTIVINYYYLI

Helposti
asennettavaa
designia

Starfloor Click 55^{PLUS} / Lime Oak – Light Beige
Kansi: Starfloor Click 30 / Cube 3D – Grey



STARFLOOR CLICK

HELPOSTI ASENNETTAVAA DESIGNIA 

Uudista kodin sisustus helposti Starfloor Click -vinyylilankun avulla. Lukkopontin ansiosta lattia on erittäin helppo ja nopea asentaa itse. Voit asentaa Starfloor Click -lattian suoraan nykyisen lattian päälle, kunhan pinta on kova, tasainen ja joustamaton.



Starfloor Click 30 / Retro – Grey Beige

Lukkoponttivinyyli

Mallistosta löytyy valinnanvaraa: puu- ja kivikuoseja sekä trendikkäitä graafisia kuvioita. Osassa malleja on uusi PLUS-pinta, jossa kohokuvioitu pintarakenne myötäilee puukuviota. Pinta tekee lattiasta luonnollisen näköisen.

Hyvä sisäympäristö

Starfloor Click -lattiat ovat ftalaattittomia, vähäpäästöisiä ja asennetaan ilman liimaa, siksi Ruotsin astma- ja allergialiitto suosittelee niitä.



Starfloor Click 55 / Vintage Zinc – Black



Starfloor Click 55^{PLUS} / Alpine Oak – Natural



Starfloor Click 55 / Scandinavian Oak – Dark Grey



Starfloor Click 55 / Composite – Cool Grey



Starfloor Click 55 / Contemporary Oak – Natural

HELPPO ASENTAA LUKKOPONTIN ANSIOSTA



Varastoi paketit vaakatasossa huoneenlämmössä.



Alustan tulee olla puhdas, tasainen ja kuiva.




Käytä asennuskiiloja.



Starfloor Click 55: Asennetaan lauta kerrallaan. Taita ensin laudan pitkä sivu paikoilleen ja sen jälkeen paina päätypontti paikoilleen.
Starfloor Click 30: Liitä lankut yhteen lyhyeltä sivulta ja sen jälkeen taita koko rivi alas kiinni lattiaan. Starfloor Click 55 ja -30 vinyylilankkujen lukkopontit eivät ole keskenään yhteensopivia.

TARKOMFORT PREMIUM -aluminumateriaalin avulla saadaan 19 - 20 dB:n askeläänen vaimennus. Starfloor Click ei sovellu ulkotiloihin (esim. parveke) tai muihin tiloihin, joissa lattia voi altistua suurille lämpötilanvaihteluille.

Katso Starfloor Click 55 -asennusvideo, sekä tarkemmat asennusohjeet nettisivuiltamme tarkett.fi.



ANTIK OAK – ANTHRACITE
35951007
Leveys: 24,05 cm Pituus: 149,1 cm



ANTIK OAK – WHITE
35951133
Leveys: 24,05 cm Pituus: 149,1 cm



CONTEMPORARY OAK – BROWN
35951112
Leveys: 24,05 cm Pituus: 149,1 cm



CONTEMPORARY OAK – NATURAL
35951111
Leveys: 24,05 cm Pituus: 149,1 cm



ENGLISH OAK – NATURAL
35950027
Leveys: 19,05 cm Pituus: 121,1 cm



MODERN OAK – BEIGE
35950145
Leveys: 19,05 cm Pituus: 121,1 cm



MODERN OAK – WHITE
35950144
Leveys: 19,05 cm Pituus: 121,1 cm



SCANDINAVIAN OAK – DARK GREY
35950105
Leveys: 19,05 cm Pituus: 121,1 cm



SCANDINAVIAN OAK – LIGHT BEIGE
35950100
Leveys: 19,05 cm Pituus: 121,1 cm



SCANDINAVIAN OAK – MEDIUM BEIGE
35950101
Leveys: 19,05 cm Pituus: 121,1 cm



SCANDINAVIAN OAK – MEDIUM GREY
35950104
Leveys: 19,05 cm Pituus: 121,1 cm



COMPOSITE – BLACK
35952074
Leveys: 32,38 cm Pituus: 60,1 cm



COMPOSITE – COOL GREY
35952073
Leveys: 32,38 cm Pituus: 60,1 cm



VINTAGE ZINC – BLACK
35952094
Leveys: 32,38 cm Pituus: 60,1 cm



ALPINE OAK – NATURAL
35955057
Leveys: 24,05 cm Pituus: 149,10 cm



ALPINE OAK – BLACK
35955060
Leveys: 24,05 cm Pituus: 149,10 cm



ALPINE OAK – BROWN
35955058
Leveys: 24,05 cm Pituus: 149,10 cm



ALPINE OAK – GREY
35955059
Leveys: 24,05 cm Pituus: 149,10 cm



LIME OAK – BLACK
35954056
Leveys: 19,05 cm Pituus: 121,10 cm



LIME OAK – GREY
35954052
Leveys: 19,05 cm Pituus: 121,10 cm



LIME OAK – LIGHT BEIGE
35954049
Leveys: 19,05 cm Pituus: 121,10 cm



RETRO – BLACK WHITE
36001001
Leveys: 31 cm Pituus: 60,05 cm



RETRO – INDIGO
36001002
Leveys: 31 cm Pituus: 60,05 cm



RETRO – GREY BEIGE
36001004
Leveys: 31 cm Pituus: 60,05 cm



PUZZLE – GREY
36001007
Leveys: 31 cm Pituus: 60,05 cm



CUBE 3D – GREY
36001005
Leveys: 31 cm Pituus: 60,05 cm



Kuvien värit ja kylläste voivat erota todellisesta tuotteesta painoteknisistä syistä. Välikoima voi vaihdella eri myymälöiden ja maiden välillä. Tuotenumro 35950370803. Ingång. 2018.

Starfloor Click 55 / Antik Oak – White

Mallisto	Käyttöluokka	Paksuus mm	Kulutuskerros mm	Askeläänenvaimennus	Paino	Takuu	Paketti/lava
STARFLOOR CLICK 55 & 55PLUS	23/33	4,50	0,55	20 dB alusmateriaalin kanssa	8,0 kg/m ²	20 vuotta	19,05 x 121,1 cm - 1,61 m ² /pkt, 96,6 m ² /lava 24,05 x 149,1 cm - 1,79 m ² /pkt, 96,6 m ² /lava 32,38 x 60,1 cm - 1,75 m ² /pkt, 105,0 m ² /lava
STARFLOOR CLICK 30	23/31	4,00	0,30	19 dB alusmateriaalin kanssa	7,4 kg/m ²	15 vuotta	31,0 x 60,05 cm - 1,675 m ² /pkt, 127,30 m ² /lava



15 vuoden kulutuksen-kestotakuu kotikäytössä.



20 vuoden kulutuksen-kestotakuu kotikäytössä.



Extreme Protection – kaikissa Starfloor Click -mallistoissa on erittäin vahva PUR-pintakäsittely, joka tekee latioista helppohoitoisia ja kulutusta kestäviä.

Kaikki Starfloor Click -mallistot ovat 100 % ftlaattittomia. Nettisivuiltamme löydät lattioidemme täydelliset tuotetiedot.



Tarkett Oy

Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo
Puhelin: 09 4257 9000 – Faksi: 09 4257 9090
sähköposti: info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi



Vinkejä ja neuvoja latioista ja sisustuksesta - Tarkett Suomi

Inspiroidu Instagramissa:
tarkett_suomi

