

# VINYYLIMATOT







## Luo vinyylillä

Kodin sisustuksen muuttamisen ei tarvitse olla vaikeaa ja kallista. Tarkettin rullana saatava vinyylilattiamallisto on kehitetty helposti käsiteltäväksi. Se on kestävä ja leikkisä materiaali, joka auttaa luomaan oikean tunnelman sisustukseen – edullisempaan hintaan.

Skannaa QR-koodi puhelimen kameralla ja lue Moodboard-oppaamme, joka auttaa suunnittelemaan sisustusprojektisi.



# Valikoima

Tarkettin vinyylimatot ovat sinulle, joka pidät persoonallisesta sisustuksesta sekä helppohoitoisista pinnoista. Valikoimamme vinyylilattioista voit valita mieleisesi kuosin, asennustavan ja ominaisuudet. Iconik T-Extra ja Iconik Texstyle mallistot sisältävät laajan valikoiman kuoseja, kuten klassisia shakkiruutuja ja hienostuneita betoni-, kivi- ja puukuoseja. Mallistojen puukuosit on skannattu valikoimamme suosituimmista parkettilattioista.

Tutustu myös Tarkettin korkealaatuisiin iQ-lattioihin, jotka valmistetaan tehtaallamme Ruotsissa ja jotka ovat täysin kierrätettäviä. Näillä lattioilla on monia toiminnallisia etuja, sillä ne kestävät elämää, niillä on erinomainen tahrakesto ja ne ovat erittäin taipuisia, minkä ansiosta ne ovat helppoja asentaa - puhumattakaan kaikista designmahdollisuuksista.



Rullana saatava vinyylilattia, jossa laaja valikoima ajatonta designia aina luonnollisista puu- ja kivikuoseista klassisiin shakkiruutuihin. Voidaan irtoasentaa enintään 25 m<sup>2</sup> tilaan.



**Tyrol Pine - White**  
4 m: 2400 09 029  
3 m: 2400 14 029  
2 m: 2400 19 029  
Kuviokohdistus: 20 cm\*\*  
Vuodankääntö: ei



**French Oak - White**  
4 m: 582 70 26  
3 m: 582 80 26  
2 m: 582 90 26  
Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



**Powell Oak - Grey**  
4 m: 2400 09 307  
3 m: 2400 14 307  
2 m: 2400 19 307  
Kuviokohdistus: 20 cm\*\*  
Vuodankääntö: ei



**Legacy Oak - Light Grey**  
4 m: 582 70 67  
3 m: 582 80 67  
2 m: 582 90 67  
Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



**French Oak - Grege**  
4 m: 582 70 82  
3 m: 582 80 82  
2 m: 582 90 82  
Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



**Powell Oak - Blonde**  
4 m: 2400 09 018  
3 m: 2400 14 018  
2 m: 2400 19 018  
Kuviokohdistus: 20 cm\*\*  
Vuodankääntö: ei



**Bonsai Oak - Almond**  
4 m: 2400 09 298  
3 m: 2400 14 298  
2 m: 2400 19 298  
Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



**Tyrol Pine - Natural**  
4 m: 2400 09 028  
3 m: 2400 14 028  
2 m: 2400 19 028  
Kuviokohdistus: 20 cm\*\*  
Vuodankääntö: ei



**Classical Oak - Natural**  
4 m: 582 70 08  
3 m: 582 80 08  
2 m: 582 90 08  
Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



**French Oak - Medium Beige**  
4 m: 582 70 06  
3 m: 582 80 06  
2 m: 582 90 06  
Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



**Powell Oak - Bronze**  
4 m: 2400 09 019  
3 m: 2400 14 019  
2 m: 2400 19 019  
Kuviokohdistus: 20 cm\*\*  
Vuodankääntö: ei

\* Tarkka kuviokohdistus 100 cm / \*\* 150 cm. Hyvän kuvion saamiseen riittää kuitenkin usein kuvion poikkiliitosten siirtäminen taulukon mukaisella senttimäärällä.




**Flanders – Dark Brown**

4 m: 582 70 01  
3 m: 582 80 01  
2 m: 582 90 01  
Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



**Rock – Middle Grey**

4 m: 582 70 33  
3 m: 582 80 33  
2 m: 582 90 33  
Kuviokohdistus: 50 cm  
Vuodankääntö: kyllä




**Hallstone – Sand**

4 m: 2400 09 009  
3 m: 2400 14 009  
2 m: 2400 19 009  
Kuviokohdistus: 50 cm\*\*  
Vuodankääntö: ei




**Pietra Sacra – Warm Grey**

4 m: 2400 09 304  
3 m: 2400 14 304  
2 m: 2400 19 304  
Kuviokohdistus: 50 cm\*  
Vuodankääntö: ei



**Hallstone – Ashen**

4 m: 2400 09 010  
3 m: 2400 14 010  
2 m: 2400 19 010  
Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



**Hallstone – Smoke**

4 m: 2400 09 301  
3 m: 2400 14 301  
2 m: 2400 19 301  
Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



**Monza 3 – Grey**

4 m: 582 70 32  
3 m: 582 80 32  
2 m: 582 90 32  
Kuviokohdistus: 50 cm\*\*  
Vuodankääntö: ei




**Stylish Concrete – Grey**

4 m: 582 71 34  
3 m: 582 81 34  
2 m: 582 91 34  
Kuviokohdistus: 50 cm\*\*  
Vuodankääntö: ei




**Stylish Concrete – Dark Grey**

4 m: 582 71 33  
3 m: 582 81 33  
2 m: 582 91 33  
Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä




**Hallstone – Pebble**

4 m: 2400 09 302  
3 m: 2400 14 302  
2 m: 2400 19 302  
Kuviokohdistus: 50 cm\*\*  
Vuodankääntö: ei




**Pietra Sacra - Dark Grey**

4 m: 2400 09 303  
3 m: 2400 14 303  
2 m: 2400 19 303  
Kuviokohdistus: 50 cm\*  
Vuodankääntö: ei




**Selene – Black**

4 m: 582 70 30  
3 m: 582 80 30  
2 m: 582 90 30  
Kuviokohdistus: 50 cm  
Vuodankääntö: ei




**Rock – Charcoal**

4 m: 582 71 44  
3 m: 582 81 44  
2 m: 582 91 44  
Kuviokohdistus: 50 cm  
Vuodankääntö: kyllä



**Albi – Black And White**

4 m: 582 70 35  
3 m: 582 80 35  
2 m: 582 90 35  
Kuviokohdistus: 33 cm  
Vuodankääntö: ei



**Logis – Black & White**

4 m: 2400 09 312  
3 m: 2400 14 312  
2 m: 2400 19 312  
Kuviokohdistus: 50 cm\*  
Vuodankääntö: kyllä

\* Tarkka kuviokohdistus 100 cm / \*\* 150 cm. Hyvän kuvion saamiseen riittää kuitenkin usein kuvion poikkiliitosten siirtäminen taulukon mukaisella senttimäärällä.

## ICONIK TEXSTYLE

Rullana saatava vinyylilattia, jossa tekstiilipohja, joka lisää mukavuutta ja vaimentaa ääntä. Valikoimassa on puu- ja kivijäljitelmiä, klassinen kalanruotokuvio ja trendikkään koristeellisia kuoseja. Voidaan irtoasentaa enintään 45 m<sup>2</sup> tilaan.



**Nature Oak – White**  
4 m: 270 13 004  
3 m: 270 20 004  
2 m: 270 27 004  
Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



**Skane Herringbone – Natural**  
4 m: 2400 08 022  
3 m: 2400 13 022  
2 m: 2400 18 022  
Kuviokohdistus: 100 cm  
Vuodankääntö: ei



**Apunara Oak – Natural**  
4 m: 270 13 037  
3 m: 270 20 037  
2 m: 270 27 037  
Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



**Fumed Oak – Soft Beige**  
4 m: 270 13 043  
3 m: 270 20 043  
2 m: 270 27 043  
Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



**Fumed Oak – Light Brown**  
4 m: 270 13 045  
3 m: 270 20 045  
2 m: 270 27 045  
Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



**Prestige Oak – Light Brown**  
4 m: 2400 08 139  
3 m: 2400 13 139  
2 m: 2400 18 139  
Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



**Ancares Herringbone – Grey**  
4 m: 270 13 049  
3 m: 270 20 049  
2 m: 270 27 049  
Kuviokohdistus: 100 cm  
Vuodankääntö: ei




**Trend Oak – Light Grey**  
4 m: 270 13 020  
3 m: 270 20 020  
2 m: 270 27 020  
Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



**Legacy Oak – Light Grey**  
4 m: 558 91 36  
3 m: 559 01 36  
2 m: 559 11 36  
Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei




**Apunara Oak – Grey**  
4 m: 270 13 035  
3 m: 270 20 035  
2 m: 270 27 035  
Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei




**Gea – Light Grey**  
4 m: 270 13 015  
3 m: 270 20 015  
2 m: 270 27 015  
Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



**Classical Oak – Natural**  
4 m: 558 90 73  
3 m: 559 00 69  
2 m: 559 10 71  
Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



**Fumed Oak – Medium Brown**  
4 m: 270 13 044  
3 m: 270 20 044  
2 m: 270 27 044  
Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



**Kiruma – Light**  
4 m: 558 91 20  
3 m: 559 01 20  
2 m: 559 11 20  
Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



**Pietra Sacra – Light Grey**  
4 m: 2400 08 014  
3 m: 2400 13 014  
2 m: 2400 18 014  
Kuviokohdistus: 50 cm\*  
Vuodankääntö: ei

\* Tarkka kuviokohdistus 100 cm / \*\* 150 cm. Hyvän kuvion saamiseen riittää kuitenkin usein kuvion poikkiliitosten siirtäminen taulukon mukaisella senttimäärällä.



**Metropolitan - Ivory**

4 m: 2400 08 011  
3 m: 2400 13 011  
2 m: 2400 18 011  
Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



**Kiruma - Grey**

4 m: 558 91 18  
3 m: 559 01 18  
2 m: 559 11 18  
Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



**Catera - Middle Grey**

4 m: 558 90 83  
3 m: 559 00 79  
2 m: 559 10 81  
Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä




**Pietra Sacra - Medium Grey**

4 m: 2400 08 015  
3 m: 2400 13 015  
2 m: 2400 18 015  
Kuviokohdistus: 50 cm\*  
Vuodankääntö: ei




**Pietra Sacra - Grege**

4 m: 2400 08 016  
3 m: 2400 13 016  
2 m: 2400 18 016  
Kuviokohdistus: 50 cm\*  
Vuodankääntö: ei




**Metropolitan - Clay**

4 m: 2400 08 012  
3 m: 2400 13 012  
2 m: 2400 18 012  
Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



**Metropolitan - Graphite**

4 m: 2400 08 013  
3 m: 2400 13 013  
2 m: 2400 18 013  
Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä




**Terrazzo Matera - Inverno**

4 m: 2400 08 326  
3 m: 2400 13 326  
2 m: 2400 18 326  
Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



**Hastings - Blue-Grey**

4 m: 2400 08 309  
3 m: 2400 13 309  
2 m: 2400 18 309  
Kuviokohdistus: 50 cm  
Vuodankääntö: ei



**Hastings - Grey**

4 m: 2400 08 311  
3 m: 2400 13 311  
2 m: 2400 18 311  
Kuviokohdistus: 50 cm  
Vuodankääntö: ei

## iQ MEGALIT

Rullana saatava homogeeninen muovilattia, jonka kuosit ovat hienostuneita, ja niiden metalliset hiutaleet muistuttavat luonnosta löytyviä mineraaleja. Tämä lattia on tarkoitettu ammattilaisen asennettavaksi.




iQ Megalit – White  
2 m: 339 06 05  
Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



iQ Megalit – Light Grey  
2 m: 339 06 04  
Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä




iQ Megalit – Grey Beige  
2 m: 339 06 07  
Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä




iQ Megalit – Black  
2 m: 339 06 01  
Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä

## iQ SURFACE

Rullana saatava homogeeninen muovilattia, jossa on ainutlaatuisia kuoseja trendikkäissä väreissä. Tämä lattia on tarkoitettu ammattilaisen asennettavaksi.




iQ Surface – Contrast Airy  
2 m: 210 89 083  
Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä




iQ Surface – Rouge Airy  
2 m: 210 89 074  
Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä




iQ Surface – Sober Airy  
2 m: 210 89 087  
Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



iQ Surface – Rouge Multi  
2 m: 210 89 080  
Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



iQ Surface – Contrast Accent  
2 m: 210 89 162  
Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



iQ Surface – Dimmed Accent  
2 m: 210 89 164  
Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä

**Tarkett Human-Conscious Design®** on sitoumuksemme nykyisten ja tulevien sukupolvien hyväksi. Haluamme luoda lattiaita ja urheilupintoja, jotka ovat hyväksi sekä ihmisille että ympäristölle. Haluamme tehdä sen joka päivä.

**Helppo asennus** – useimmat vinyylilattiat voi asentaa itse

**Kestävyys ja helppohoitoisuus** – vinyylilattia kestää likaa ja on helppo pitää puhtaana

**Mukavuus** – vinyylilattia on pehmeä, lämmin ja hiljainen

**Hyvä sisäympäristö** – vinyylilattiamme ovat ftalaattittomia ja päästöiltään erittäin alhaisia

**Muunneltavuus** – huoneeseen saa uutta ilmettä nopeasti ja helposti

Mallisto	Käyttöluokka	Paksuus mm	Kulutuseros mm	Askeläänen vaimennus	Paino	Asenna itse	Ammatti-asennus
Iconik T-Extra	23/32	2,40	0,35	16 dB	1,73 kg/m <sup>2</sup>	•	–
Iconik Texstyle	23/32	2,80	0,35	19 dB	1,88 kg/m <sup>2</sup>	•	–
iQ Megalit	34/43	2,00	2,00	–	2,50 kg/m <sup>2</sup>	–	•
iQ Surface	34/43	2,00	2,00	–	2,80 kg/m <sup>2</sup>	–	•

Ennen lattian asennusta on tärkeää lukea läpi asennusohjeen viimeisin versio, joka löytyy nettisivuiltamme [www.tarkett.fi](http://www.tarkett.fi). Löydät nettisivuiltamme myös lattioiden tekniset tiedot, takuut ja hoito-ohjeet. Käytähän aina ammattiasentajaa iQ-lattian asentamiseen.



Kuvien värit ja kiiltoaste voivat erota todellisesta tuotteesta painoteknisistä syistä. Tuotenro 2400030112.2023.

#### Tarkett Oy

Säterinkatu 6, 02600 Espoo  
Puhelin: 09 4257 9000  
asiakaspalvelu@tarkett.com  
[www.tarkett.fi](http://www.tarkett.fi)

Tutustu ja seuraa meitä:



Tarkett Suomi



tarkett\_suomi

