




Vinyylilattiat 2020–2021

Käytännöllinen
valinta





VINYYLILATTIAT KAIKKIIN KODIN TILOIHIN



Tartu tilaisuuteen ja tutustu laajaan vinyylilattiavalikoimaan, jonka kuoseissa, asennustavoissa ja ominaisuuksissa riittää valinnanvaraa. Valitse käytännöllinen ja kaunis lattia, joka on miellyttävä, helppohoitoinen, kulutusta kestävä ja kestävä kehityksen mukainen. Nauti vapaudesta vaihtaa lattia, kun haluat kotiisi uutta ilmettä edullisesti. **Tee fiksua päätös ja valitse Tarkettin vinyylilattia.**



Iconik

Uusi nimi – samat suositut mallistot

Tarkett aloitti vinyylilattioiden valmistuksen 1940-luvulla, ja monet vinyylilattiamme ovat nousseet jo klassikon asemaan. Kokosimme suosikkikuosit yhteen, lisäsimme muutamia uusia malleja ja lanseeraamme vinyylimatot nyt uuden ICONIK-nimen alla.

ICONIK T-Extra – ajattomia ja luonnollisen näköisiä kivi- ja puujäljitelmiä sekä retroja ruutukuoseja.

ICONIK Texstyle – askelääntä vaimentava tekstiilipohja, joka lisää mukavuutta.

ICONIK Trend – trendikkäitä ja rohkeita kuoseja.

Nämä lattiat ovat tyylikkäitä ja kestäviä, helppoja pitää puhtaana, miellyttäviä jalan alla ja hyväksi sisäympäristölle. Kaiken lisäksi ne on helppo asentaa itse oikeiden työkalujen avulla. Lattiat ovat tietenkin ftalaattittomia ja päästöiltään erittäin alhaisia. Voit lukea lisää ympäristötyöstämme sivulta 31.

Iconik T-Extra / Nero Marquise Black



Iconik T-Extra / Remy Black White




Iconik-vinyylimattoja on saatavana kolmessa eri leveydessä ja niitä voi tilata rullasta katkaistuna haluamansa määrän. Maton leveys voidaan valita huoneen mittojen mukaan ja näin saumojen määrä vähenee. Näin saadaan käytännöllinen, kestävä, siisti, pehmeä ja jalan alla miellyttävältä tuntuva vinyylilattia.

Iconik Texstyle / Ancares Herringbone Limed. iQ Megalit / White




Iconik T-Extra / Cosmo Charcoal. iQ Megalit / Grey Beige





Vinyyli on yksi markkinoiden hiljaisimmista lattiamateriaaleista. Se sopii loistavasti lastenhuoneeseen, jossa ääntä ja toimintaa riittää. Iconik Texstyle -malliston lattioissa on tekstiilipohja, joka lisää mukavuutta ja vaimentaa askelääntä.



iQ

Tuttuja lattioita uusiin ympäristöihin

Tuotemerkki Tarkett iQ merkitsee laadukkaita ja kulutusta kestäviä vinyylilattioita. Se kertoo kuitenkin myös innovatiivisesta designista, inspiraatiosta ja aivan uudentlaisesta tavasta nähdä vinyyli materiaalina. Kymmenen huolella valittua väriä sopivat designin ystäville, jotka haluavat käytännöllisen ja kestävän lattian.

iQ-mallistot sisältävät homogeenisia muovilattioita, jotka on suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa. Ne tunnetaan muun muassa hyvästä kulutuksen kestävydestään, joustavuudestaan ja helppohoitoisuudestaan.

Kestävän iQ PUR -pinnan ansiosta lattioissa on markkinoiden paras suoja jälkiä ja tahroja vastaan. Siksi ne sopivat erinomaisesti esimerkiksi eteiseen ja keittiöön, jotka altistuvat runsaalle kulutukselle. Lattia on kuitenkin asennettava ammattilaisen toimesta, jotta saavutetaan paras lopputulos.

Lattia on myös 100 prosenttisesti kierrätettävissä elinkaarensa päässä. Tämä on tärkeä askel kohti kiertotaloutta ja fossiilitonta yhteiskuntaa.



iQ Surface / Dimmed Accent



iQ Surface / Dimmed Accent

iQ Megalit -lattiaissa on moderni ilme, hienostunut värimaailma ja elegantti kuosi, jonka suuret metalliset hiutaleet muistuttavat luonnosta löytyviä mineraaleja.

iQ Surface -mallisto, joka lanseerattiin menestyksekkäästi Milanon designviikolla vuonna 2019, syntyi yhteistyössä ruotsalaisen Note Design Studion kanssa. Ainutlaatuinen kuosi on samaan aikaan herkkä ja voimakas ja tuo mieleen täplikkään terrazzo-kivijäljitelmän. Väriyhdistelmät sopivat monenlaisiin tiloihin, koska niistä löytyy sekä tyylikkäitä että leikkisiä vaihtoehtoja.



Iconik T-Extra / Nero Marquise Black. iQ Surface / Contrast Airy



Starfloor Click

Helposti asennettavaa mukavuutta

Starfloor Click -lattiaistamme tuli menestys heti niiden markkinoille tulon jälkeen. Niitä on kutsuttu muun muassa täydellisiksi remonttilattioiksi. Lattioissa on asennusta helpottava kätevä lukkopontti, ja niiden leikkaamisesta syntyy vain vähän pölyä. Starfloor Click -lattiat ovat lisäksi niin ohuita, että ne eivät kasvata liikaa korkeutta ja voidaan asentaa suoraan vanhan lattian päälle, kunhan se on pinnaltaan kova ja tasainen. Lattioiden avulla on helppo mukauttaa huone toista käyttötarkoitusta varten tai luoda sinne uutta ilmettä.

Kuten muitakin vinyylilattioitamme, myös Starfloor Click -lattioita löytyy trendikkään graafisissa kuoseissa sekä luonnollisina puu- ja kivijäljitelminä. Ne tuntuvat miellyttävältä jalan alla, kestävät likaa ja kulutusta ja ovat helppohoitoisia ja ftalaattittomia.




Starfloor Click 55 / English Oak
Natural & Composite Cool Grey



Starfloor Click Ultimate /
Stylish Oak Beige



Starfloor Click 55^{PLUS} /
Lime Oak Light Beige



Starfloor Click 55 /
Contemporary Oak Brown



Starfloor Click Ultimate /
Bleached Oak Grege



Starfloor Click Ultimate /
Weathered Oak Anthracite

Lukkopontillisten vinyylilattioiden valikoimaamme kuuluu myös akustoivalla pohjalla varustettuja lattioita, jotka lisäävät mukavuutta ja vaimentavat askelääniä. Starfloor Click Ultimate -malliston lattioissa on vahva komposiittirunko, minkä ansiosta ne kestävät suuriakin lämpötilanvaihteluita. Siksi ne sopivat myös tiloihin, joissa on isoja ikkunoita ja paljon valoa. Lattiat ovat täydellinen valinta kesämökille, kunhan lämpötila ei laske alle 10 asteeseen talvella tai nouse yli 60 asteeseen kesällä.



Starfloor Click 30 /
Cube 3D Grey



VINYYLILATTIA – FIKSU VALINTA

- LAAJA VALIKOIMA – lähes 100 erilaista kuosia ja väriä
- HELPPO ASENNUS – useimmat vinyylilattiat voi asentaa itse
- KESTÄVYYS JA HELPPHOITOISUUS – vinyylilattia kestää likaa ja on helppo pitää puhtaana
- MUKAVUUS – vinyylilattia on pehmeä, lämmin ja hiljainen
- HYVÄ SISÄYMPÄRISTÖ – vinyylilattiamme ovat ftalaattittomia ja päästöiltään erittäin alhaisia
- MUUNNELTAVUUS – huoneeseen saa uutta ilmettä nopeasti ja helposti

TEKNISET TIEDOT

MALLISTO	Käyttö-luokka	Paksuus mm	Kulutus-kerros mm	Askeläänen vaimennus	Paino	Takuu kotikäytössä	Asenna itse	Ammatti-asennus	Tyyppi
ICONIK T- EXTRA	23/32	2,40	0,35	16 dB	1,73 kg/m ²	15 vuotta	•	–	
ICONIK TEXSTYLE	23/32	2,80	0,35	19 dB	1,88 kg/m ²	15 vuotta	•	–	
ICONIK TREND	23/32	2,40	0,35	16 dB	1,73 kg/m ²	15 vuotta	•	–	
iQ MEGALIT	34/43	2,00	2,00	–	2,50 kg/m ²	10 vuotta	–	•	
iQ SURFACE	34/43	2,00	2,00	–	2,80 kg/m ²	10 vuotta	–	•	
STARFLOOR CLICK 55	23/33	4,50	0,55	20 dB Tarkomfort Premium -alusma- teriaalin kanssa	8 kg/m ²	20 vuotta	•	–	
STARFLOOR CLICK 30	23/31	4,00	0,30	19 dB Tarkomfort Premium -alusma- teriaalin kanssa	7,4 kg/m ²	15 vuotta	•	–	
STARFLOOR CLICK ULTIMATE	23/33	6,50	0,55	19 dB	11,3 kg/m ²	20 vuotta	•	–	

10 years
GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

10 vuoden
kulutuksenkestotakuu
kotikäytössä.

15 years
GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

15 vuoden
kulutuksenkestotakuu
kotikäytössä.

20 years
GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

20 vuoden
kulutuksenkestotakuu
kotikäytössä.

EXTREME
PROTECTION

Extreme Protection – kaikissa yllä mainituissa
lattioissa on erittäin vahva PUR-pintakäsittely,
joka tekee lattioista helppohoitoisia ja kulutusta
kestäviä.

Ennen lattian asennusta on tärkeää lukea läpi asennusohjeen uusin versio, joka löytyy nettisivuiltamme www.tarkett.fi.
Sieltä löydät myös lattioiden tekniset tiedot ja hoito-ohjeet. Käytähän aina ammattiasentajaa iQ-lattian asentamiseen.

ICONIK T-EXTRA

Rullana saatava vinyylilattia, jossa laaja valikoima ajatonta designia aina luonnollisista puu- ja kivikuoseista klassisiin shakkiruutuihin. Voidaan irtoasentaa enintään 25 m² tilaan.

M1RAKENNUSMATERIAALINPÄÄTUOKKA




French Oak – White

4 m: 582 70 26	
3 m: 582 80 26	Kuviokohdistus: 20 cm*
2 m: 582 90 26	Vuodankäantö: ei



Mill Oak – Light Grey

4 m: 582 72 13	
3 m: 582 82 13	Kuviokohdistus: 20 cm*
2 m: 582 92 13	Vuodankäantö: ei



Legacy Oak – Light Grey

4 m: 582 70 67	
3 m: 582 80 67	Kuviokohdistus: 20 cm*
2 m: 582 90 67	Vuodankäantö: ei



Citizen Oak – Medium Grey

4 m: 582 72 40	
3 m: 582 82 40	Kuviokohdistus: 20 cm*
2 m: 582 92 40	Vuodankäantö: ei



Mill Oak – Grey

4 m: 582 72 37	
3 m: 582 82 37	Kuviokohdistus: 20 cm*
2 m: 582 92 37	Vuodankäantö: ei



French Oak – Grege

4 m: 582 70 82	
3 m: 582 80 82	Kuviokohdistus: 20 cm*
2 m: 582 90 82	Vuodankäantö: ei



Charm Oak – Light Grey

4 m: 556 91 45	
3 m: 557 01 45	Kuviokohdistus: 20 cm*
2 m: 557 11 45	Vuodankäantö: ei



Winter Pine – Grey

4 m: 582 70 56	
3 m: 582 80 56	Kuviokohdistus: 20 cm*
2 m: 582 90 56	Vuodankäantö: ei



Mill Oak – Light Brown

4 m: 582 72 16	
3 m: 582 82 16	Kuviokohdistus: 20 cm*
2 m: 582 92 16	Vuodankäantö: ei



Citizen Oak – Natural

4 m: 582 72 17	
3 m: 582 82 17	Kuviokohdistus: 20 cm*
2 m: 582 92 17	Vuodankäantö: ei



Legacy Oak – Beige

4 m: 582 70 64	
3 m: 582 80 64	Kuviokohdistus: 20 cm*
2 m: 582 90 64	Vuodankäantö: ei



Mill Oak – Brown

4 m: 582 72 38	
3 m: 582 82 38	Kuviokohdistus: 20 cm*
2 m: 582 92 38	Vuodankäantö: ei



French Oak – Medium Beige

4 m: 582 70 06	
3 m: 582 80 06	Kuviokohdistus: 20 cm*
2 m: 582 90 06	Vuodankäantö: ei



Classical Oak – Natural

4 m: 582 70 08	
3 m: 582 80 08	Kuviokohdistus: 20 cm*
2 m: 582 90 08	Vuodankäantö: ei



Flanders – Dark Brown

4 m: 582 70 01	
3 m: 582 80 01	Kuviokohdistus: 20 cm*
2 m: 582 90 01	Vuodankäantö: ei



Meleze – Metal

4 m: 583 00 01	
3 m: 583 10 01	Kuviokohdistus: 20 cm*
2 m: 583 20 01	Vuodankäantö: ei



Rock – Middle Grey

4 m: 582 70 33	
3 m: 582 80 33	Kuviokohdistus: 50 cm
2 m: 582 90 33	Vuodankäantö: kyllä



Monza 3 – Grey

4 m: 582 70 32	
3 m: 582 80 32	Kuviokohdistus: 0 cm
2 m: 582 90 32	Vuodankäantö: kyllä



Rock – Medium Grege

4 m: 582 70 20	
3 m: 582 80 20	Kuviokohdistus: 50 cm
2 m: 582 90 20	Vuodankäantö: kyllä




Selene – Light Grey

4 m: 582 70 31	
3 m: 582 80 31	Kuviokohdistus: 50 cm
2 m: 582 90 31	Vuodankäantö: ei



Stylish Concrete – Grey

4 m: 582 71 34	
3 m: 582 81 34	Kuviokohdistus: 0 cm
2 m: 582 91 34	Vuodankäantö: kyllä



Provenza – Toned Light Grey

4 m: 582 72 10	
3 m: 582 82 10	Kuviokohdistus: 0 cm
2 m: 582 92 10	Vuodankäantö: ei



Stylish Concrete – Dark Grey

4 m: 582 71 33	
3 m: 582 81 33	Kuviokohdistus: 0 cm
2 m: 582 91 33	Vuodankäantö: kyllä



Cosmo – Clay

4 m: 582 72 42	
3 m: 582 82 42	Kuviokohdistus: 33,33 cm
2 m: 582 92 42	Vuodankäantö: ei



Cosmo – Steel

4 m: 582 72 26	
3 m: 582 82 26	Kuviokohdistus: 33,33 cm
2 m: 582 92 26	Vuodankäantö: ei




Cosmo – Charcoal

4 m: 582 72 25	
3 m: 582 82 25	Kuviokohdistus: 33,33 cm
2 m: 582 92 25	Vuodankäantö: ei




Selene – Grey Black

4 m: 582 71 43	
3 m: 582 81 43	Kuviokohdistus: 50 cm
2 m: 582 91 43	Vuodankäantö: ei



Provenza – Toned Black

4 m: 582 72 09	
3 m: 582 82 09	Kuviokohdistus: 50 cm
2 m: 582 92 09	Vuodankäantö: ei




Selene – Black

4 m: 582 70 30	
3 m: 582 80 30	Kuviokohdistus: 50 cm
2 m: 582 90 30	Vuodankäantö: ei



Rock – Charcoal

4 m: 582 71 44	
3 m: 582 81 44	Kuviokohdistus: 50 cm
2 m: 582 91 44	Vuodankäantö: kyllä



Nero Marquine – Anthracite

4 m: 582 72 35	
3 m: 582 82 35	Kuviokohdistus: 0 cm
2 m: 582 92 35	Vuodankäantö: kyllä




Nero Marquine – Green

4 m: 558 27 25	
3 m: 582 82 55	Kuviokohdistus: 0 cm
2 m: 582 92 55	Vuodankäantö: kyllä




Nero Marquine – Black

4 m: 582 72 34	
3 m: 582 82 34	Kuviokohdistus: 0 cm
2 m: 582 92 34	Vuodankäantö: kyllä



Albi – Black and White

4 m: 582 70 35	
3 m: 582 80 35	Kuviokohdistus: 33 cm
2 m: 582 90 35	Vuodankäantö: ei



Remy – Black White

4 m: 582 70 77	
3 m: 582 80 77	Kuviokohdistus: 50 cm
2 m: 582 90 77	Vuodankäantö: ei

* Tarkka kuviokohdistus 100 cm. Hyvän kuvion aikaansaamiseen riittää kuitenkin usein kuvion poikkiliitosten siirtäminen taulukon mukaisella senttimäärällä.

ICONIK TEXSTYLE

Rullana saatava vinyylilattia, jossa tekstiilipohja, joka lisää mukavuutta ja vaimentaa ääntä. Valikoimassa on puu- ja kivijäljitelmiä, klassinen kalanruotokuvio ja trendikkään koristeellisia kuoseja. Voidaan irtoasentaa enintään 45 m² tilaan.



Nature Oak – White
4 m: 2701 30 04
3 m: 2702 00 04
2 m: 2702 70 04
Kuviokohdistus: 20 cm*
Vuodankääntö: ei



Arcadia – Middle Grey
4 m: 558 90 66
3 m: 559 00 62
2 m: 559 10 64
Kuviokohdistus: 20 cm*
Vuodankääntö: ei



Gea – Grey
4 m: 558 90 63
3 m: 559 00 59
2 m: 559 10 61
Kuviokohdistus: 20 cm*
Vuodankääntö: ei



Apunara Oak – Natural
4 m: 2701 30 37
3 m: 2702 00 37
2 m: 2702 70 37
Kuviokohdistus: 20 cm*
Vuodankääntö: ei



Trend Oak – Light Grey
4 m: 2701 30 20
3 m: 2702 00 20
2 m: 2702 70 20
Kuviokohdistus: 20 cm*
Vuodankääntö: ei



Kiruma – Light
4 m: 558 91 20
3 m: 559 01 20
2 m: 559 11 20
Kuviokohdistus: 0 cm
Vuodankääntö: kyllä



Kiruma – Grey
4 m: 558 91 18
3 m: 559 01 18
2 m: 559 11 18
Kuviokohdistus: 0 cm
Vuodankääntö: kyllä



Catera – Middle Grey
4 m: 558 90 83
3 m: 559 00 79
2 m: 559 10 81
Kuviokohdistus: 0 cm
Vuodankääntö: kyllä



Fumed Oak – Soft Beige
4 m: 2701 30 43
3 m: 2702 00 43
2 m: 2702 70 43
Kuviokohdistus: 20 cm*
Vuodankääntö: ei



Fumed Oak – Light Brown
4 m: 2701 30 45
3 m: 2702 00 45
2 m: 2702 70 45
Kuviokohdistus: 20 cm*
Vuodankääntö: ei




Ancares Herringbone – Lined
4 m: 2701 30 46
3 m: 2702 00 46
2 m: 2702 70 46
Kuviokohdistus: 112,5 cm
Vuodankääntö: ei




Ancares Herringbone – Grey
4 m: 2701 30 49
3 m: 2702 00 49
2 m: 2702 70 49
Kuviokohdistus: 112,5 cm
Vuodankääntö: ei



Meton – Beige
4 m: 2701 30 65
3 m: 2702 00 65
2 m: 2702 70 65
Kuviokohdistus: 33,33 cm
Vuodankääntö: kyllä



Meton – Warm Grey
4 m: 2701 30 63
3 m: 2702 00 63
2 m: 2702 70 63
Kuviokohdistus: 33,33 cm
Vuodankääntö: kyllä



Meton – Anthracite
4 m: 2701 30 66
3 m: 2702 00 66
2 m: 2702 70 66
Kuviokohdistus: 33,33 cm
Vuodankääntö: kyllä




Meton – Grey Brown
4 m: 2701 30 64
3 m: 2702 00 64
2 m: 2702 70 64
Kuviokohdistus: 33,33 cm
Vuodankääntö: kyllä



Prestige Oak – Smoke
4 m: 2701 30 31
3 m: 2702 00 31
2 m: 2702 70 31
Kuviokohdistus: 20 cm*
Vuodankääntö: ei



Apunara Oak – Grey
4 m: 2701 30 35
3 m: 2702 00 35
2 m: 2702 70 35
Kuviokohdistus: 20 cm*
Vuodankääntö: ei




Gea – Light Grey
4 m: 2701 30 15
3 m: 2702 00 15
2 m: 2702 70 15
Kuviokohdistus: 20 cm*
Vuodankääntö: ei




Fumed Oak – Dark Beige
4 m: 2701 30 41
3 m: 2702 00 41
2 m: 2702 70 41
Kuviokohdistus: 20 cm*
Vuodankääntö: ei




Broken Slate – Anthracite
4 m: 558 90 32
3 m: 559 00 28
2 m: 559 10 30
Kuviokohdistus: 100 cm
Vuodankääntö: ei



Broken Slate – Black
4 m: 558 90 31
3 m: 559 00 27
2 m: 559 10 29
Kuviokohdistus: 100 cm
Vuodankääntö: ei



Cottage Stone – Black
4 m: 558 90 56
3 m: 559 00 52
2 m: 559 10 54
Kuviokohdistus: 100 cm
Vuodankääntö: ei




Selene – Anthracite
4 m: 558 90 79
3 m: 559 00 75
2 m: 559 10 77
Kuviokohdistus: 50 cm
Vuodankääntö: ei



Classical Oak – Natural
4 m: 558 90 73
3 m: 559 00 69
2 m: 559 10 71
Kuviokohdistus: 20 cm*
Vuodankääntö: ei



Fumed Oak – Medium Brown
4 m: 2701 30 44
3 m: 2702 00 44
2 m: 2702 70 44
Kuviokohdistus: 20 cm*
Vuodankääntö: ei



Noce Classico – Red Brown
4 m: 2701 30 56
3 m: 2702 00 56
2 m: 2702 70 56
Kuviokohdistus: 20 cm*
Vuodankääntö: ei




Authentic – Chocolate
4 m: 2701 30 17
3 m: 2702 00 17
2 m: 2702 70 17
Kuviokohdistus: 20 cm*
Vuodankääntö: ei



Almeria – Fawn
4 m: 558 91 10
3 m: 559 01 10
2 m: 559 11 10
Kuviokohdistus: 100 cm
Vuodankääntö: ei



Almeria – Smoke
4 m: 558 91 11
3 m: 559 01 11
2 m: 559 11 11
Kuviokohdistus: 100 cm
Vuodankääntö: ei



Istanbul Tile – Cold Grey
4 m: 558 91 32
3 m: 559 01 32
2 m: 559 11 32
Kuviokohdistus: 100 cm
Vuodankääntö: ei

* Tarkka kuviokohdistus 100 cm. Hyvän kuvion aikaansaamiseen riittää kuitenkin usein kuvion poikkiliitosten siirtäminen taulukon mukaisella senttimäärällä.

ICONIK TREND


Rullana saatava vinyylilattia, jossa on trendikkäitä laattakuoseja, graafisia kuvioita ja geometrisiä muotoja. Voidaan irtoasentaa enintään 25 m² tilaan.



Marble Bianco Hexagon – Grey

4 m: 582 72 46
3 m: 582 82 46
2 m: 582 92 46


Kuviokohdistus: 100 cm
Vuodankääntö: ei



Henna – White

4 m: 582 71 64
3 m: 582 81 64
2 m: 582 91 64


Kuviokohdistus: 100 cm
Vuodankääntö: ei



Henna – Light Grey

4 m: 582 71 65
3 m: 582 81 65
2 m: 582 91 65

Kuviokohdistus: 100 cm
Vuodankääntö: ei



Nero Marquine Hexagon – Grey

4 m: 582 72 47
3 m: 582 82 47
2 m: 582 92 47


Kuviokohdistus: 100 cm
Vuodankääntö: ei



Zaragoza Tile – Powder

4 m: 582 72 33
3 m: 582 82 33
2 m: 582 92 33

Kuviokohdistus: 100 cm
Vuodankääntö: ei



Zaragoza Tile – Cement

4 m: 582 72 31
3 m: 582 82 31
2 m: 582 92 31

Kuviokohdistus: 100 cm
Vuodankääntö: ei



Zaragoza Tile – Stone

4 m: 582 72 32
3 m: 582 82 32
2 m: 582 92 32


Kuviokohdistus: 100 cm
Vuodankääntö: ei



Tile Flower – Black

4 m: 582 71 12
3 m: 582 81 12
2 m: 582 91 12

Kuviokohdistus: 33 cm
Vuodankääntö: kyllä



Almeria – Black

4 m: 582 71 02
3 m: 582 81 02
2 m: 582 91 02


Kuviokohdistus: 100 cm
Vuodankääntö: ei



Almeria – Natural

4 m: 582 71 05
3 m: 582 81 05
2 m: 582 91 05


Kuviokohdistus: 100 cm
Vuodankääntö: ei



Cube Tile – Blue

4 m: 582 71 52
3 m: 582 81 52
2 m: 582 91 52

Kuviokohdistus: 20 cm
Vuodankääntö: ei



Cube Tile – Black

4 m: 582 71 50
3 m: 582 81 50
2 m: 582 91 50

Kuviokohdistus: 20 cm
Vuodankääntö: ei



Rug – Denim

4 m: 582 71 73
3 m: 582 81 73
2 m: 582 91 73

Kuviokohdistus: 0 cm
Vuodankääntö: ei

iQ MEGALIT

Rullana saatava homogeeninen muovilattia, jonka kuosit ovat hienostuneita, ja niiden metalliset hiutaleet muistuttavat luonnosta löytyviä mineraaleja. Tämä lattia on tarkoitettu ammattilaisen asennettavaksi.



iQ Megalit – White

2 m: 339 06 05

Kuviokohdistus: 0 cm
Vuodankääntö: kyllä



iQ Megalit – Light Grey

2 m: 339 06 04

Kuviokohdistus: 0 cm
Vuodankääntö: kyllä



iQ Megalit – Grey Beige

2 m: 339 06 07

Kuviokohdistus: 0 cm
Vuodankääntö: kyllä



iQ Megalit – Black

2 m: 339 06 01

Kuviokohdistus: 0 cm
Vuodankääntö: kyllä

iQ SURFACE

Rullana saatava homogeeninen muovilattia, jossa on ainutlaatuisia kuoseja trendikkäissä väreissä. Tämä lattia on tarkoitettu ammattilaisen asennettavaksi.



iQ Surface – Contrast Airy

2 m: 210 89 083


Kuviokohdistus: 0 cm
Vuodankääntö: kyllä



iQ Surface – Rouge Airy

2 m: 210 89 074


Kuviokohdistus: 0 cm
Vuodankääntö: kyllä



iQ Surface – Sober Airy

2 m: 210 89 087


Kuviokohdistus: 0 cm
Vuodankääntö: kyllä



iQ Surface – Rouge Multi

2 m: 210 89 080

Kuviokohdistus: 0 cm
Vuodankääntö: kyllä



iQ Surface – Contrast Accent

2 m: 210 89 162

Kuviokohdistus: 0 cm
Vuodankääntö: kyllä



iQ Surface – Dimmed Accent

2 m: 210 89 164

Kuviokohdistus: 0 cm
Vuodankääntö: kyllä

STARFLOOR CLICK 55 & 55^{PLUS}

Lankku- ja laattamuotoiset vinyylilattiat, joissa on luonnollisia kuoseja. Helppo asentaa kätevän lukkopontin ansiosta. Tarkomfort Premium -alusmateriaali parantaa akustiikkaa 20 dB:llä.



Antik Oak – Anthracite
35951007
Leveys: 24,05 cm
Pituus: 149,1 cm



Antik Oak – White
35951133
Leveys: 24,05 cm
Pituus: 149,1 cm



Contemporary Oak – Brown
35951112
Leveys: 24,05 cm
Pituus: 149,1 cm




Contemporary Oak – Natural
35951111
Leveys: 24,05 cm
Pituus: 149,1 cm



English Oak – Natural
35950027
Leveys: 19,05 cm
Pituus: 121,1 cm



Modern Oak – Beige
35950145
Leveys: 19,05 cm
Pituus: 121,1 cm



Modern Oak – White
35950144
Leveys: 19,05 cm
Pituus: 121,1 cm



Scandinavian Oak – Dark Grey
35950105
Leveys: 19,05 cm
Pituus: 121,1 cm



Scandinavian Oak – Light Beige
35950100
Leveys: 19,05 cm
Pituus: 121,1 cm



Scandinavian Oak – Medium Beige
35950101
Leveys: 19,05 cm
Pituus: 121,1 cm



Scandinavian Oak – Medium Grey
35950104
Leveys: 19,05 cm
Pituus: 121,1 cm




Composite – Black
35952074
Leveys: 32,38 cm
Pituus: 60,1 cm



Composite – Cool Grey
35952073
Leveys: 32,38 cm
Pituus: 60,1 cm




Vintage Zinc – Black
35952094
Leveys: 32,38 cm
Pituus: 60,1 cm




Alpine Oak – Natural
35955057
Leveys: 24,05 cm
Pituus: 149,10 cm



Alpine Oak – Black
35955060
Leveys: 24,05 cm
Pituus: 149,10 cm




Alpine Oak – Brown
35955058
Leveys: 24,05 cm
Pituus: 149,10 cm




Alpine Oak – Grey
35955059
Leveys: 24,05 cm
Pituus: 149,10 cm



Lime Oak – Black
35954056
Leveys: 19,05 cm
Pituus: 121,10 cm



Lime Oak – Grey
35954052
Leveys: 19,05 cm
Pituus: 121,10 cm



Lime Oak – Light Beige
35954049
Leveys: 19,05 cm
Pituus: 121,10 cm



PLUS-valikoiman lattioissa on erityinen martioitu pintarakenne, joka myötäilee puukuviota, ja tekee pinnasta luonnollisen näköisen. Pinta muistuttaa harjattua puuta. Siivousvinkki: Martioidut kuosit puhdistat helposti hankausmopilla.

STARFLOOR CLICK 30

Laattamuotoinen vinyylilattia, jossa graafisia ja koristeellisia kuvioita. Helppo asentaa kätevän lukkopontin ansiosta. Tarkomfort Premium -alusmateriaali parantaa akustiikkaa 19 dB:llä.



Retro – Black White
36001001
Leveys: 31 cm
Pituus: 60,05 cm



Retro – Indigo
36001002
Leveys: 31 cm
Pituus: 60,05 cm



Retro – Grey Beige
36001004
Leveys: 31 cm
Pituus: 60,05 cm



Puzzle – Grey
36001007
Leveys: 31 cm
Pituus: 60,05 cm



Cube 3D – Grey
36001005
Leveys: 31 cm
Pituus: 60,05 cm


Luethan aina ennen lattian asennusta uusimman ja päivitetyn asennusohjeen, jonka löydät nettisivuiltamme www.tarkett.fi. Näin varmistat kestävän lopputuloksen, joka täyttää takuuehdot.

PAKETTI- JA LAVAKOOT:

19,05 x 121,1 cm – 1,61 m²/pkt - 96,6 m²/lava
24,05 x 149,1 cm – 1,79 m²/pkt - 96,6 m²/lava
32,38 x 60,1 cm – 1,75 m²/pkt - 105,0 m²/lava
31,0 x 60,05 cm – 1,675 m²/pkt - 127,30 m²/lava

STARFLOOR CLICK ULTIMATE


Lankku- ja laattamuotoinen lukkoponttivinyyli, jossa on akustoiva pohja.
Vahvan komposiittirungon ansiosta lattia kestää isoja lämpötilanvaihteluita (10–60 °C). Akustoiva pohja vaimentaa askelääntä 19 dB.



Bleached Oak – Brown
35992006
Leveys: 17,6 cm
Pituus: 121,3 cm



Bleached Oak – Grege
35992004
Leveys: 17,6 cm
Pituus: 121,3 cm




Bleached Oak – Natural
35992005
Leveys: 17,6 cm
Pituus: 121,3 cm



Bohemian Pine – Grege
35991011
Leveys: 17,6 cm
Pituus: 121,3 cm




Bohemian Pine – White
35991010
Leveys: 17,6 cm
Pituus: 121,3 cm



Stylish Oak – Beige
35992002
Leveys: 17,6 cm
Pituus: 121,3 cm




Stylish Oak – Grey
35992001
Leveys: 17,6 cm
Pituus: 121,3 cm




Stylish Oak – Natural
35992000
Leveys: 17,6 cm
Pituus: 121,3 cm




Stylish Oak – White
35992003
Leveys: 17,6 cm
Pituus: 121,3 cm




Weathered Oak – Anthracite
35992009
Leveys: 17,6 cm
Pituus: 121,3 cm



Weathered Oak – Brown
35992008
Leveys: 17,6 cm
Pituus: 121,3 cm



Weathered Oak – Natural
35992007
Leveys: 17,6 cm
Pituus: 121,3 cm



Old Stone – Anthracite
35993023
Leveys: 30 cm
Pituus: 60 cm



Timeless Concrete – Light Grey
35993020
Leveys: 30 cm
Pituus: 60 cm



Timeless Concrete – Anthracite
35993021
Leveys: 30 cm
Pituus: 60 cm

PAKETTI- JA LAVAKOOT:
17,6 x 121,3 cm – 1,28 m²/pkt
- 76,86 m²/lava
30,0 x 60,0 cm – 1,26 m²/pkt
- 75,60 m²/lava

PLUS-valikoiman lattioissa on erityinen martioitu pintarakenne, joka myötäilee puukuviota, ja tekee pinnasta luonnollisen näköisen. Pinta muistuttaa harjattua puuta.

Doing Good.
Together.

Tarkett on valmistanut lattioita jo vuodesta 1886. Yhtenä maailman suurimmista lattianvalmistajista meillä on erityinen vastuu siitä, että liiketoimintamme on pitkällä aikavälillä kestävä kehityksen mukaista. Haluamme tehdä hyviä asioita: kauniita ja käytännöllisiä lattioita, jotka ovat hyväksi niin ihmiselle kuin ympäristölle. Uskomme tiiviiseen yhteistyöhön, jossa otamme asiakkaat, tavarantoimittajat, tutkijat ja muut sidosryhmät mukaan tekemään hyvää – yhdessä.



MUOTOILUA ELÄMÄÄN

Vietämme keskimäärin 90 prosenttia ajastamme sisätiloissa. Tarkett auttaa tekemään tiloista terveellisempiä, turvallisempia ja viihtyisämpiä. Painotamme tuotekehityksessä aina terveyttä ja hyvinvointia. Pyrimme valitsemaan raaka-aineita, jotka eivät vaikuta haitallisesti ihmisiin tai ympäristöön.

- Panostamme VOC-päästöjen (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) vähentämiseen. Koteihin tarkoitettujen vinyylilattioiden päästöarvot ovat alle 100 mg/m³ eli reilusti eurooppalaisissa standardeissa määritettyjä raja-arvoja pienemmät.
- Koteihin suunnitellut vinyylilattiamme ovat ftalaattittomia.
- Emme käytä tuotteissamme biosideja eli antibakteerisia aineita.

KOHTI KIERTOTALOUTTA

Tarkett avasi vuonna 1996 Ruotsin Ronnebyssä yhden maailman ensimmäisistä muovilattian kierrätyslaitoksista. Siitä tuli nopeasti menestys, ja vuodesta 1999 lähtien Tarkettin laitoksessa Ronnebyssä on kierrätetty lattioiden asennusjäte koko Ruotsista GBR Golvåtervinnings-järjestelmän puitteissa.

- Vuonna 2019 Pohjoismaissa kerättiin lähes 450 tonnia asennusjätettä.
- Kerätystä asennusjätteestä valmistettiin 100 000 neliometriä uutta Tarkett-lattiaa.
- Ronnebyn laitoksessa on myös laite, jonka avulla vanhoista lattioista voidaan poistaa liimat ja tasoitteet. Sen ansiosta myymämme iQ-lattiat voidaan kierrättää, kun ne joskus puretaan.

YHTEISTYÖ

Hyvä ja vastuullinen toiminta tarkoittaa, että teemme yhteistyötä asiakkaiden, toimittajien, tutkijoiden, viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Käymme jatkuvaa ja tiivistä vuoropuhelua ympäristömerkintä- ja ympäristöarvointilaitosten kanssa.

- Olemme työskennelleet vuodesta 2011 lähtien YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksiin, työvoimaan, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyvien periaatteiden mukaisesti.



Kuvien värit ja kiiltoaste voivat erota todellisesta tuotteesta painoteknisistä syistä.
Tuotenro 2400030103. Ingång. 2020.

Tarkett Oy

Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo
Puhelin: 09 4257 9000
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

Tutustu ja seuraa meitä:



Tarkett Suomi



tarkett_suomi

