



### VAKIOVÄRIT



#### VALKOINEN – 01\*

Peilikaappien ledilipat, alapohjat ja sivut sekä erilliset ledilipat ja ledilipat peilillä (lippaosa) ovat kosteudenkestävää maalattua MDF-kuitulevyä. Kaikkien peilien taustalevyt ovat aina kosteudenkestävää melamiinipäällystettyä lastulevyä.



#### KORKEAKIILTO

##### VALKOINEN – G01\*

Korkeakiiltokalvotettua MDF-kuitulevyä saatavana ainoastaan peilikaappien integroituihin kalusteoviin.



#### GRAFIITINHARMAA – 11\*

Peilikaappien ledilipat, alapohjat ja sivut sekä erilliset ledilipat ja ledilipat peilillä (lippaosa) ovat kosteudenkestävää maalattua MDF-kuitulevyä. Kaikkien peilien taustalevyt ovat aina kosteudenkestävää melamiinipäällystettyä lastulevyä.



#### VAALEA TAMMI – E\*

Peilikaappien ledilipat, alapohjat ja sivut ovat kosteudenkestävää puukuviointua melamiinipäällystettyä lastulevyä.



#### HARMONIA – H\*


Peilikaappien ledilipat, alapohjat ja sivut ovat kosteudenkestävää puukuviointua melamiinipäällystettyä lastulevyä.



#### MUSTA – B\*

Peilikaappien ledilipat, alapohjat ja sivut ovat kosteudenkestävää puukuviointua melamiinipäällystettyä lastulevyä.

### ERIKOISVÄRI



#### KORKEAKIILTO

##### TUMMA SAARNI – GS\*

Korkeakiiltokalvotettua MDF-kuitulevyä saatavana ainoastaan peilikaappien integroituihin kalusteoviin.

**Erikoisvärin lisähinta 30,-/ovi.**

### TOIMITUSSISÄLTÖ



#### RUNGOT

Peilikaappien runkojen sivut ovat kosteudenkestävää maalattua MDF-kuitulevyä; valkoinen (01) ja grafiitinharmaa (11) tai kosteudenkestävää puukuviointua melamiinipäällystettyä lastulevyä; vaalea tammi (E), harmonia (H) ja musta (B).



#### PEILIOVIEN VEDIN

Peilin alareunassa olevan vetimen ansiosta sormenjalkia ei jää peiliin. Saatavana myös erikseen, **tuotenro PKVEDIN, hinta 9,-/kpl.**



#### KALUSTEOVEN VEDIN

Integroidut kalusteovet toimitetaan vastaavilla vetimillä kuin peiliovien vetimet ellei tilauksessa ole muuta mainintaa. Vaihtoehtoisesti kalusteoviin voi valita CUBIX- tai CONVEX-vetimet, värin voit valita kolmesta eri vaihtoehdosta; kiiltävä kromi (CR), mattamusta (B) tai mattavalkoinen (01). Ilmoitettava tilauksen yhteydessä.

\* Tilattaessa värikoodi lisätään tuotenumeron perään.



### LASIHYLLYT

Jokaisessa peilikaapissa on paksut 6 mm:n säädettävät lasihyllyt, jotka lepäävät vahvoilla metallisilla kannakkeilla.



### ALLASVALAISTUS

Peilikaapin pohjassa on allastasoa valaisevat energiaaistävälliset kalusteeseen upotetut ledispotit. Näin allastasoon ja työtilaan ei jää häiritseviä varjoja. Allasvalaistus sisältyy kaikkiin valaisinpeilikaappeihin (ei TSTK-mallit sivulla 113).



### PIILOSARANAT

Peilikaapin ovet vaimennetulla kalustesaranalla, ks. mallisto sivulta 112.



### MEIKKIPEILI

Jokaisen peilikaapin mukana tulee suurentava meikkipeili, jonka asiakas voi kiinnittää haluamaansa kohtaan. Saatavana myös erikseen, **tuotenro MP110R, hinta 10,-**



### KAKSIPOULISET PEILIT

Peilikaapissa on kätevät kaksipuoliset täysin avautuvat peiliovet.



### KALUSTEOVI

3- ja 4-ovisiin peilikaappeihin on saatavana umpiovellinen kalusteovi kalustesaranalla, ks. mallisto sivuilta 110 ja 111.

**HUOM!**

Sähköasennuksia saavat tehdä vain valtuutetut sähköalan ammattilaiset



### SERTIFIOINTI

Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi kaikki Temalin peilikaapit, ledilipat ja valaisimet täyttävät kotelointiluokka IP44:n vaatimukset. IP44-suojausluokka tarkoittaa sitä, että tuote on suojattu roiskevalta vedeltä ja esineiltä, joiden halkaisija on yli 1,0 mm.



### PISTORASIA

Valaisimien pohjaan kiinnitetty alaspäin suunnattu kannellinen kaksiosainen pistorasia on sijoitettu kaapin sisälle. Kaikissa peilikaapeissa on valmius pistorasian suoraa sähkökytkentää varten.





**Lisää sähköön käytön turvallisuutta!**

### VIKAVIRTAPISTORASIA

Kaikkiin valoilla varustettuihin lippoihin ja peilikaappeihin on saatavana yksiosainen vikavirtapistorasias. **Ilmoitettava tilauksen yhteydessä. Tuotenro VVP, hinta 120,-** (ei TSTK-mallit sivulla 113).




# Peilikaapit suoralla ledilipalla, kaksiosaisella pistorasialla ja ledipesuallasvalolla

L/cm	Tuotenro	Valoteho/Watt		Hinta
		Lippa kpl	Pohja kpl	
40	SPKL40	2 x 1,7	1 x 1,7	510
45	SPKL45	2 x 1,7	1 x 1,7	525
50	SPKL50	2 x 1,7	1 x 1,7	540
55	SPKL55	2 x 1,7	2 x 1,7	600
60	SPKL60	2 x 1,7	2 x 1,7	620
65	SPKL65	3 x 1,7	2 x 1,7	640
70	SPKL70	3 x 1,7	2 x 1,7	660






Sähköyöttökaapelin sisääntulokorkeus on n. 69 cm peilikaapin alareunasta.

L/cm	Allas vasemmalla				Allas keskellä			Allas oikealla			Hinta
	Tuotenro	Valoteho/Watt		Tuotenro	Valoteho/Watt		Tuotenro	Valoteho/Watt			
		Lippa kpl	Pohja kpl		Lippa kpl	Pohja kpl		Lippa kpl	Pohja kpl		
75	SPKL75V	3 x 1,7	2 x 1,7	SPKL75K	3 x 1,7	2 x 1,7	SPKL75O	3 x 1,7	2 x 1,7	740	
80	SPKL80V	3 x 1,7	2 x 1,7	SPKL80K	3 x 1,7	2 x 1,7	SPKL80O	3 x 1,7	2 x 1,7	760	
85	SPKL85V	3 x 1,7	2 x 1,7	SPKL85K	3 x 1,7	2 x 1,7	SPKL85O	3 x 1,7	2 x 1,7	780	
90	SPKL90V	3 x 1,7	2 x 1,7	SPKL90K	3 x 1,7	2 x 1,7	SPKL90O	3 x 1,7	2 x 1,7	800	



L/cm	Allas vasemmalla				Allas keskellä			Allas oikealla			Hinta
	Tuotenro	Valoteho/Watt		Tuotenro	Valoteho/Watt		Tuotenro	Valoteho/Watt			
		Lippa kpl	Pohja kpl		Lippa kpl	Pohja kpl		Lippa kpl	Pohja kpl		
95	SPKL95V	4 x 1,7	2 x 1,7	SPKL95K	4 x 1,7	2 x 1,7	SPKL95O	4 x 1,7	2 x 1,7	915	
100	SPKL100V	4 x 1,7	2 x 1,7	SPKL100K	4 x 1,7	2 x 1,7	SPKL100O	4 x 1,7	2 x 1,7	935	
105	SPKL105V	4 x 1,7	2 x 1,7	SPKL105K	4 x 1,7	2 x 1,7	SPKL105O	4 x 1,7	2 x 1,7	955	
110	SPKL110V	4 x 1,7	2 x 1,7	SPKL110K	4 x 1,7	2 x 1,7	SPKL110O	4 x 1,7	2 x 1,7	975	
115	SPKL115V	4 x 1,7	2 x 1,7	SPKL115K	4 x 1,7	2 x 1,7	SPKL115O	4 x 1,7	2 x 1,7	995	
120	SPKL120V	4 x 1,7	2 x 1,7	SPKL120K	4 x 1,7	2 x 1,7	SPKL120O	4 x 1,7	2 x 1,7	1015	





## Peilikaappi allaskaapille jossa kaksi allasta

L/cm	Tuotenro	Peilejä kpl	Valoteho/Watt		Hinta
			Lippa kpl	Pohja kpl	
125	SPKL125	4	4 x 1,7	2 x 1,7	1090
130	SPKL130	5	5 x 1,7	3 x 1,7	1125
135	SPKL135	5	5 x 1,7	3 x 1,7	1160
140	SPKL140	5	5 x 1,7	3 x 1,7	1195
145	SPKL145	5	5 x 1,7	3 x 1,7	1230
150	SPKL150	5	5 x 1,7	3 x 1,7	1265

SPKL125


SPKL130 – SPKL150



Huom! Peiliovien tilalle on valittavissa satiinilasiovet samaan hintaan. Tilattaessa värikoodi lisätään tuotenumeron perään.




# Peilikaapit kaarevalla ledilipalla, kaksiosaisella pistorasialla ja ledipesuallasvalolla

L/cm	Tuotenro	Valoteho/Watt		Hinta
		Lippa kpl	Pohja kpl	
40	PKL40	2 x 1,7	1 x 1,7	510
45	PKL45	2 x 1,7	1 x 1,7	525
50	PKL50	2 x 1,7	1 x 1,7	540
55	PKL55	2 x 1,7	2 x 1,7	600
60	PKL60	2 x 1,7	2 x 1,7	620
65	PKL65	3 x 1,7	2 x 1,7	640
70	PKL70	3 x 1,7	2 x 1,7	660






Sähköyöttökaapelin sisääntulokorkeus on n. 69 cm peilikaapin alareunasta.

L/cm	Allas vasemmalla			Allas keskellä			Allas oikealla			Hinta
	Tuotenro	Valoteho/Watt		Tuotenro	Valoteho/Watt		Tuotenro	Valoteho/Watt		
		Lippa kpl	Pohja kpl		Lippa kpl	Pohja kpl		Lippa kpl	Pohja kpl	
75	PKL75V	3 x 1,7	2 x 1,7	PKL75K	3 x 1,7	2 x 1,7	PKL75O	3 x 1,7	2 x 1,7	740
80	PKL80V	3 x 1,7	2 x 1,7	PKL80K	3 x 1,7	2 x 1,7	PKL80O	3 x 1,7	2 x 1,7	760
85	PKL85V	3 x 1,7	2 x 1,7	PKL85K	3 x 1,7	2 x 1,7	PKL85O	3 x 1,7	2 x 1,7	780
90	PKL90V	3 x 1,7	2 x 1,7	PKL90K	3 x 1,7	2 x 1,7	PKL90O	3 x 1,7	2 x 1,7	800



L/cm	Allas vasemmalla			Allas keskellä			Allas oikealla			Hinta
	Tuotenro	Valoteho/Watt		Tuotenro	Valoteho/Watt		Tuotenro	Valoteho/Watt		
		Lippa kpl	Pohja kpl		Lippa kpl	Pohja kpl		Lippa kpl	Pohja kpl	
95	PKL95V	4 x 1,7	2 x 1,7	PKL95K	4 x 1,7	2 x 1,7	PKL95O	4 x 1,7	2 x 1,7	915
100	PKL100V	4 x 1,7	2 x 1,7	PKL100K	4 x 1,7	2 x 1,7	PKL100O	4 x 1,7	2 x 1,7	935
105	PKL105V	4 x 1,7	2 x 1,7	PKL105K	4 x 1,7	2 x 1,7	PKL105O	4 x 1,7	2 x 1,7	955
110	PKL110V	4 x 1,7	2 x 1,7	PKL110K	4 x 1,7	2 x 1,7	PKL110O	4 x 1,7	2 x 1,7	975
115	PKL115V	4 x 1,7	2 x 1,7	PKL115K	4 x 1,7	2 x 1,7	PKL115O	4 x 1,7	2 x 1,7	995
120	PKL120V	4 x 1,7	2 x 1,7	PKL120K	4 x 1,7	2 x 1,7	PKL120O	4 x 1,7	2 x 1,7	1015





## Peilikaappi allaskaapille jossa kaksi allasta

L/cm	Tuotenro	Peilejä kpl	Valoteho/Watt		Hinta
			Lippa kpl	Pohja kpl	
125	PKL125	4	4 x 1,7	2 x 1,7	1090
130	PKL130	5	5 x 1,7	3 x 1,7	1125
135	PKL135	5	5 x 1,7	3 x 1,7	1160
140	PKL140	5	5 x 1,7	3 x 1,7	1195

PKL125

PKL130 – PKL140



Huom! Peiliovien tilalle on valittavissa satiinilasiovet samaan hintaan. Tilattaessa värikoodi lisätään tuotenumeron perään.



EcoLight-valon elektroniset liitäntälaitteet säästävät energiaa ja ympäristöä

Valo syttyy muutamassa sekunnissa ja on tasainen (30 000 Hz) ja värinätön.

EcoLightin yläpinta on helppo pitää puhtaana.

## Hyvä tietää!

Peilikaapeissa on vakiona energiatehokas lediallasvalo, joka kuluttaa energiaa vain pari wattia ja sen elinikä on 50 000 tuntia. Peilikaappien pistorasioissa on valmius suoralle sähköliitännälle, joiden rinnalle voi kytkeä ledivalon jatkuvasti palamaan. Pienen kulutuksen ansiosta se voi samalla toimia myös yövalona. Sähkömieheltäsi saat tarvittaessa lisätietoja.

## Erillinen EcoLight-valaisin



EcoLight-valaistuksen **energiensäästö** on tavalliseen hehkulamppuun verrattuna **noin 80 %**. Käytännöllisen yleisvalaistuksen 10-kertainen elinikä ja teho perustuu siihen, että käytämme viimeisintä tekniikkaa olevia elektronisia liitäntälaitteita. **Valaisimen etureuna on aina valkoinen.**

Leveys cm	Syvyys cm	Valoteho W	Tuotenumero	Hinta
40	21	24	SL40	240
45	21	24	SL45	245
50	21	36	SL50	250
55	21	36	SL55	255
60	21	36	SL60	260
65	21	36	SL65	280
70	21	48	SL70	300
75	21	48	SL75	330
80	21	48	SL80	340
85	21	48	SL85	360
90	21	72	SL90	370
95	21	72	SL95	450
100	21	72	SL100	465
105	21	72	SL105	480
110	21	72	SL110	510
115	21	72	SL115	530
120	21	72	SL120	550

## Tee ekoteko ja säästä rahaa

# Valitse **EcoLight** kylpyhuoneen ainoaksi valolähteeksi

EcoLight-valaistus tuo epäsuoran ja miellyttävän peili- ja yleisvalaistuksen kylpyhuoneeseen. Valitsemalla EcoLightin teet samalla valinnan ympäristön ja energiatehokkuuden puolesta.

- EcoLight-valaistuksella säästät energiaa - tavalliseen hehkulamppuun verrattuna noin 80 % ja elinikä on kymmenenkertainen.
- Perinteisesti kylpyhuoneissa on käytetty suoraa yleisvalaistusta, joka usein on riittämätön, häikäisevä ja epätasainen. EcoLight-valaistus tuo epäsuoran ja miellyttävän peili- ja yleisvalaistuksen kylpyhuoneeseen.
- Kiiltokuvastuminen ja häikäisy katoavat, seinäpinnat valottuvat katon kautta eikä voimakkaita varjoja enää synny.
- Voit valita valaisintehon tilan ja käyttäjien iän mukaan:
  - hyvässä kylpyhuoneessa yleisvalo on 200 - 300 Luxia
  - peilin edessä kasvoilla tulisi valoa olla n. 500 Luxia, valo ei saa kuitenkaan häikäistä.
- EcoLight-peilikaapeissa on katseluetäisyydellä valoa noin 500 Luxia, jolloin meikkivärit näkyvät oikeanvärisinä.


## Mikä valaisinteho on paras kylpyhuoneeseen?

Valoteho	X	EcoLight valaisin vastaa x kpl 60 W:n hehkulamppua
24	2,5	
36	4,0	
48	5,0	
72	8,0	


Yleissääntönä voidaan pitää, että kylpyhuoneeseen tarvitaan valaisintehoa n. 8-10 W/m<sup>2</sup> värisävystä riippuen. EcoLight-peilikaappi 72 W:n valaisinteolla riittää 7-9 m<sup>2</sup> kylpyhuoneen yleis- ja peilivalaistukseksi.

**HUOM!** Ecolight-lippa on n. 0,5 cm leveämpi kuin peilikaapin runko.

Rungon leveys, cm	Tuotenro	Valoteho/Watt		Hinta
		Valaisin	LED kpl	
40	PK40E	24	1 x 1,7	640
45	PK45E	24	1 x 1,7	655
50	PK50E	36	1 x 1,7	670
55	PK55E	36	2 x 1,7	720
60	PK60E	36	2 x 1,7	740
65	PK65E	36	2 x 1,7	760
70	PK70E	48	2 x 1,7	780






◀ Lippa aina valkoinen






Sähköyöttökaapelin sisääntulokorkeus on n. 69 cm peilikaapin alareunasta.

Rungon leveys, cm	Allas vasemmalla			Allas keskellä			Allas oikealla			Hinta
	Tuotenro	Valoteho/Watt		Tuotenro	Valoteho/Watt		Tuotenro	Valoteho/Watt		
		Valaisin	LED kpl		Valaisin	LED kpl		Valaisin	LED kpl	
75	PK75VE	48	2 x 1,7	PK75KE	48	2 x 1,7	PK75OE	48	2 x 1,7	915
80	PK80VE	48	2 x 1,7	PK80KE	48	2 x 1,7	PK80OE	48	2 x 1,7	935
85	PK85VE	48	2 x 1,7	PK85KE	48	2 x 1,7	PK85OE	48	2 x 1,7	955
90	PK90VE	72	2 x 1,7	PK90KE	72	2 x 1,7	PK90OE	72	2 x 1,7	975



Rungon leveys, cm	Allas vasemmalla			Allas keskellä			Allas oikealla			Hinta
	Tuotenro	Valoteho/Watt		Tuotenro	Valoteho/Watt		Tuotenro	Valoteho/Watt		
		Valaisin	LED kpl		Valaisin	LED kpl		Valaisin	LED kpl	
95	PK95VE	72	2 x 1,7	PK95KE	72	2 x 1,7	PK95OE	72	2 x 1,7	995
100	PK100VE	72	2 x 1,7	PK100KE	72	2 x 1,7	PK100OE	72	2 x 1,7	1015
105	PK105VE	72	2 x 1,7	PK105KE	72	2 x 1,7	PK105OE	72	2 x 1,7	1035
110	PK110VE	72	2 x 1,7	PK110KE	72	2 x 1,7	PK110OE	72	2 x 1,7	1055
115	PK115VE	72	2 x 1,7	PK115KE	72	2 x 1,7	PK115OE	72	2 x 1,7	1075
120	PK120VE	72	2 x 1,7	PK120KE	72	2 x 1,7	PK120OE	72	2 x 1,7	1095





**Huom!** Peiliovien tilalle on valittavissa satinilasiovet samaan hintaan. Tilattaessa värikoodi lisätään tuotenumeron perään.

Peilikaapit valkoisella tai grafitinharmaalla kaarevalla ledilipalla, leveydet 75-90 cm

L/cm	Allas vasemmalla			Allas oikealla			Hinta
	Tuotenro	Valoteho/Watt		Tuotenro	Valoteho/Watt		
		Lippa kpl	Pohja kpl		Lippa kpl	Pohja kpl	
75	PKL75SV	3 x 1,7	2 x 1,7	PKL75SO	3 x 1,7	2 x 1,7	815
80	PKL80SV	3 x 1,7	2 x 1,7	PKL80SO	3 x 1,7	2 x 1,7	830
85	PKL85SV	3 x 1,7	2 x 1,7	PKL85SO	3 x 1,7	2 x 1,7	845
90	PKL90SV	3 x 1,7	2 x 1,7	PKL90SO	3 x 1,7	2 x 1,7	860

**INFO**

Kalusteoven väri on saatavissa **kuudessa vakiovärisessä (01, G01, 11, E, H ja B)** sekä korkeakiilto tumma saami (GS) erikoisvärissä, **lisähinta 30,-**

Peilikaappien runkojen sivut ovat kosteudenkestävää maalattua MDF-kuitulevyä; valkoinen (01) ja grafitinharmaa (11) tai kosteudenkestävää puukuvioitua melamiinipäällystettyä lastulevyä; vaalea tammi (E), harmonia (H) ja musta (B).

Kaarevalla ledilipalla varustettujen peilikaappien ylälippa on **aina maalattu valkoinen tai grafitinharmaa.**

Kalusteovet sijaitsevat kuvien osoittamissa paikoissa.



**Sähköyöttökaapelin sisääntulokorkeus on n. 69 cm peilikaapin alareunasta.**

	01
	G01
	11
	E
	H
	B
	GS

Peilikaapit suoralla ledilipalla, leveydet 75-90 cm

L/cm	Allas vasemmalla			Allas oikealla			Hinta
	Tuotenro	Valoteho/Watt		Tuotenro	Valoteho/Watt		
		Lippa kpl	Pohja kpl		Lippa kpl	Pohja kpl	
75	SPKL75SV	3 x 1,7	2 x 1,7	SPKL75SO	3 x 1,7	2 x 1,7	815
80	SPKL80SV	3 x 1,7	2 x 1,7	SPKL80SO	3 x 1,7	2 x 1,7	830
85	SPKL85SV	3 x 1,7	2 x 1,7	SPKL85SO	3 x 1,7	2 x 1,7	845
90	SPKL90SV	3 x 1,7	2 x 1,7	SPKL90SO	3 x 1,7	2 x 1,7	860



  

Peilikaapit EcoLight-yleisvalolla, leveydet 75-90 cm

L/cm	Allas vasemmalla			Allas oikealla			Hinta
	Tuotenro	Valoteho/Watt		Tuotenro	Valoteho/Watt		
		Valaisin	LED kpl		Valaisin	LED kpl	
75	PK75SVE	48	2 x 1,7	PK75SOE	48	2 x 1,7	995
80	PK80SVE	48	2 x 1,7	PK80SOE	48	2 x 1,7	1010
85	PK85SVE	48	2 x 1,7	PK85SOE	48	2 x 1,7	1025
90	PK90SVE	72	2 x 1,7	PK90SOE	72	2 x 1,7	1040




  

Huom! Peiliovien tilalle on valittavissa satinilasiovet samaan hintaan. Tilattaessa värikoodi lisätään tuotenumeron perään.




Peilikaapit valkoisella tai grafitinharmaalla kaarevalla ledilipalla, leveydet 95-120 cm

L/cm	Allas vasemmalla			Allas oikealla			Hinta	Allas keskellä			Hinta
	Tuotenro	Valoteho/Watt		Tuotenro	Valoteho/Watt			Tuotenro	Valoteho/Watt		
		Lippa kpl	Pohja kpl		Lippa kpl	Pohja kpl			Lippa kpl	Pohja kpl	
95	PKL95SV	4 x 1,7	2 x 1,7	PKL95SO	4 x 1,7	2 x 1,7	1010	PKL95SK	4 x 1,7	2 x 1,7	1050
100	PKL100SV	4 x 1,7	2 x 1,7	PKL100SO	4 x 1,7	2 x 1,7	1025	PKL100SK	4 x 1,7	2 x 1,7	1065
105	PKL105SV	4 x 1,7	2 x 1,7	PKL105SO	4 x 1,7	2 x 1,7	1040	PKL105SK	4 x 1,7	2 x 1,7	1080
110	PKL110SV	4 x 1,7	2 x 1,7	PKL110SO	4 x 1,7	2 x 1,7	1055	PKL110SK	4 x 1,7	2 x 1,7	1095
115	PKL115SV	4 x 1,7	2 x 1,7	PKL115SO	4 x 1,7	2 x 1,7	1070	PKL115SK	4 x 1,7	2 x 1,7	1110
120	PKL120SV	4 x 1,7	2 x 1,7	PKL120SO	4 x 1,7	2 x 1,7	1085	PKL120SK	4 x 1,7	2 x 1,7	1125






Peilikaapit suoralla ledilipalla, leveydet 95-120 cm

L/cm	Allas vasemmalla			Allas oikealla			Hinta	Allas keskellä			Hinta
	Tuotenro	Valoteho/Watt		Tuotenro	Valoteho/Watt			Tuotenro	Valoteho/Watt		
		Lippa kpl	Pohja kpl		Lippa kpl	Pohja kpl			Lippa kpl	Pohja kpl	
95	SPKL95SV	4 x 1,7	2 x 1,7	SPKL95SO	4 x 1,7	2 x 1,7	1010	SPKL95SK	4 x 1,7	2 x 1,7	1050
100	SPKL100SV	4 x 1,7	2 x 1,7	SPKL100SO	4 x 1,7	2 x 1,7	1025	SPKL100SK	4 x 1,7	2 x 1,7	1065
105	SPKL105SV	4 x 1,7	2 x 1,7	SPKL105SO	4 x 1,7	2 x 1,7	1040	SPKL105SK	4 x 1,7	2 x 1,7	1080
110	SPKL110SV	4 x 1,7	2 x 1,7	SPKL110SO	4 x 1,7	2 x 1,7	1055	SPKL110SK	4 x 1,7	2 x 1,7	1095
115	SPKL115SV	4 x 1,7	2 x 1,7	SPKL115SO	4 x 1,7	2 x 1,7	1070	SPKL115SK	4 x 1,7	2 x 1,7	1110
120	SPKL120SV	4 x 1,7	2 x 1,7	SPKL120SO	4 x 1,7	2 x 1,7	1085	SPKL120SK	4 x 1,7	2 x 1,7	1125



Peilikaapit EcoLight-yleisvalolla, leveydet 95-120 cm

L/cm	Allas vasemmalla			Allas oikealla			Hinta	Allas keskellä			Hinta
	Tuotenro	Valoteho/Watt		Tuotenro	Valoteho/Watt			Tuotenro	Valoteho/Watt		
		Valaisin	LED kpl		Valaisin	LED kpl			Valaisin	LED kpl	
95	PK95SVE	72	2 x 1,7	PK95SOE	72	2 x 1,7	1100	PK95SKE	72	2 x 1,7	1140
100	PK100SVE	72	2 x 1,7	PK100SOE	72	2 x 1,7	1115	PK100SKE	72	2 x 1,7	1155
105	PK105SVE	72	2 x 1,7	PK105SOE	72	2 x 1,7	1130	PK105SKE	72	2 x 1,7	1170
110	PK110SVE	72	2 x 1,7	PK110SOE	72	2 x 1,7	1145	PK110SKE	72	2 x 1,7	1185
115	PK115SVE	72	2 x 1,7	PK115SOE	72	2 x 1,7	1160	PK115SKE	72	2 x 1,7	1200
120	PK120SVE	72	2 x 1,7	PK120SOE	72	2 x 1,7	1175	PK120SKE	72	2 x 1,7	1215



Huom! Peiliovien tilalle on valittavissa satiinilasiovet samaan hintaan. Tilattaessa värikoodi lisätään tuotenumeron perään.





ASPKL40V/O



ASPKL50V/O




ASPKL60V/O



ASPKL80



ASPKL100



ASPKL120


Leveys cm	Kokonaiskorkeus cm	Peilien määrä kpl	Valoteho/Watt		Tuotenro	Hinta
			Lippa kpl	Pohja kpl		
40	67,5	1	2 x 1,7	2 x 1,7	ASPKL40V/O	<b>540</b>
50	67,5	1	2 x 1,7	2 x 1,7	ASPKL50V/O	<b>570</b>
60	67,5	1	3 x 1,7	2 x 1,7	ASPKL60V/O	<b>710</b>
80	67,5	2	4 x 1,7	2 x 1,7	ASPKL80	<b>820</b>
100	67,5	2	4 x 1,7	2 x 1,7	ASPKL100	<b>995</b>
120	67,5	3	5 x 1,7	2 x 1,7	ASPKL120	<b>1075</b>

Ilmoita tilattaessa kaapin kätsisyys V = vasenkätinen tai O = oikeakätinen

## Peilikaapit T5-loisteputkivalaisimella ja vikavirtakatkaisimella




01



Leveys cm	Valoteho	Tuotenro	Hinta
40	8 W	TSTK40	<b>425</b>
45	8 W	TSTK45	<b>435</b>
50	8 W	TSTK50	<b>445</b>
55	8 W	TSTK55	<b>455</b>
60	12 W	TSTK60	<b>465</b>
65	13 W	TSTK65	<b>495</b>
70	13 W	TSTK70	<b>545</b>



01



Leveys cm	Valoteho	Tuotenro	Hinta
75	13 W	TSTK75V	<b>575</b>
80	16 W	TSTK80V	<b>585</b>
85	16 W	TSTK85V	<b>595</b>
90	16 W	TSTK90V	<b>605</b>
75	13 W	TSTK75O	<b>575</b>
80	16 W	TSTK80O	<b>585</b>
85	16 W	TSTK85O	<b>595</b>
90	16 W	TSTK90O	<b>605</b>

**V = allas vasemmalla**

**O = allas oikealla**



### VALAISIN

Yläpinta on kirkasta lasia ja alapinta häikäisyä estävää opaalilevyä.

Energiätehokkaat T5-valaisimet,

- 40–55 cm 8 W
- 60 cm 12 W
- 65–75 cm 13 W
- 80–90 cm 16 W



### VIKAVIRTAKATKAISIN

TSTK-peilikaapit toimitetaan vikavirtakatkaisimella saneerauskohteita varten, joissa tarvitaan pistorasian vikavirtasuojauksia. Kätevän muotoilun ansiosta säännöllinen suojan tarkistus on helppoa.

**HUOM!**  
Sähköasennuksia saavat tehdä vain valtuutetut sähköalan ammattilaiset



### SERTIFIOINTI


Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi kaikki Temalin peilikaapit, ledilipat ja valaisimet täyttävät kotelointiluokka IP44:n vaatimukset. IP44-suojaluokka tarkoittaa sitä, että tuote on suojattu roiskuvalta vedeltä ja esineiltä, joiden halkaisija on yli 1,0 mm.

**TSTK-PEILIKAAPIT TOIMITETAAN AINA VALKOISINA JA VALMIIKSI KOOTTUINA.**  
Lipat ovat maalattua MDF-kuitulevyä. Runkojen sivut ja alapohjat ovat kosteudenkestävää melamiinipäällystettyä lastulevyä.




Huom! Peiliovien tilalle on valittavissa satiinilasiovet samaan hintaan. Kysy lisätietoja myynnistämme.

# Peilikaapit ilman valaistusta, peilien leveydet ja peiliovien avautumissuunnat




L/cm	Tuotenumero	Peilileveys/cm	Hinta
40	PK40	20 + 20	290
45	PK45	22,5 + 22,5	305
50	PK50	25 + 25	320
55	PK55	27,5 + 27,5	335
60	PK60	30 + 30	350
65	PK65	32,5 + 32,5	365
70	PK70	35 + 35	380



L/cm	Allas vasemmalla		Allas keskellä		Allas oikealla		Hinta
	Tuotenumero	Peilileveys/cm	Tuotenumero	Peilileveys/cm	Tuotenumero	Peilileveys/cm	
75	PK75V	25 + 25 + 25	PK75K	20 + 35 + 20	PK75O	25 + 25 + 25	420
80	PK80V	27,5 + 27,5 + 25	PK80K	22,5 + 35 + 22,5	PK80O	25 + 27,5 + 27,5	440
85	PK85V	30 + 30 + 25	PK85K	25 + 35 + 25	PK85O	25 + 30 + 30	460
90	PK90V	30 + 30 + 30	PK90K	27,5 + 35 + 27,5	PK90O	30 + 30 + 30	480





L/cm	Allas vasemmalla		Allas keskellä		Allas oikealla		Hinta
	Tuotenumero	Peilileveys/cm	Tuotenumero	Peilileveys/cm	Tuotenumero	Peilileveys/cm	
95	PK95V	27,5 + 27,5 + 20 + 20	PK95K	20 + 27,5 + 27,5 + 20	PK95O	20 + 20 + 27,5 + 27,5	550
100	PK100V	25 + 25 + 25 + 25	PK100K	25 + 25 + 25 + 25	PK100O	25 + 25 + 25 + 25	560
105	PK105V	27,5 + 27,5 + 25 + 25	PK105K	25 + 27,5 + 27,5 + 25	PK105O	25 + 25 + 27,5 + 27,5	570
110	PK110V	30 + 30 + 25 + 25	PK110K	25 + 30 + 30 + 25	PK110O	25 + 25 + 30 + 30	580
115	PK115V	30 + 30 + 27,5 + 27,5	PK115K	27,5 + 30 + 30 + 27,5	PK115O	27,5 + 27,5 + 30 + 30	590
120	PK120V	30 + 30 + 30 + 30	PK120K	30 + 30 + 30 + 30	PK120O	30 + 30 + 30 + 30	600



## Peilikaappi allaskaapille jossa kaksi allasta

L/cm	Tuotenumero	Peilileveys/cm	Hinta
125	PK125	30 + 32,5 + 32,5 + 30	785
130	PK130	25 + 25 + 30 + 25 + 25	800
135	PK135	27,5 + 27,5 + 25 + 27,5 + 27,5	815
140	PK140	27,5 + 27,5 + 30 + 27,5 + 27,5	830
145	PK145	27,5 + 27,5 + 35 + 27,5 + 27,5	845
150	PK150	30 + 30 + 30 + 30 + 30	860



Huom! Peiliovien tilalle on valittavissa satiinilasiovet samaan hintaan. Tilattaessa värikoodi lisätään tuotenumeron perään.

Erilliset peilit, paksuus taustalevyineen 2 cm	Erilliset ledilipat, etureunan korkeus n. 2 cm	Erilliset lasihyllyt	Ledilipat peilillä
 <p>Vakiopeili käännetty 90°</p> <p>Vakiopeili</p> <p>Kääntämällä vakiopeilejä 90°, saat eri korkuisia peilejä 40-120 cm, joiden leveys on aina 72,5 cm. Peilien taustalevyssä ripustinhelat.</p>	 <p><b>Hintaan sisältyy:</b> lippa, ledivalot, muuntaja, muovinen suojakotelo ja yksiosainen valkoinen pistorasia paitsi väreissä harmonia (H) ja musta (B) pistorasia on musta.</p>	 <p><b>Hintaan sisältyy:</b> 8 mm paksu karkaisttu lasihylly; leveyksissä 40-80 cm on kaksi kannaketta ja leveyksissä 85-120 cm kolme kannaketta.</p>	 <p><b>Hintaan sisältyy:</b> peili, lippa, ledivalot, muuntaja, muovinen suojakotelo ja yksiosainen valkoinen pistorasia paitsi väreissä harmonia (H) ja musta (B) pistorasia on musta.</p>

Tuotteiden leveys cm	Korkeus cm	Tuotenumro*	Hinta	Valoteho, W	Syvyys cm	Tuotenumro*	Hinta	Syvyys cm	Tuotenumro	Hinta	Korkeus cm	Tuotenumro*	Hinta
40	72,5	PE40	105	2 X 1,7	15	LL40	205	12,5	LH40	50	75	HLL40	355
45	72,5	PE45	110	2 X 1,7	15	LL45	210	12,5	LH45	52	75	HLL45	365
50	72,5	PE50	115	2 X 1,7	15	LL50	215	12,5	LH50	54	75	HLL50	375
55	72,5	PE55	120	2 X 1,7	15	LL55	220	12,5	LH55	56	75	HLL55	385
60	72,5	PE60	125	2 X 1,7	15	LL60	225	12,5	LH60	58	75	HLL60	395
65	72,5	PE65	130	3 X 1,7	15	LL65	230	12,5	LH65	60	75	HLL65	405
70	72,5	PE70	135	3 X 1,7	15	LL70	235	12,5	LH70	62	75	HLL70	415
75	72,5	PE75	140	3 X 1,7	15	LL75	240	12,5	LH75	64	75	HLL75	425
80	72,5	PE80	145	3 X 1,7	15	LL80	245	12,5	LH80	66	75	HLL80	435
85	72,5	PE85	150	3 X 1,7	15	LL85	250	12,5	LH85	68	75	HLL85	445
90	72,5	PE90	155	3 X 1,7	15	LL90	255	12,5	LH90	70	75	HLL90	455
95	72,5	PE95	160	4 X 1,7	15	LL95	260	12,5	LH95	75	75	HLL95	465
100	72,5	PE100	165	4 X 1,7	15	LL100	265	12,5	LH100	80	75	HLL100	475
105	72,5	PE105	170	4 X 1,7	15	LL105	270	12,5	LH105	85	75	HLL105	485
110	72,5	PE110	175	4 X 1,7	15	LL110	275	12,5	LH110	90	75	HLL110	495
115	72,5	PE115	180	4 X 1,7	15	LL115	280	12,5	LH115	95	75	HLL115	505
120	72,5	PE120	185	4 X 1,7	15	LL120	285	12,5	LH120	100	75	HLL120	515



\* Tilattaessa värikoodi lisätään tuotenumeron perään

## Peilin päälle tuleva ledivalo



### Tuotenumro LUMIN280

- Ledi 10 W
- koteloitiluokka IP44
- kromattu

#### Mitat:

280x92x43 mm (LxSxK)

**Hinta 125,-**



### Tuotenumro LUMIN494

- Ledi 8,64 W
- koteloitiluokka IP44
- kromattu

#### Mitat:

494x110x27 mm (LxSxK)

**Hinta 155,-**