



VARAAVAT TULISIJAT

sisusta aidolla tiilitulisijalla



TAKKALUUKUT



Funkkis Tyne takkaleivinuuni **Väri:** Antiikkilaasti, valkoinen
Mosaiikki: Luonnonvalkoinen **Luukku:** Satiinikromi teräs
Tiilipiippu: Käsinyöty Ruukintiili ruskeanmusta
Puuteline muurattu samoilla tiilillä kuin takka



VARAAVA kiertoilmataikka



INFO

- nopea lämmönsaanti ilmakierrolla
- varaava, 1250 kg
- lämmöstä 25 % jäljellä vielä 30 h jälkeen
- ilmakierto jatkuu pitkään polttamisen jälkeen
- kompakti koko, 730x730 mm
- päälliitos- ja alaliitosmahdollisuus



VENLA AIR

Väri: Antiikkilaasti valkoinen **Mosaiikki:** Musta **Luukku:** Satiinikromi, teräs **Ilmapuhallus** +150°C



Tiileri Arina mullistava uutuu puunpoltttoon



Tähän asti tulisijoissa on suosituin arinatyyppejä ollut ns. rakoarina, joka on palvellut pitkään tulisijan käyttäjiä. Päätimme tutkia asiaa uudelleen ja ottaa tavoitteeksi paremman hyötysuhteen, pienemmät päästöt ja paremmin hallitun palotapahtuman. Näin syntyi uusi Tiileri Arina. Arina on mallisuojuuttu suomalainen laatutuote. Seuraavassa on listattu uuden arinan ominaisuuksia.



TEHOKAS Tiileri Arina parantaa tulisijan hyötysuhdetta merkittävästi ja arinaa käyttämällä saadaan puusta paremmin lämpöenergiaa talteen.

KÄYTÄNNÖLLINEN Tiileri Arina polttaa puut hienojakoiseksi tuhkaksi. Tämä puuterimainen tuhka on helppo imuroida tuhkatilasta.

PUHDAS Tulisijan päästöt saadaan merkittävästi pienemmiksi. VTT:n mittauksissa olemme päässeet jopa alle neljäsosaan CE-merkinnän raja-arvosta.


MONIPUOLINEN Arinajärjestelmä sopii lähes kaikkiin vanhoihin tulisijoihin, joiden hyötysuhdetta voidaan parantaa ja päästöjä oleellisesti pienentää. Uudista siis myös vanha tulisijasi.

HELPPOKÄYTTÖINEN Arina pitää myös tulipesän paremmassa kunnossa ja helpottaa oikean puumäärän annostelua.

KESTÄVÄ Arina on valmistettu paksusta valuraudasta ja tunnustat sen Tiileri -tekstistä.

huomioi tulisijaa valitessasi myös nämä seikat

Jotta valintasi olisi helppoa loimme symbolit kertomaan, mitä sinun tulisi ottaa ulkonäön lisäksi huomioon tulisijaasi valittaessa.



HYÖTYSUHDE kertoo miten hyvin tulisijasi ottaa energian talteen polttopuusta. Heikommassakin tulisijassa voi olla hyvä hyötysuhde jos siinä poltetaan vain vähän puuta. Varmista hyötysuhteen lisäksi, että poltettava puumäärä tuottaa lämpöä riittävästi. Lämmöntuotosta kertoo kWh-luku.



LÄMMÖNLUOVUTUSAIKA Tiimalasissa oleva arvo kuvaa tuota 25% arvoa eli se kertoo tuntimäärän, jolloin kuoren lämpötila on 25% maksimilämpötilasta.

25% arvo – Aika polton aloituksesta, jolloin takan kuorella on neljännes lämmöstä jäljellä.

50% arvo- Aika polton aloituksesta, jolloin takan kuoren lämpötilasta on puolet maksimilämpötilasta jäljellä.

100% arvo- Aika polton aloituksesta, jolloin takan kuori on saavuttanut maksimilämpötilan.

Tämä arvo kertoo Tiileritakan ominaisuudesta hyvänä lämmön varaajana ja sen poikkeuksellisesta kyvystä luovuttaa lämpöä pitkään ja tasaisesti. Huippuarvot ovat yli 68h (25%).

Jos tulisija luovuttaa lämmön nopeasti, niin se aiheuttaa yllämpöä, joka on johdettava ulos tai jäähdytettävä, jolloin tulisijan kokonaishyötysuhde huononee.



KWH - LÄMMÖNTUOTTO Luku kertoo, paljonko puusta saadaan yhdellä lämmityskerralla energiaa talteen. Hyvässä tulisijassa on korkea hyötysuhde ja mahdollisimman suuri lämmöntuotto (kWh).



PAINO Tulisijaa hankittaessa kannattaa panostaa painoon. Mitä painavampi tulisija, sitä suurempi on sen lämmönvarauskyky. Materiaaliominaisuuksista riippuu miten tulisija luovuttaa lämmön. Laske tulisijan hinta / tulisijan paino; saat kilohinnan, jonka maksat tulisijan varauskyvystä.



PUHDAS PALAMINEN Vihreä lehti kertoo siitä, että kaikki Tiileritulisijat palavat erittäin puhtaasti. Häkäkaasun päästöarvo on monella mallilla alle 0,10 %, jota voi pitää huippuarvona kun rajana on 0,30%



KIERTOILMATULISIJA Varaavan takan ja kiertoilmatakan yhdistelmästä kertoo Air-kuvake. Air-toiminnon ansiosta huonetilaan saadaan nopeaa lämpöä metalliputken avulla ja varaava massa huolehtii siitä, että lämpöä riittää pitkään.

TURVALLISUUS on vielä eräs Tiileritulisijojen suunnittelun lähtökohta. Matala pintalämpötila on ominaista Tiileri tulisijoille. Se tuo turvaa erityisesti lapsiperheille ja toisaalta mahdollistaa tulisijan pinnoittamisen lähes millä tavalla tahansa: puhtaaksi muuraus, funkkis rappaus, laatoitus tai maalaus. Tulisijan voi myös pinnoittaa myöhemmin uudelleen.

CE-MERKINTÄ kertoo, minkälaisia erilaisten tulisijojen ominaisuudet ovat. CE-merkityt tulisijat valmistetaan valvotusti ja ovat turvallisia käyttää. Monet nykypäivän tulisijat ovat keskenään melko samannäköisiä, mutta valmistusmateriaalista johtuen kuoren alla saattavat ominaisuudet vaihdella melkoisesti. Ensimmäisen kerran varaavat takat on testattu samalla standardilla ja eri ominaisuudet ovat siksi vertailukelpoisia. **Enää ei tarvitse tyytyä pelkkään arvailuun montako neliötä tämä takka lämmittää. Itse asiassa nuo neliömäärät eivät ole vertailukelpoisia lainkaan, eivätkä kuulu mihinkään standardiin.**





FUNKKIS *tulisijat*



FUNKKIS OLIVER NUOTIOTAKKA

Väri: Antiikkilaasti, valkoinen Luukku: Satiinikromi, teräs





varaavat takat SUORALLE SEINÄLLE

Suoralle seinälle löytyy monta varaavaa vaihtoehtoa kuten Lauri, Lassi ja Teemu. Laurista ja Lassista on saatavissa kaksi kokovaihtoehtoa tilan mukaan ja Teemu sopii pieneen tilaan. Näyttävän tulisijan ystävälle leveäluukkuinen Emilia on hyvä vaihtoehto. Olivia isoine luukkuineen edustaa selkeän moder-

nia suuntausta. Oliver-nuotiotakka on kookas ja moderni tulisija, jossa on korkea ja näyttävä luukku. Nuotionimi tulee nuotiomaisesta korkeasta liekistä.

Löydät lisää malleja sivuilta 10-11.



FUNKKIS OLIVIA



Väri: Antiikkilaasti, valkoinen Mosaiikki: Musta Luukku: Grafiitti, teräs



FUNKKIS LAURI





Väri: Tummanharmaa Mosaiikki: Musta Luukku: Euro musta, valurauta





FUNKKIS PIKKU-JUSSI

Väri: Antiikkilaasti, valkoinen **Mosaiikki:** Luonnonvalkoinen **Luukku:** Satiinikromi, teräs
Takan kuori kiertää ympäri




varaavat KULMATAKAT

Kulmatakka on tilankäytöllisesti tehokas, se sijoitetaan yleensä huoneen kulmaukseen. Tiilerin kulmatakat voidaan kuitenkin verhoilla myös takaosastaan jolloin takan voi sijoittaa myös tilaan, jossa ei ole täydellistä kulmaa. Pääliittymämallit

voidaan sijoittaa vaikka huoneen keskelle. *Jussi*-malleissa on erityisen kookas tulipesä ja iso takkaluukku. Myös *Laurista* ja *Lassista* on saatavana kulmamallit. Löydät lisää malleja sivuilta 10-11.




FUNKKIS JUSSI



Väri: Vanilja **Mosaiikki:** Luonnonvalkoinen **Luukku:** Satiinikromi, teräs





FUNKKIS PIKKU-JUSSI



Väri: Piirtopinta, valkoinen **Mosaiikki:** Ruskea **Luukku:** Mustakromi, teräs

FUNKKIS ILONA pääliliittymä, luukut molemmilla puolilla

Väri: Antiikkilaasti, valkoinen **Sisustustyyli:** Ruukintyyli vaalea, lisähinta **Luukku:** Satiinikromi, teräs





varaavat PÄÄLILIITTYMÄTAKAT

Joskus takka halutaan tilaan, missä ei ole ennestään hormia ja usein uusissakin asunnoissa varataan paikka takalle mutta ei hormille. Tällöin pääliliittymätakka on oikea vaihtoehto, koska se on helppo asentaa vaikka jälkikäteen. Lisäksi pääliliittymä-



takka voidaan sijoittaa vaikka keskelle avointa tilaa. Pääliliittymämalli on saatavana seuraavista takoista: *Lauri, Tupla-Lauri, Pikku-Lauri, Lassi, Pikku-Lassi, Jussi, Pikku-Jussi, Kulma-Lauri, Kulma-Lassi, Olivia, Emilia, Ilona ja Oliver.*

FUNKKIS OLIVER NUOTIOTAKKA pääliliittymä



Väri: Harmaa **Mosaiikki:** Harmaa **Luukku:** Grafitti, teräs
Hylly lisähintaan **Piippu:** Tiileri teräshormi T400

FUNKKIS OLIVIA pääliliittymä





Väri: Antiikkilaasti, valkoinen **Mosaiikki:** Musta
Luukku: Satiinikromi, teräs





Toinen puoli

FUNKKIS EMILIA





Väri: Tummanharmaa Kaakeli: Hiili, lisähinta Luukku: Satiinikromi, teräs

OLIVER FUNKKIS NUOTIOTAKKA





Väri: Antiikkilaasti, valkoinen Kaakeli: Smooth Black Luukku: Satiinikromi, teräs

FUNKKIS PIKKU-LAURI





Väri: Antiikkilaasti, valkoinen Mosaiikki: Musta Luukku: Grafitti, teräs

DESIGN FUNKKIS LAURI





Väri: Antiikkilaasti, valkoinen Luukku: Euro musta, valurauta Koristeet ja hylly: Pusta

OLIVER FUNKKIS NUOTIOTAKKA





Väri: Antiikkilaasti, valkoinen Kaakeli: Hiili, lisähinta Luukku: Satiinikromi, teräs

PIKKU-LAURI FACE





Face: Tummanharmaa kirjava Sivu: Valkoinen Luukku: Satiinikromi, teräs

FUNKKIS LAURI





Väri: Musta Mosaiikki: Musta Luukku: Satiinikromi, teräs

FUNKKIS JUSSI





Väri: Tummanruskea Mosaiikki: Ruskea Luukku: Mustakromi, teräs

FUNKKIS KULMA-LAURI





Väri: Antiikkilaasti, valkoinen Mosaiikki: Luonnonvalkoinen Luukku: Satiinikromi, teräs

FUNKKIS PIKKU-LAURI





Väri: Antiikkilaasti, valkoinen Mosaiikki: Luonnonvalkoinen Luukku: Satiinikromi, teräs

FUNKKIS JUSSI



Väri: Tummanharmaa Kaakeli: Hiili, lisähinta Luukku: Satiinikromi, teräs

FUNKKIS EMILIA PUUTILALLA





Väri: Antiikkilaasti, valkoinen Kaakeli: Hiili, lisähinta Luukku: Grafitti, teräs Puutila: Antiikkilaasti/hiilikaakeli

Huomaathan että esitteen kohdekuvien tulisijat saattavat poiketa perusmalleista.



värimallit FUNKKIS TULISIJOIHIN

Antiikkilaasti, valkoinen Piirtopinta, valkoinen, T001





Funkkis Jussi Väri: Antiikkilaasti, valkoinen **Mosaikki:** Harmaa **Luukku:** Euro musta, valurauta

Vanilja, Y212





Funkkis Pikku-Jussi Väri: Vanilja **Mosaikki:** Luonnonvalkoinen **Luukku:** Satiinikromi, teräs

Tummanharmaa, Y009





Funkkis Pikku-Lauri Väri: Tummanharmaa **Mosaikki:** Musta **Luukku:** Grafitti, teräs

Musta, erikoisväri





Funkkis Lauri Väri: Musta **Mosaikki:** Musta **Luukku:** Kulta, teräs, tilausväri

Vaaleanharmaa, T020





Funkkis Olivia Väri: Vaaleanharmaa **Mosaikki:** Harmaa **Luukku:** Satiinikromi, teräs

Harmaa, Y005





Funkkis Pikku-Lauri Väri: Harmaa **Mosaikki:** Harmaa **Luukku:** Satiinikromi, teräs

Vaaleanruskea, Y443



Funkkis Pikku-Lauri Väri: Vaaleanruskea **Mosaikki:** Ruskea **Luukku:** Mustakromi, teräs

Tummanruskea, Y538



Funkkis Pikku-Lauri Väri: Tummanruskea **Mosaikki:** Ruskea **Luukku:** Mustakromi, teräs



mosaiikit ja laatat FUNKKIS TULISIJOIHIN

Luukunympärysmosaiikit tarjoavat pikanttiin lisän tulisijan ilmeeseen. Niissä on myös valinnanvaraa luukun värin mukaan. Luukunympärysmosaiikkeihin toimitamme samaa väriä olevan saumavärin tulisijapaketin mukana. Hiili-kaakeli toimitetaan ilman saumauslaastia.



Luonnonvalkoinen

Harmaa

Ruskea

Musta

Hiili *)

kaakelit TIILERI TRENDI -TULISIJOIHIN

Tiileri-tulisijan voi myös osittain tai kokonaan laatoittaa. Kaakelilla pinnoitettu tulisija on kaunis ja helppo pitää puhtaana.

*) Hiilikaakeli myös laatoitettaviin Trendi-malleihin

Smooth kaakelit: 500x200 mm

Surf kaakelit: 400x250 mm



Smooth White

Smooth Black

Smooth Red



Surf White

Surf Antracite

40x25

TRENDI OLIVIA



Kaakeli: Smooth White **Luukku:** Satiinikromi, teräs





Kaakeli: Smooth Black **Luukku:** Satiinikromi, teräs



Kaakeli: Smooth Red, asiakkaan oma koristemosaiikki **Luukku:** Valkoinen, lisähinta

FUNKKIS LAURI, päälliittymä

Väri: Musta **Mosaiikki:** Musta **Luukku:** Satiinikromi, teräs



sisustustiilet FUNKKIS TULISIJOIHIN

Sisustustiilillä saat uutta ilmettä funkkistulisijoihin. Vaaleat pinnat ovat hillittyjä ja tummilla pinnoilla saat kontrastia. Sisustustiilet sahataan aidoista tiilistä ja ne kestävät tulisijan lämmönvaihtelut. Sisustustiiliä voit hyödyntää myös muulla tavoin

sisustuselementtinä seinissä ja palomuurissa. Laatoissa esiintyy luonnollista paksuusvaihtelua muutamia millimetrejä, joka elävöittää pintaa entisestään.



Ruukintiili vaalea



Loft, vaalea



Aitta, vaalea



Ruukintiili punainen



Loft, punainen



Aitta, punainen



Ruukintiili punaisenkirjava



Loft, punaisenkirjava



Aitta, punaisenkirjava



Ruukintiili ruskeanmusta





Loft, ruskeanmusta



Aitta, ruskeanmusta

FUNKKIS OLIVIA

Väri: Antiikkilaasti, valkoinen Sisustustiili: Ruukintiili ruskeanmusta Luukku: Satiinikromi, teräs







TIILIPINTAISET *tulisijat*



TEEMU, ALALIITTYMÄ

Kuori: Ruukintiili ruskeankirjava **Sauma:** Ropis **Koristeet:** Pusta, suorakaide **Luukku:** Grafiitti, teräs, Erikoismalli




varaavat takat SUORALLE SEINÄLLE

Tiilipintaiset *Lauri*, *Lassi* ja *Teemu* ovat jo klassikkoja. Hyvä lämmitysteho ja tiilien monet eri värit sopivat erilaisiin sisustuksiin ja ympäristöihin. Laurista ja Lassista löytyvät myös pienemmät versiot. Suoran seinän tulisijoihin saa verhoilun myös takaosaan

ja näin niistä saa tilanjakajan. Tiilipintaisen takan voi myöhemmin pinnoittaa vielä uudelleen jos sisustuksesi muuttuu. Myös isolla luukulla varustettu *Olivia*-malli on saatavana tiilipintaisena. Löydät lisää malleja sivuilta 22-23.




PIKKU-LAURI HABITARE suoran seinän takka



Kuori: Ruukintiili "käsinlyöty", vaalea **Sauma:** Tundra **Luukku:** Grafiitti teräs



PIKKU-LAURI, HABITARE suoran seinän takka





Kuori: Pusta **Sauma:** Mutus **Luukku:** Grafiitti, teräs Kivitasen tilalla hiililaatat



KULMA-LAURI

Kuori: Ruukintiili "käsinyöty", vaalea **Sauma:** Tundra **Luukku:** Euro musta, valurauta **Koristeet:** Fenix **Hyllyn suojapelti** lisävaruste **Tiilipiippu ja seinä:** Ruukintiili "käsinyöty" vaalea




varaavat KULMATAKAT

Kulmatakat on tilankäytöllisesti tehokas ja sijoitetaan yleensä huoneen kulmaukseen. Kulmamalleista suosituin on *Jussi* ja sitä on saatavissa kahta eri kokoa. *Kulma-Lauri* ja *Kulma-Lassi* ovat tehokkaita lämmittäjiä ja sopivan kokoisia. Koska hormi

on erottamaton osa tulisijaa, myös sen varaavuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Tiilerin varaavat tiilihormi tai tiiliharkkohormi ovat energiataloudellisesti viisas ratkaisu. Löydät lisää malleja sivulta 23.





PIKKU-JUSSI erikoismalli





Kuori: Vaalea kuviopinta **Sauma:** Tundra **Luukku:** Mustakromi, teräs **Koristeet:** Fenix, suorakaide

PIKKU-JUSSI



Kuori: Ruukintiili "käsinyöty", punaisenkirjava **Sauma:** Harmaa **Luukku:** Euro musta, valurauta **Koristeet:** Liekkivaalea

KULMA-LAURI




Kuori: Tundra **Sauma:** Tundra **Luukku:** Euro musta, valurauta **Alaosan luukut:** Future, valurauta **Koristeet:** Preeria **Erikoismalli,** pohjalla yksi lisäkerros


OLIVIA suoran seinän takka




Kuori: Pusta **Sauma:** Mutus **Luukku:** Grafiitti, teräs



LASSI suoran seinän takka




Kuori: Tundra **Sauma:** Tundra **Luukku:** Euro musta, valurauta
Koristeet: Sahara




PIKKU-JUSSI kulmataikka




Kuori: Sahara **Sauma:** Sahara **Luukku:** Euro musta, valurauta
Koristeet: Sahara




JUSSI kulmataikka




Kuori: Kaamos vaalea Antiikki **Sauma:** Ropis **Luukku:** Euro musta, valurauta
Koristeet: Liekkivaalea




HABITARE PIKKU-LAURI suoran seinän takka




Kuori: Fenix **Sauma:** Tundra **Luukku:** Satiinikromi, teräs



PIKKU-LAURI suoran seinän takka




Kuori: Kaamos vaalea antiikki **Sauma:** Ropis **Luukku:** Euro musta, valurauta
Koristeet: Liekkivaalea




TUPLA-LAURI




Kuori: Liekkivaalea **Sauma:** Ropis **Luukku etuosa:** Future musta, valurauta **Luukku takaosa:** Euro musta, valurauta
Koriste: Liekkivaalea




PIKKU-LASSI suoran seinän takka, erikoismalli




Yläosa: Antiikkilaasti, valkoinen **Alaosa:** Ruukintili "käsinlyöty", punaisenkirjava **Sauma:** Harmaa **Luukku:** Euro musta, valurauta




TEEMU suoran seinän takka




Kuori: Ruukintili vaalea "käsinlyöty" **Sauma:** Tundra **Luukku:** Grafiitti, teräs **Koristeet:** Fenix



VENLA AIR suoran seinän takka




Väri: Vanilja **Mosaikki:** Luonnonvalkoinen **Luukku:** Satiinikromi, teräs



KAROLIINA suoran seinän takka



Kuori: Loft, Punaisen kirjava **Sauma:** Mutus **Luukku:** Satiinikromi, teräs







LEIVINUUNIT ja YHDISTELMÄ tulisijat

TITTA KULMATAKKALEIVINUUNI

Väri: Antiikkilaasti, valkoinen Laatta: Hiili, lisähinta Luukku: Grafitti, teräs, lisähinta




varaavat LEIVINUUNIT JA TAKKALEIVINUUNIT

Tiilerin takkaleivinuunit ovat jo klassikkoja sekä ruoanlaitto- että lämmitysominaisuuksiensa vuoksi. Uudet design-mallit sopivat nykyaikaiseen, pelkistettyyn sisustukseen. Tiileri-leivinuunit ovat aitoja leivinuuneja, eli niissä poltetaan puuta myös leivinuunissa. Tämän vuoksi uunissa saavutetaan yli 300 asteen lämpötila. Tiilipiipullisen Tyyne-mallin leivinuuniin on käyttökokemuksien

mukaan saatu jopa 150 asteen haudutuslämpötila ainoastaan takkaa lämmittämällä. 3000-3500 kg:n massa varaa ja lämmittää erinomaisesti, ja 860 mm syvä leivinuuni onkin saanut paljon kannattajia ympäri Suomen. Lisää malleja sivuilla 26-27..





TYTTI





Kuori: Preeria Sauma: Preeria Koristeet: Preeria Luukku: Euro musta, valurauta Lisävaruste: Puutila

TYYNE





Kuori: Vaalea kuviopinta Sauma: Tundra Luukku/takka: Future musta, valurauta Luukku/leivinuuni: Musta, valurauta Koristeet: Fenix

TYYNE





Kuori: Tundra **Sauma:** Tundra **Koriste:** Sahara **Luukku:** Euro musta, valurauta

TYYNE





Kuori: Ruukintiili "käsinlyöty", vaalea **Sauma:** Tundra **Luukku:** Euro musta, valurauta **Koristeet:** Pusta **Lisävarusteet:** Sivukuvio

TYTTI Design Funkkis (suorakaide)





Väri: Antiikkilaasti, valkoinen **Koristeet:** Preeria suorakaide **Luukku:** Euro musta, valurauta

TYTTI Design Funkkis





Väri: Antiikkilaasti, valkoinen **Koriste:** Pusta **Luukku:** Euro musta, valurauta

TUULIA erikoismalli, (leivinuuni kerroksen ylemmänä)





Kuori: Tundra **Sauma:** Tundra **Koristeet:** Sahara

TYTTI





Kuori: Pusta **Sauma:** Ropis **Luukku:** Euro musta, valurauta

TERHI Design Funkkis




Väri: Antiikkilaasti, valkoinen **Koristeet:** Preeria suorakaide **Luukku:** Euro musta, valurauta, lisähinta

TITTA kulmatakaleivinuuni




Kuori: Tundra **Sauma:** Tundra **Koristeet:** Sahara **Luukku:** Euro musta, valurauta **Lisävaruste:** Lämpömittari

LYYDIA



Kuori: Kaamos Vaalea Antiikki **Sauma:** Ropis **Koristeet:** Liekkivaalea

PIKKU-LYYDIA





Kuori: Ruukintiili "käsinlyöty", vaalea **Sauma:** Tundra **Koristeet:** Sahara



MIKAEL lämpiöuuni, pääliliittymä



Väri: Antiikkilaasti, valkoinen **Sisustustyyli:** Ruukintyyli ruskeanmusta, lisähinta **Luukku:** Satiinikromi, teräs **Lämpiöuuninluukku:** vain Mikael ja Minna malleihin, satiinikromi, teräs



varaavat LÄMPIÖUUNIT



MINNA etupuoli




Laatta: Pukkila Bamboo lakritsinmusta, ei Tiilerin valikoimissa

Luukku: Satiinikromi, teräs **Erikoismalli,** korotettu



MINNA lämpiöuuni



Laatta: Pukkila Bamboo lakritsinmusta, ei Tiilerin valikoimissa


Luukku: Satiinikromi, teräs **Erikoismalli,** korotettu



HELLAT

HEMMO hellaleivinuuni

Kuori: Kaamos vaalea, Antiikki **Sauma:** Ropis **Lisävarusteet:** Kivitaso



varaavat HELLAT

Puulämmitteiset hellat ovat tulleet takaisin ja ne sopivat sekä kotiin että mökille. Hellat ovat tehokkaita (8,2 kW) ja valurautakansi luovuttaa lämpöä nopeasti. Hellat ja leivinuunit saavat

makusi mukaan elegantilla tiilipinnalla tai modernilla Funkkipinnalla. Värien suhteen valikoimassa on kymmeniä eri vaihtoehtoja.

PIKKU-HENNA hella paistounnilla



Kuori: Liekkivaalea, sileä **Sauma:** Ropis **Luukku:** Euro musta, valurauta

HELMI hella keraamisella tasolla




Kuori: Vaalea kuviopinta **Sauma:** Tundra **Luukku:** Musta, valurauta

HENNA hella paistounnilla




Kuori: Antiikkilaasti, valkoinen

HEIKKI hellatakka




Kuori: Antiikkilaasti, valkoinen **Luukut:** Musta, valurauta

PIKKU-HENNA hella paistounnilla



Kuori: Fenix **Sauma:** Tundra **Lisävaruste:** Kivitaso

PIKKU-HENNA hella, ei paistounnia



Kuori: Punainen **Sauma:** Pallas **Koristeet:** Punainen **Lisävaruste:** Kivitaso

tiilipintaisten TULISIJOJEN TIILIVAIHTOEHDOT



Tundra, sileä
Sauma Tundra



Preeria, sileä
Sauma Preeria



Ruukintiili "käsinlyöty", punainen
Sauma Harmaa



Vaalea kuviopinta
Sauma Tundra



Liekkivaalea, sileä
Sauma Ropis



Ruukintiili "käsinlyöty", punaisenkirjava
Sauma Harmaa



Ruukintiili "käsinlyöty", vaalea
Sauma Tundra



Kaamos vaalea, Antiikki
Sauma Ropis



Ruukintiili "käsinlyöty" ruskeanmusta
Sauma Mutus



Sahara, sileä
Sauma Sahara



Punainen
Sauma Ropis



Ruukintiili "käsinlyöty" tummanharmaa kirjava



Fenix
Sauma Tundra



Pusta
Sauma Mutus

Tiili on aidosta luonnonmateriaalista valmistettu tuote, minkä vuoksi tuotantoeräkohtaisia värieroja saattaa esiintyä.



Hyllytiilen suojapelti

KORISTETIILET

Koristetiiliä käytetään tulisijojen hyllyissä ja kuvioissa. Voit valita ne samaan sävyyn kuoritiilen kanssa tai hakea kontrastia esimerkiksi tumman ja vaalean välillä. Hyllytiiliä saat myös suorakaiteen muotoisina. *Halutessasi voit jättää kuviot ja koristeet pois.*

SUORAKAIDE HYLLYTIILI



PERINTEINEN HYLLYTIILI



SAUMAVAIHTOEHDOT

Tiilipintaisten tulisijojen saumalla voi myös muuttaa ilmettä. Sauman voi valita 8 eri väristä, ja se voi olla lähellä tiilen väriä tai erottuva yksityiskohta. Muuraustyössä sauma voidaan tehdä sileänä tai karhennettuna tiilen pinnan mukaan.



KUVIOVAIHTOEHDOT

Kuviot kuuluvat takkamalleihin. Hinnastosta löydät mitä kuviovaihtoehtoja eri takkamalleihin löytyy. Kuvion voi myös jättää pois. Sivukuvio on saatavana lisähintaan ainoastaan *Tytti*-, *Tyyne*-, *Lyydia*- ja *Pikku-Lyydia* -malleihin. Yläkuvion saa lisähintaan kaikkiin takkoihin, takkaleivinuuneihin sekä leivinuuneihin.

Etukuviot



Yläkuviot



Takkaluukku antaa leiman takalle. Luukut on valmistettu Suomessa ja tarkoitettu kestävään lämmityskäyttöä, lisäksi olemme huomioineet niiden vaikutuksen sisustukseen. Valintasi voi olla klassinen musta tai nuorekas satiinikromi. Valintasi voi olla myös elegantti kulta tai mustakromi. Materiaaleina on luukun tyypistä riippuen va-

lurauta tai sävyteräs. Nuohous ja tuhkapesän luukut ovat väriltään ja muodoltaan takkaluukkuun sopivat. *Peruspakettiin kuuluu Grafiitti teräs tai Euro musta valurauta. Muut väri vaihtoehdot lisähintaan.*

TERÄSLUUKUT

330 x 410 mm



Satiinikromi

Grafiitti

410 x 410 mm



Satiinikromi

Grafiitti

410 x 550 mm



Satiinikromi

Grafiitti

550 x 410 mm



Satiinikromi

Grafiitti

700 x 410 mm



Satiinikromi

Grafiitti

VALURAUTAISET TAKKALUUKUT

410 x 410 mm



Euro silver (lisähinta)

Euro musta

Future musta

VALURAUTAISET LEIVINUUNIN LUUKUT

UUTUUS!



Euro silver (lisähinta)

Euro musta

TERÄKSISET LEIVINUUNIN LUUKUT



Satiinikromi

Grafiitti

TERÄKSISET LÄMPIÖUUNIN LUUKUT

Sopivuus: Minna ja Mikael



Satiinikromi (lisähinta)

Grafiitti

varaavan TULISIJAN VALINTAOPAS

HYVÄ SOPIVA MALLI

Tiileri tulisijavalikoimasta löytyy malli niin modernia kuin perinteistä tulisijaakin etsivälle. Mallisto on laaja tarjoten monipuolisia vaihtoehtoja niin lämmittäjälle kuin ruoan laittajallekin.

Sopivuutta lisää vielä lukuisat pinnoitusmahdollisuudet, jotka löytyvät vain tiilitulisijasta. Tulisijan pinta voi olla eriväristä tiiltä tai siihen voidaan laittaa moderni funkkisrappauspinta. Lisäksi tulisija voidaan vielä laatoittaa vaikka vuosien käytön jälkeen. Näin ollen Tiileri-tulisija mukautuu sisustukseen.

SOPIVUUS SISUSTUKSEEN

Vaikka lämmitysominaisuudet nousevat koko ajan tärkeämmiksi niin tulisija on myös tärkeä osa kodin sisustusta. Monille se on kodin sydän, jonka ääreen on mukava kokoontua ja kaudista tulisijaa kelpaa esitellä myös vieraille.

Tiileri-tulisijan yksi parhaimmista puolista on sen monimuotoisuus eli asiakas voi tehdä valintansa lukuisista erivärisistä tiiliverhoiluista. Valikoimastamme löytyy vaaleita ja vaalenkeltaisia, punaisia ja ruskeita sävyjä sisustuksen mukaan. Myös erilaisia pintavaihtoehtoja on monia. Tiili voi olla huolitellun sileä tai vaikka "käsinyöty" Ruukintiili, joka on valmiiksi ajan patinoima.

LÄMMITYSOMINAISUUDET

Tiilitulisijan lämmitysominaisuudet ovat vertaansa vailla. Sen todistaa jo tiilen käyttö tulisijan materiaalina vuosisatoja.

Tiedätkö miksi tiili on poikkeuksellinen tulisijamateriaali?

Tiilen lämmönjohtavuus on pieni ja lämmönvarauskyky on suuri. Tämä mahdollistaa tasaisen lämmönluovutuksen ilman lämpöpiikkejä.

Lämmönjohtavuus kertoo miten nopeasti lämpö siirtyy materiaalissa eli käytännössä lämmönluovutusaikaa. Tämä on oleellinen ero muihin tulisijamateriaaleihin. Tämä on ylivertainen ominaisuus kun ajatellaan asumisviihtyvyyttä.

Lisäksi pitkä lämmönluovutusaika parantaa kokonaishyötysuhdetta kun lämmityksen jälkeen ei synny tuuletuksen tarvetta.

Pitkän lämmönluovutuksen ansiosta voidaan valita kookkaampi ja näyttävämpi tulisija, ja siten saavuttaa myös parempi varauskyky.

LÄMMITYSKYKY

Tiileri tulisija on turvallinen valinta matalan pintalämpötilansa vuoksi.

Toinen hyvä ominaisuus matalalla pintalämpötilalla on se, että huoneiston lämmittämistä on helppo säännöstellä ja välttyään huoneen liian kuumaksi lämmittämiseltä. Lisäksi pitkään lämpöä luovuttavaa tulisijaa ei tarvitse niin usein lämmittää.

TIILERIN MASSATULITILESSÄ SE SALAISUUS PIILEE

Tiileri-tulisijoissa on kolmikerrosrakente.

1. Tulipesä muurataan **tulitiilistä**, jotka kestävät korkeita lämpöshokkeja ja kulutusta. Tulipesän sidos on erittäin vahva, koska se muurataan monesta kappaleesta. Näin saadaan kestävyys varmistettua. Tulitiilessä ja runkotilissä ei ole havaittu käytön myötä niin sanottua hiipumista eli lämmityskerrat eivät vähennä varausominaisuuksia.

2. Tulisijan runko-osassa käytämme kehittämäämme **massatuliiltä**, jonka ominaisuudet sopivat tähän tehtävään erityisen hyvin. Massatuliilen avulla olemme saaneet varauskyvyn mahdollisimman hyväksi. Tuo ero tulee varta vasten kehitetystä reseptistä tiilimassassa.

3. Kuori muurataan asiakkaan haluamalla tiilellä tai pinnoitettavalla tiilellä. Kuori ja runko erotetaan toisistaan käyttäen ohutta palovillaa. Näin varmistetaan pinnoitteen kestävyys ja toisaalta tasainen lämmönluovutus.

HELPPOA LÄMMITTÄMISTÄ

Jos lämpö tulee huoneistoon hitaasti tarkoittaa se myös ettei tulisijaa tarvitse välttämättä lämmittää edes joka päivä.

Puulämmitys on mukavaa, kunhan siitä ei tule työtä. Tiileri tulisijalla voit nauttia tulen loimusta ja lämmityskertoja tulee halutessasi esimerkiksi vain joka toinen päivä. Kun pakkanen kiristyy voit lisätä lämmityskertoja ja sitä kautta saada säännösteltyä lämmöntuottoa.

Lämmönvarauskyky liittyy taas tulisijan painoon. Käytännössä voidaan sanoa, että mitä painavampi tulisija sitä paremmin se varaa lämpöä. Kuten huomaat meidän tulisijaratkaisumme on tehty tätä seikkaa huomioiden.

Me Tiilerillä olemme päätyneet siihen, että varaavan tulisijan on hyvä painaa vähintään 1000 kg. Mallistomme kärkipäästä löytyvät muhkeat 3500 kg painavat takkaleivinuunit, jotka ovat kauniin ulkoasunsa lisäksi mitä parhaimpia lämmittäjiä.

TIILITULISIJA MATALA-ENERGIARAKENTAMISESSA

Kuten aiemmin on todettu tiili luovuttaa lämmön pitkällä aikavälillä. Siksi uskallamme sanoa tiilen olevan paras materiaali matalaenergiarakentajalle. Ei ole kannattavaa tuulettaa heti lämmityksen jälkeen kun huoneet ovat liian lämpimät. Olemme mukana muutamassa matalaenergiakohteessa ja keräämme sitä kautta tietoa tulisijasta matalaenergiarakentamisessa. Tähän asti kokemukset pilottikohteissamme ovat erittäin hyviä.

TIILERI TULISIJAT JA PALAMINEN

Tiilitulisijaa on testattu vuosikymmeniä ja olemme olleet mukana erilaisissa projekteissa, joissa tutkittiin tulisijan palamista ja käyttöä, sekä kehittämistä. Tutkimustyötä on tehty muun muassa VTT:n kanssa. Tiilitulisijasta on myös pitkä käyttökokemus ihan käytännöstä. Näiden projektien kautta on esimerkiksi muurattu varaava tulisija saanut aikanaan alkunsa.

HYVÄ HYÖTYSUHDE

Laboratoriokokeissa olemme saavuttaneet lähes 90% hyötysuhteen, jota voi pitää erittäin hyvänä tuloksena. Näin voidaan todeta, että valitessasi tiilitulisijan lämpö ei karkaa harakoille.




Hyvän hyötysuhteen takaa korkea polttolämpötila. Näin puupilkkeen kaasuuntuminen on tehokasta ja päästöt ympäristöön ovat minimaalisia.

Viranomaisten asettamat päästöraajat alittuvat Tiileri-tulisijoissa reilusti ja suunnittelijamme tekevät päivittäin töitä entistä puhtaamman ja tehokkaamman palamisen saavuttamiseksi. Tiileri-tulisija on moderni muurattu tulisija.

TESTATUT VETO-OMINAISUUDET

Tiileri-tulisijassa on jo suunnittelussa huomioitu kestävyys ja hyvät veto-ominaisuudet. Siksi olemme päätyneet ratkaisuun, jolla on jo kymmeniä tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä.

Energian säästön aikana olemme pyrkineet siihen, että tulisija varastoi mahdollisimman paljon lämpöä. Tunnelmapolttajat voivat toki myös käyttää tulisijaamme, kunhan jättävät polton jälkeen savupellin auki niin tulisija viilenee ilman tarvetta ns. *kesäpeltiin*. Olemme pyrkineet kompaktiin ratkaisuun ja siksi kaikki ylimääräinen on karsittu.



LÄMMÖN KIERTO

Varaavuus tulee painon lisäksi myös palokaasujen kierrosta. Runsas kanavisto takaa, että savukaasut varaavat lämmön tiilimassaan ja näin tulisijasta saadaan paras mahdollinen hyöty.

Lisäksi kanavat ovat kooltaan tarkasti mitoitettuja eli tulisija toimii hyvin ja veto-ominaisuudet ovat hyvät.

Olemme päätyneet kahteen savukaasujen kiertoratkaisuun koska muut kiertoratkaisut yleensä vähentävät tulisijan massaa ja siksi myös tulisijan lämmönvarausominaisuuksia. Yhteenvetona tulisijassamme on mahdollisimman paljon tiiltä ja riittävästi kanavia optimaalisen hyödyn aikaansaamiseksi. Tähän perustuu mainoslauseemme: Tiileri on painonsa verran parempi.

EDULLINEN HINTA

Tiileri-tulisijan periaatteena on alusta alkaen ollut kustannustehokkuus koko tuotantoketjussa. Sahaamalla ja numeroimalla tiilet jo tehtaalla tehdään valtaosa pölyisestä työstä ja asiakas ostaa vain tarvitsemansa tarvikkeet. Näin ylimääräisiä tiiliä ei jää työmaalle. Tarvikepakettimme on mitoitettu kuitenkin niin, että kaikki tarvittava löytyy sieltä eli asiakas tarvitsee vain vettä ja muurarin niin takka voidaan muurata.

YMPÄRISTÖARVOT

Puulämmitys on moderni tapa lämmittää. Tiesitkö, että puulämmitys ei lisää hiilidioksidipäästöjä lainkaan. Lisäksi me Tiilerillä kierrätämme tiilien sahausjätteen uusien tiilien raaka-aineeksi, näin prosessimme tuottaa erittäin vähän jätettä.

TUOTTEEN LAATU

Valitsemalla Tiileri-tulisijan saat viiden vuoden materiaalitakuun. Lisäksi kun tulisija on ohjeiden mukaan muurattu ja käytetty niin takaamme myös toimivuuden. Tarkempia tietoja takuusta saat hinnastostamme. Tiileri-tulisijan muuraaja/pystyttäjä vastaa omasta työstään. Myyntiverkostomme avulla saat halutesasi pystyttäjien yhteystietoja. Suosittelemme muuraustyön ammattilaisen käyttämistä. Näin varmistat hankkeesi onnistumisen ja saat nauttia huoletta tulen lämmöstä vuosia.

PAKETTI

Tiileri-tulisijojen kaikki osat kootaan pakettiin tehtaalla ja tiilet sekä tulenkestävät valuosat ovat valmiiksi työstettyinä. Tarkoituksena on helpottaa muuraustyötä niin, että "likainen työ" on tehty tehtaalla ja muurari pystyy keskittymään itse muuraukseen. Koska pakettien tavarat perustuvat tarkkaan piirustukseen, mitään turhaa ei tarvitse hankkia ja työmaalle kuljetetaan juuri oikea määrä tavaraa. Samalla jätteiden määrä vähenee, koska työstössä syntyvä tiilijäte voidaan hyödyntää raaka-aineena tehtaalla. Paketti ei sisällä mitoitus- eikä muuraustyötä.



Tulisijapaketti sisältää: Valmiiksi sahatut ja numeroidut tiilet, laastit, valuosat ja kerroksittain etenevät pystytysohjeet sekä luukut.

TUOTTEEN VALMISTAJA

Tiileri tulisijat valmistetaan kokonaan kotimaisin voimin. Tiileri valmistaa tiilet tulisijoihinsa ja lisäksi meillä on joukko yhteistyökumppaneita, joiden avulla olemme hioneet Tiileri-tulisija -paketeista toimivan kokonaisuuden. Kelpuutamme tulisijoihimme vain korkealuokkaisia materiaaleja ja pyrimme hankkimaan ne mahdollisimman laajalti kotimaasta. Hyvistä raaka-aineista syntyy laadukas kokonaisuus.

Alaliittymä takat	kulma mm	leveys mm	syvyys mm	korkeus mm	paino kg	hormi	hyöty-suhde %	Lämmönluovutus aika		
								100%	50%	25%
VENLA		730	730	1640	1250	▲	83/85	7	20	30
VEETI		960	560	1640	1200	▲	85	7	20	30
EMILIA		1270	775	1620	2250	▲	89	11	35	60
ILONA luukut molemmin puolin		1270	870	1900	2900	▲	83	10	33	56
OLIVIA		1270	775	1620	2250	▲	89	11	35	60
OLIVER		1065	680	2045	2200	▲	82	13	32	50
TEEMU		875	580	1620	1400	▲	87	8	24	40
LAURI		1065	680	1900	2050	▲	91	11	35	54
PIKKU-LAURI		975	580	1825	1600	▲	86	10	29	46
TUPLA-LAURI		1065	780	1900	2300	▲	91	11	35	54
PIKKU-LASSI		975	580	1750	1500	▲	86	10	29	46
JUSSI	910 x 910		960	1900	2100	▲	85	14	34	45
PIKKU-JUSSI	805 x 805		800	1620	1600	▲	85	10	29	45
KULMA-LAURI	685 x 685		910	1825	1800	▲	77	11	31	54
KULMA-LASSI	685 x 685		910	1900	1850	▲	77	11	31	54
Pääliliittymä takat										
VENLA		730	730	1640	1300	●	83/85	7	20	30
VEETI		960	560	1640	1250	●	83/85	7	20	30
EMILIA		1270	775	1900	2700	●	89	11	35	60
ILONA luukut molemmin puolin		1270	870	1900	3000	●	83	10	33	56
OLIVIA		1270	775	1900	2700	●	89	11	35	60
OLIVER		1065	680	2045	2300	●	82	13	32	50
JUSSI	910 x 910			2050	2200	●	85	14	34	55
PIKKU-JUSSI	805 x 805			1900	1700	●	85	11	32	56
KULMA-LAURI	685 x 685			1825	1800	●	77	11	31	54
LASSI		1065	680	1900	2000	●	84	13	39	68
PIKKU-LASSI		975	580	1975	1650	●	86	10	29	46
KULMA-LASSI	685 x 685			1900	1850	●	77	11	31	54
LAURI		1065	680	1900	2150	●	84	13	39	68
PIKKU-LAURI		975	580	1825	1650	●	86	10	29	46
TUPLA-LAURI luukut molemmin puolin		1065	780	1900	2300	●	84	13	39	68
Leivinuunit, takkaleivinuunit ja lämpiöuunit										
MIKAEL lämpiöuuni, pääliliittymä		1270	775	n. 2050	3200	●	89	11	37	58
MINNA lämpiöuuni, pääliliittymä		1270	870	n. 2050	3500	●	89	11	37	58
TYTTI leivinuuni 470 x 570 mm, luukut samalla puolella		1175	885	2000	3100	▲	87	13	43	68
TUULIA		975	1075	2050	3100	▲	87	13	43	68

TERHI leivinuuni 470 x 570 mm, leivinuuni oikealla tai vasemmalla puolella		1010	1080	2000	3000	▲	85	12	38	61
TYTNE leivinuuni 470 x 570 mm, luukut vastakkain		1175	980	2000	3500	▲	87	13	43	68
TITTA leivinuuni 400 x 380 mm	910 x 910			1975	2200	▲	85	14	34	55
LEILA leivinuuni 500 x 520 mm	830 x 830		1120	1620	2500	▲				
LYYDIA leivinuuni 445 x 860 mm		1175	1180	1620	3500	▲				
PIKKU-LYYDIA leivinuuni 445 x 570 mm		1175	885	1620	2500	▲				
Hellat ja hellaleivinuunit, puutila										
HEMMO leivinuuni 435 x 585 mm		1240	740	920	1300	▲	70			
PIKKU-HENNA		875	580	920	750	▲	70			
PIKKU-HENNA paistouunilla		875	580	920	750	▲	70			
HENNA		1070	660	920	1000	▲	70			
HELMI		975	680	920		▲				
PUUTILA / SIVUTASO		405	450	1810						

- ▲ Täyden kiven hormi 1/1
Elementtihormin sisähalkaisija vähintään 180 mm
- ▲ Puolen kiven hormi 1/2
Elementtihormin sisähalkaisija 150-160 mm
- Pääliiotos malli, pyöreä hormi ja metallippiippu, Ø 150 mm
- Pääliiotos malli, pyöreä hormi ja metallippiippu, Ø 175 mm
- tiiliharkkohormi, voidaan käyttää kaikissa 1/2- ja 1/1-kiven hormeissa

Mallistossa saattaa tapahtua vähäisiä muutoksia. Tiilien ja tulisijojen värit saattavat vaihdella todellisesta sävystä painoteknisistä syistä. Tilaa mallitili Tiileri-tehtaalta varmistaaksesi pinnan ja värisävyn. Pidätämme oikeuden muutoksiin.



HORMIVAIHTOEHDOT:

<p>Tiiliharkkohormi T600</p> <p>Koko: ▲ Ø 180 mm n. 435x435 mm ● n. 435x435 mm ●● n. 435x730 mm ●●● n. 435x1020 mm</p> <p>Paino: Ø 180 mm 268 kg/m ● n. 300 kg/m ●● n. 500 kg/m ●●● n. 700 kg/m</p>	<p>Tiilihormi T600</p> <p>Koko: ▲ 390x390 mm (PT ja PRT) ▲ 390x530 mm (PT ja PRT)</p> <p>NRT ja RT tiilillä koko n +20 mm</p> <p>Varaava massa: ▲ n. 300 kg/m (PT tiilestä) ▲ n. 370 kg/m (PT tiilestä)</p>	<p>Teräshormi T600</p> <p>Koko: ● Ø 150/290 mm ● Ø 175/314 mm</p>	<p>Harkkohormi T600</p> <p>Koko: Ø 160 mm 360x360 mm Ø 180 mm 400x400 mm</p> <p>Paino: Ø 160 mm 105 kg/m Ø 180 mm 120 kg/m</p>
--	--	---	---

UUTUUSMALLI

VEETI varaava kulmaluukullinen tulisija, ala- tai päälliliitosmalli

Väri: Antiikkilaasti, valkoinen **Sisustustyyli:** Ruukintyyli tummanharmaa kirjava **Kulmaluukku:** Satiinikromi, teräs



TIILERI-MYYNTI:

HELSINKI *

Petikontie 3
01720 VANTAA
puh. 02 420 350
Juha Kovero 0400 227 855

TURKU *

Rydöntie 10, 20360 Turku
puh. 02 420 360
Janne Ståhlström 0400 206 005

TAMPERE MYYNTIVARASTO *

Tekijänkuja 6, 33960 Pirkkala
puh. 02 420 370
Janne Sillman 0400 745 222

KUOPIO

Kasarmikatu 10, 70110 Kuopio
puh. 02 420 380
Kalle Sallinen 0500 671 352

OULU

Uusikatu 57-59, 90120 Oulu
puh. 02 420 390
fax 08 371 909
Jouni Tiira 0500 890 790

KOUVOLA

Juha Kovero 0400 227 855

TIILERITEHTAAT:

TIILERI SEPPÄLÄ

Kyröntie 504
21450 Tarvasjoki
puh. 02 484 300
fax 02 4848 919

TIILERI KERAMIA

25730 Mjösund
puh. 02 420 000
fax 02 420 211

TIILERI YLIVIESKA *

Lentokentäntie 833
84880 Ylivieska
puh. 08 427 6000
fax 08 427 139

* Pysyvä tulisijanäyttely



verkkokauppa avattu
TIILERIstore
WWW.TIILERISTORE.FI

Tulisijamyynti: rautakaupat ja alan liikkeet

8/2015