

TIKLI.

TIKKAAT



TELINET

#REACH
HIGHER

TIKLI.



Sisällysluettelo

A-malliset vapaasti seisovat tasotikkaat

4-7

- » Ammattitasotikkaat AT/ATJ
- » Ammattitasotikkaat Rankka
- » Ammattitasotikkaat 4T
- » Tasotikas 1000
- » Askelmatikas Step
- » Tasotikas Hobby 7-asker korkea
- » Talous- ja tasotikas Hobby
- » Tasotikas Jumbo 12-askelmäinen

Työpukit, työtasot ja taittotasot

8-9

- » Työpukit Pro
- » Rakennuspukit
- » Työpukit Hobby
- » Työtasot Hobby
- » Taittotasot Hobby
- » Askelpukki Hobby

Nojatikkaat

10

- » 2-osaiset jatkotikkaat
- » Yksittäistikkaat
- » 2-osaiset jatkotikkaiden ja yksittäistikkaiden lisävarusteet
- » 3-osaiset yhdistelmätikkaat

Erikoistikkaat

11

- » Niveltikkaat
- » Little Giant teleskooppitikkaat
- » Little Giant askelmatikkaat
- » Salkkumalliset teleskooppitikkaat

Varasto- ja myymälätikkaat

12

- » Kokoontaittavat varasto- ja myymälätikkaat
- » Pientavarahyllytikkaat
- » Varasto- ja myymälätikkaat

Muut tikkaat

12-13

- » Kerrosvälitikas, parvitikas
- » Pelastautumis-/poistumistikas PT80 sekä PT80 huoltotikas
- » Laituritikkaat
- » Pelastusvälinepölyväsi
- » Autotikkaat
- » Kaivo- ja kärrytikkaat

Telineet

14-15

- » Tikli Jumbo 178 asennustelineet
- » Tikli Jumbo 178BK ja 250BK leveät asennustelineet
- » Tikli Jumbo siirreltävät päätyelementtelineet
- » Hobby 165 asennustelineet

#REACH
HIGHER

TIKLI.

Turvallisesti Tikli tikkailla ja telineillä

Tikkaiden ja telineiden käyttöä säädellään Suomen lainsäädännössä seuraavissa säädöksissä:

- » Työturvallisuuslaki (TTL 738/2002)
- » Valtioneuvoston päätös työvälineiden turvallisesta käytöstä (VNa 856/98)
- » Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009)
- » Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008)
- » Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön päätös työtelineiden ja putoamista estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä (STM 156/1998)

Tuotteisiin liittyvät Eurooppalaiset standardit:

- » SFS-EN 131 Tikkaat (ei harmonisoitu, joten ei oikeuta CE-merkitsemään),
- » SFS-EN 14396 Kulkuaukkojen kiinteät portaat,
- » EN-1004 Mobile access and working towers made of prefabricated elements

VNa 205/2009

Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 annetaan määräyksiä rakennustyömaalla käytettävistä tikkaista ja työpukeista.

✓ VNa 205/2009 asetuksen täyttävät tuotteet on merkitty esitteeseen tuotteittain vihreällä ikonilla.

Lisätietoa asetuksesta löytyy osoitteesta:

<https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205>

RT-ohjeistus

Edellisten säädösten lisäksi rakennustyömaalla on käytössä Rakennusteollisuus RT ry:n tikasturvallisuusohjeet, jossa määritellään millaisia tikkaita ja työpukkeja rakennustyömaalla saa käyttää.

✓ RT-ohjeistuksen "Turvalliset työpukit ja tasotikkaat" täyttävät tuotteet on merkitty tuotteittain sinisellä ikonilla.

Lisätietoa ohjeistuksesta löytyy osoitteesta:

<https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/tyoturvallisuus/ohjeet/tikasohje2.pdf>


Tikkaidemme käyttöohjeet

<https://tikli.com/fi/tuotteet/tikkaat-ja-telineet/tikli-tikkaiden-kaytto-ohje>

Tikkaiden mittatiedot

Valitse itsellesi oikeankokoinen tikas!

Perusohje on, että tasokorkeus + 2 metriä on sopiva työskentelykorkeus! Tuote-esitteestä löytyvät myös seuraavat mitat.







Ammattitasotikkaat AT/ATJ **PRO**



Ammattikäyttöön tarkoitettu Suomessa valmistettu tasotikas.

Kestävä, kotimainen A-tikas **PRO-ammattikäyttöön**. Sivuprofiilien ergonominen muotoilu yhdessä mustan struktuurimaalipinnan kanssa tekee tikkaan miellyttäväksi käyttää – siisti käsitellä. Turvallisuutta lisäävät korkea polvituki, luja askelmakiinnitystekniikka, kestävä tarviketelo, metallirajoittimet sekä suuri seisotataso 300 x 250 mm. **AT: ilman tukijalkaa, ATJ: sis. vaakatuett.**

VNA 205/2009	RT- OHJE	RT-OHJE TULITYÖT	EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-2:2010 +A2:2017	SFS-EN 131-3:2018
-----------------	-------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------

	Ammattitasotikkaat AT/ATJ	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
	3-ask ¹	AT3	6 417678 511334	0,71	1,44	2,71	0,48	0,76	1,53 x 0,48 x 0,16	7,0	✓	✓ ¹
	4-ask ¹	AT4	6 417678 511440	0,97	1,69	2,97	0,51	0,93	1,79 x 0,51 x 0,16	8,0	✓	✓ ¹
	5-ask ²	AT5	6 417678 511150	1,22	1,94	3,22	0,54	1,13	2,06 x 0,54 x 0,16	10,0	✓ ³	✓ ³
	6-ask ²	AT6	6 417678 511662	1,47	2,20	3,47	0,57	1,30	2,33 x 0,57 x 0,16	11,0	✓ ³	✓ ³
	5-ask, sis. vaakatuett 1x1,1 m	ATJ5	6 417678 531158	1,22	1,94	3,22	0,54	1,13	2,06 x 0,54 x 0,16	11,0	✓	✓
	6-ask, sis. vaakatuett 2x0,9 m	ATJ6	6 417678 531165	1,47	2,20	3,47	0,57	1,30	2,33 x 0,57 x 0,16	13,0	✓	✓
	7-ask, sis. vaakatuett 2x1,1 m	ATJ7	6 417678 531172	1,73	2,46	3,73	0,60	1,46	2,60 x 0,60 x 0,16	14,0	✓	
	8-ask, sis. vaakatuett 2x1,2 m	ATJ8	6 417678 531189	1,99	2,71	3,99	0,63	1,64	2,87 x 0,63 x 0,16	17,0	✓	
	10-ask, sis. vaakatuett 2x1,2 m	ATJ10	6 417678 531103	2,48	3,20	4,48	0,69	2,00	3,40 x 0,69 x 0,16	19,0		
	11-ask, sis. vaakatuett 2x1,2 m	ATJ11	6 417678 531110	2,74	3,46	4,74	0,72	2,17	3,67 x 0,72 x 0,16	21,0		

¹ Lisävarusteeksi: 1 x Vaakatuki 0,9m, jolloin saavutetaan riittävä vakausta RT-ohjeistuksen voimaa vaativiin ja tulitöihin, ² Lisävarusteeksi: 2 x Vaakatuki 0,9m,

³ Käytettäessä vaakatuett

Lisävarusteet

Tuote	Koodi	EAN
Vaakatuet 2x0,9 m (AT3-AT6 -askelmaisille tikkailla)	VAAKATUKI90	6 417678 122905
Vaakatuet 2x1,2 m (AT7-AT11-askelmaisille tikkailla) ¹	VAAKATUKI1	6 417678 120901
Käsikaidesarja	KÄSITUKI	6 417678 119929
Tassut PRO 4 kpl (vaihtotassut tuotteisiin AT3-ATJ11 + TP2, TP3, TP4 + Rankka 4/5/7)	TASSUTPRO	6 417678 119950

Tasok: Tasokorkeus (m) Kork: Kokonaiskorkeus (m) Työsk: Työskentelykorkeus (m) Lev: Leveys (m) Syv: Syvyys (m) Paino: Paino (kg)

Ammattitasotikkaat Rankka

PRO

Soveltuvat RT-ohjeen mukaisiin voimaa vaativiin töihin.

Vakaa ammattitasotikka rankempaan päivittäiseen käyttöön. Leveät, uritetut askelmat on toteutettu kestäväällä liitostekniikalla. Sivuprofiilien ergonominen muotoilu yhdessä mustan struktuurimaalipinnan kanssa tekee tikkaan miellyttäväksi käyttää – siisti käsitellä. Vakiovarusteena suuri seisontataso 400 x 400 mm, käsikaidesarja sekä vaakatuet.

VNA 205/2009	RT- OHJE	RT-OHJE TULITYÖT KÄYTTÄÄN VAKIOVARUSTE	EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-2:2010 +A2:2017	SFS-EN 131-3:2018
-----------------	-------------	--	-------------------------------------	---------------------------	----------------------



	Ammattitasotikkaat Rankka	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
	4-ask, sis. vaakatuki 1 x 0,9 m	AT4R	6 417678 531240	0,96	1,84	2,96	0,54	1,09	1,98 x 0,54 x 0,15	9,2	✓	✓
	5-ask, sis. vaakatuet 2 x 0,9 m	ATJ5R	6 417678 531257	1,21	2,13	3,21	0,57	1,28	2,23 x 0,57 x 0,15	13,0	✓	✓
	7-ask, sis. vaakatuet 2 x 1,2 m	ATJ7R	6 417678 531271	1,72	2,63	3,72	0,63	1,65	2,79 x 0,63 x 0,15	16,1	✓	✓

Ammattitasotikkaat 4T

Kotimainen 4T-ammattitasotikka on ammattilaisen valinta. Suuri rei'itetty seisontataso 430 x 430 mm antaa hyvän pidon. Mukana käsijohteet ja vaakatuet 1,3 m.

VNA 205/2009	RT- OHJE	RT-OHJE TULITYÖT KÄYTTÄÄN VAKIOVARUSTE	EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-2:2010 +A2:2017	SFS-EN 131-3:2018
-----------------	-------------	--	-------------------------------------	---------------------------	----------------------



	Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
	Ammattitasotikka 4T-107P, 7-ask	4T-107P	6 417678 531790	1,78	3,78	1,20	1,50	2,87 x 0,68 x 0,25	18,5	✓	✓
	Ammattitasotikka 4T-108P, 8-ask	4T-108P	6 417678 531981	2,00	4,00	1,30	1,67	3,15 x 0,71 x 0,25	19,5	✓	✓

Tasotikka 1000

Uudistetun Tasotikka 1000 -sarjan tikkaat ovat kevyitä mutta kestäviä. Alumiininen seisontataso ja musta tyylikäs struktuurimaalipinta toimii osana sisutuksen ilmettä ja on siisti käsitellä. Ammattipuolen kevyemmän / helposti liikuteltavan tikkaan "kevyiden" töiden haasteeseen vastattu lisäämällä metallirajoittimet alle 1 m tasokorkeuksiin (TT3 / TT4 Pikkupro). Sarjan 5- ja 6-askelmaiset tikkaat soveltuvat koti- ja toimistokäyttöön. Päivittäiseen vaativampaan käyttöön suosittelemme Tikli ammattitasotikkaita.

VNA 205/2009	EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-2:2010 +A2:2017	SFS-EN 131-3:2018
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------



	Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
	Tasotikka 1000 PIKKUPRO,3-ask	TT3	6 417678 211135	0,61	1,22	2,61	0,40	0,66	1,34 x 0,40 x 0,15	4,5	✓	
	Tasotikka 1000 PIKKUPRO,4-ask	TT4	6 417678 211142	0,82	1,43	2,82	0,43	0,82	1,58 x 0,43 x 0,15	5,3	✓	
	Tasotikka 1000, 5-ask	TT5	6 417678 211159	1,03	1,64	3,03	0,45	0,97	1,80 x 0,45 x 0,15	5,6		
	Tasotikka 1000, 6-ask	TT6	6 417678 211166	1,25	1,86	3,25	0,47	1,12	2,03 x 0,47 x 0,15	6,3		

Lisävarusteet

	Tuote	Koodi	EAN
	Tassut 1000 4 kpl (vaihtotassut Tasotikka 1000 -tikkeisiin)	TASSUT1000	6 417678 119943

Tasok: Tasokorkeus (m) Kork: Kokonaiskorkeus (m) Työsk: Työskentelykorkeus (m) Lev: Leveys (m) Syv: Syvyys (m) Paino: Paino (kg)

Askelmatikas Step

Viimeistely pulverimaalattu pinta - ei sotke käsiä. Kätevä ja kestävä tarviketelo soveltuu 1 l maalipurkille, siivousvälineille tai muille tarvikkeille. Turvallisuutta lisäävät leveät rihlatut askelmat sekä tarviketelo, joka toimii myös turvallisena käsitukena. Värivalikoimassa mahdollisia muutoksia.

EN 131-1:2015
MAX. KUORMA 150 kg



	Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
	Step 2 askelmatikas, 2-ask	STEP2	6 417678 211128	0,43	1,02	2,43	0,38	0,51	1,01 x 0,38 x 0,15	3,7		
	Step 3 askelmatikas, 3-ask	STEP3	6 417678 211111	0,64	1,22	2,64	0,40	0,81	1,22 x 0,40 x 1,15	4,2		

Tasotikas Hobby 7-ask korkea

Ryhdiäs, vakaa ja anodisoitu alumiinitikas on miellyttävä käyttää, kuljettaa ja varastoida. Kanna kantokahvasta, sivupaarteiden lukitus-klipsi pitää tikkaan ryhdiäkäänä. Tikkaassa luja vahvistettu saranointi, tarviketelo, leveä 90 mm askelma 280 mm askelmavälillä. Levennetyt, pehmeät tassut - lattiaystävällinen valinta, hyvä kitkaominaisuus.

EN 131-1:2015
MAX. KUORMA 150 kg



	Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
	Hobby 7-ask Korkea Tasotikas	TT7	6 417678 211760	1,76	2,40	3,76	0,60	1,51	2,62 x 0,60 x 0,15	8,8		

Hobby talous- ja tasotikkaat

Tikli Hobby talous- ja tasotikkaat ovat tarkoitettu kotitalouskäyttöön EN 131 mukaisesti. Käyttömukavuutta lisäävät keveys, leveät 80 mm rihlatut askelmat sekä korkea polvituki antaen hyvän työskentelytuen. Tasotikkaiden mukana kätevä tarviketelo, joka on helppo kiinnittää tikkaaseen / tikasta voidaan myös käyttää ilman koteloa. Taloustikas toimitetaan ilman tarviketeloa.

EN 131-1:2015
MAX. KUORMA 150 kg



	Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
	Taloustikas Hobby, 3-ask	TLT3ASKT	8 586003 390017	0,57	1,20	2,57	125	0,61	1,25 x 0,41 x 0,12	3,0		
	Taloustikas Hobby, 4-ask	TLT4ASKT	8 586003 390024	0,78	1,40	2,78	148	0,76	1,48 x 0,43 x 0,12	3,7		
	Tasotikas Hobby, 3-ask	TT3ASKT	8 586003 390208	0,56	1,20	2,56	125	0,61	1,25 x 0,40 x 0,12	3,6		
	Tasotikas Hobby, 4-ask	TT4ASKT	8 586003 390215	0,78	1,40	2,78	148	0,76	1,48 x 0,43 x 0,12	4,1		
	Tasotikas Hobby, 5-ask	TT5ASKT	8 586003 390222	0,99	1,62	2,99	171	0,92	1,71 x 0,45 x 0,12	4,9		
	Tasotikas Hobby, 6-ask	TT6ASKT	8 586003 390239	1,21	1,83	3,21	194	1,07	1,94 x 0,48 x 0,12	6,1		
	Tasotikas Hobby, 7-ask	TT7ASKT	8 586003 390246	1,42	2,02	3,42	217	1,23	2,17 x 0,50 x 0,12	6,6		

Tasotikas Jumbo 12-askelmainen

Korkea ja järeä tasotikas noin 5 m työskentelykorkeuteen. Leveät, 100 mm syvät uritetut askelmat ja suuri seisontataso tekevät tikkaasta turvallisen käyttää. Tarviketelo muovia, anodisoitu alumiini on siisti käsitellä.

EN 131-1:2015
MAX. KUORMA 150 kg

EN 131-2:2010
+A2:2017

SFS-EN
131-3:2018



	Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
	Jumbo 12-ask tasotikas	41TSE112	5 708375 000520	2,95	3,85	4,95	0,77	2,61	3,92 x 0,85 x 0,15	20,0		



Työpukki PRO

Kevyt ja vakaa työpukki päivittäiseen ammattikäyttöön

Kevyt ja vakaa työpukki päivittäiseen käyttöön. Leveät, uritetut askelmat toteutettu kestäväällä liitostekniikalla. Suuri, uritettu työtaso 300 x 600 mm, pitävät askelmat sekä sivuprofiilien levenevä haritus tekevät tuotteen turvallisesti käyttää. Sivuprofiilien kätevä sovitettu muotoilu, yhdessä tyylkkään mustan struktuurimaalipinnan kanssa on siisti käsitellä.

VNA 205/2009	RT- OHJE	RT-OHJE TULITYÖT	EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-2:2010 *A2:2017	SFS-EN 131-3:2018
-----------------	-------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------

KÄYTTÄMÄ VAIKUTUKSEK



	Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
	Työpukki PRO, 2-ask	TP2	6 417678 221523	0,48	0,48	2,48	0,77	0,65	0,58 x 0,77 x 0,28	5,3	✓	✓
	Työpukki PRO, 3-ask	TP3	6 417678 221530	0,73	0,73	2,73	0,87	0,82	0,85 x 0,87 x 0,28	7,4	✓	✓
	Työpukki PRO, 4-ask	TP4	6 417678 222544	0,99	0,99	2,99	0,96	1,02	1,10 x 0,96 x 0,28	9,5	✓	✓

Tasok: Tasokorkeus (m) Kork: Kokonaiskorkeus (m) Työsk: Työskentelykorkeus (m) Lev: Leveys (m) Syv: Syvyys (m) Paino: Paino (kg)

Rakennuspukit

Suomessa valmistetut 2-puoliset rakennuspukit, taso 700 x 400 mm.

EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-2:2010 +A2:2017	SFS-EN 131-3:2018
-------------------------------------	---------------------------	----------------------

PRO



	Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
	Rakennuspukki, 5-ask	KRP110/70	6 417678 400706	1,10	3,10	1,19	0,95	1,43 x 1,19 x 0,19	13,5	✓	
	Rakennuspukki kaiteella, 6-ask	KRP140/70P	6 417678 400713	1,40	3,40	1,33	1,07	1,79 x 1,13 x 0,20	21,0	✓	✓

Työpukki Hobby

Erinomainen valinta pidempiaikaiseen työskentelyyn

Turvallinen ja nopea käyttää – metalliset rajoittimet sekä leveät rihlatut askelmat molemmiin puolin. Kookas, tukeva työtaso 310 x 610 mm soveltuu hyvin vaati-vaankin rakentamiseen / remontointiin kotona ja maataloudessa.

EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-2:2010 +A2:2017	SFS-EN 131-3:2018
-------------------------------------	---------------------------	----------------------



	Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
	Työpukki Hobby, 2-ask	TP2H	6 417678 221424	0,45	0,45	2,45	0,66	0,63	0,59 x 0,66 x 0,29	6,0		
	Työpukki Hobby, 3-ask	TP3H	6 417678 221431	0,73	0,73	2,73	0,68	0,79	0,83 x 0,68 x 0,29	8,0		

Työtasot Hobby

Vakaa ja pitkä työtaso soveltuva myös ammattikäyttöön

Vaakatuett, kestävät nivel-lukitukset, leveät askelmat ja liukuestetarroilla varustettu työtaso 1,5 x 0,45 m tekee työskentelystä turvallista. Kevyt kantaa käsikahvasta.

EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-2:2010 +A2:2017	SFS-EN 131-3:2018
-------------------------------------	---------------------------	----------------------



	Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
	Työtaso Hobby, 2-ask	TT2ISO	6 417678 221479	0,47	0,47	2,47	2,04	0,63	1,70 x 0,45 x 0,12	12,0	✓	
	Työtaso Hobby, 3-ask	TT3ISO	6 417678 221721	0,72	0,72	2,72	2,15	0,75	1,70 x 0,45 x 0,12	13,0	✓	

Taittotasot Hobby

Kevyt ja näppärä taittotasot kotikäyttöön

Tason koko 300 x 580 mm. Tason korkeus soveltuu hyvin normaaliin huonekorkeuteen 2,5m. Lukitse saranoiden lukot ennen käyttöä.

MAX. KUORMA 150 kg	TESTED 2 PF6 1240
-----------------------	----------------------



	Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
	Taittotasot Hobby, 2-ask	TT2A	6 417678 221509	0,46	0,46	2,46	0,96	0,39	0,62 x 0,40 x 0,19	4,6		

Askelpukki Hobby

EN 14183:2003 MAX. KUORMA 150 kg	AFPS GS 2014:01
-------------------------------------	--------------------



	Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
	Askelpukki Hobby, 3-ask	AP3	6 417678 221639	0,61	0,61	2,61	0,40	0,64	0,69 x 0,40 x 0,20	2,6		

Tasok: Tasokorkeus (m) Kork: Kokonaiskorkeus (m) Työsk: Työskentelykorkeus (m) Lev: Leveys (m) Syv: Syvyys (m) Paino: Paino (kg)

2-osaiset jatkotikkaat

Suomessa valmistetut 2-osaiset jatkotikkaat

Kätevä käyttää säädettävänä jatkotikkaina tai yksittäistikkaina. Erittäin kiertojäykkä, uusittu sivuprofiili ja leveät 35 x 35 mm pienet tekevät tikkaasta jämäkän käyttää. **Käytä lisävarusteena saatavaa vaakaturkijalkaa turvallisuuden ja SFS-EN131-1:2015 mukaisen vakauden saavuttamiseksi.**

VNA 205/2009	EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-2:2010 +A2:2017	SFS-EN 131-3:2018
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------



Tuote	Koodi	EAN	Ask	Työsk	Pituus	Lev	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Jatkotikas A37 (3,7m) ¹	A37	6 417678 111374	7+7	4,52	3,65	0,47	2,15 x 0,47 x 0,12	9,0	✓	
Jatkotikas A43 (4,3m) ¹	A43	6 417678 111435	8+8	5,10	4,25	0,47	2,45 x 0,47 x 0,12	10,0	✓	
Jatkotikas A49 (4,9m) ¹	A49	6 417678 111497	9+9	5,69	4,85	0,47	2,75 x 0,47 x 0,12	11,0	✓	
Jatkotikas A55 (5,5m) ¹	A55	6 417678 111558	10+10	6,27	5,45	0,47	3,05 x 0,47 x 0,12	12,0	✓	
Jatkotikas A61 (6,1m) ¹	A61	6 417678 111619	11+11	6,85	6,05	0,47	3,35 x 0,47 x 0,13	15,0		
Jatkotikas A67 (6,7m) ²	A67	6 417678 111671	12+12	7,43	6,65	0,47	3,65 x 0,47 x 0,13	17,0		
Jatkotikas A73 (7,3m) ²	A73	6 417678 111732	13+13	8,01	7,25	0,47	3,95 x 0,47 x 0,13	18,0		
Jatkotikas A76 (7,6m) ²	A76	6 417678 111763	14+14	8,31	7,75	0,47	4,25 x 0,47 x 0,13	19,0		

¹ Lisävarusteeksi: 1 x Vaakatuki 1,08 m, ² Lisävarusteeksi: 1 x Vaakatuki 1,2m

Yksittäistikkaat

Suomessa valmistetut 0,41 m leveät yksittäistikkaat

EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-2:2010 +A2:2017	SFS-EN 131-3:2018
-------------------------------------	---------------------------	----------------------



Tuote	Koodi	EAN	Ask	Työsk	Pituus	Lev	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Yksittäistikas 2,1m	A21Y	6 417678 121212	7	3,06	2,10	0,41	2,15 x 0,41 x 0,07	4,2	✓ ¹	
Yksittäistikas 2,7m	A27Y	6 417678 121274	9	3,65	2,70	0,41	2,75 x 0,41 x 0,07	4,7	✓ ¹	
Yksittäistikas 3,0m	A30Y	6 417678 121304	10	3,92	3,00	0,41	3,05 x 0,41 x 0,07	5,2	✓ ¹	
Yksittäistikas 3,3m	A33Y	6 417678 121335	11	4,21	3,30	0,41	3,35 x 0,41 x 0,07	5,9	✓ ¹	
Yksittäistikas 3,9m	A39Y	6 417678 121397	13	4,84	3,90	0,41	3,95 x 0,41 x 0,07	6,6	✓ ¹	

¹ Käytettäessä lisävarustetta Vaakatuki 1,08 m (MS)

2-osaisen jatkotikkaiden ja yksittäistikkaiden lisävarusteet	Koodi	EAN
Vaakatuki 1,08 m (nojatikkaille < 6,15 m vakausvaateiden mukaisesti)	MS	6 417678 132096
Vaakatuki 1,2m (nojatikkaille > 6,15 m vakausvaateiden mukaisesti)	MS120	6 417678 132126
Muuntosarja jatkotikkaalle (muunnos A-malliseksi, sis. vaakatuki, turvahihna ja koukut)	MSA	6 417678 131082
Ylätaso jatkotikkaalle	YLÄTASO	6 417678 119882
Elementtikoukut	EKOUKKU	6 417678 119851
Huoltokoukut sis. pyörät (soveltuvat max 0,55 m seinäelementille)	43TS001	6 417678 119899
Koukut nojatikkaille	YKP60	6 417678 119868
Jääpiikit	JPP	6 417678 119875

3-osaiset yhdistelmätikkaat

Suomessa valmistetut 3-osaiset jatkotikkaat

EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-2:2010 +A2:2017	SFS-EN 131-3:2018
-------------------------------------	---------------------------	----------------------



Tuote	Koodi	EAN	Ask	Maks	A-jatk	A-mall	Työsk ¹	Lev	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
3-os. yhdistelmätikas 6,1m	361	6 417678 311613	3x8	6,10	4,30	2,40	5,30	0,49	2,60 x 0,6 x 0,2	24,0	✓ ²	
3-os. yhdistelmätikas 7,8m	378	6 417678 311781	3x10	7,80	5,50	3,00	6,50	0,49	3,20 x 0,6 x 0,2	28,0		
3-os. yhdistelmätikas 9,5m	395	6 417678 311958	3x12	9,50	6,70	3,60	7,70	0,49	3,80 x 0,6 x 0,2	38,0		

¹ Työskentelykorkeus A-mallisena ² Nojatikkaana käyttöpituus < 6 m

Tasok: Tasokorkeus (m) Kork: Kokonaiskorkeus (m) Työsk: Työskentelykorkeus (m) Lev: Leveys (m) Syv: Syvyys (m) Paino: Paino (kg)

Niveltikkaat

Niveltikas mahtuu pieneen tilaan ja on kätevä kuljettaa myös henkilöautossa, tasot taitetun tikkaan sisällä

EN 131-1:2016 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-2:2010 +A2:2017	SFS-EN 131-3:2018	EN 131-4:2007
-------------------------------------	---------------------------	----------------------	------------------



Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Työsk	Lev	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Niveltikas 3,6 m Hobby	70001HT	6 417678 621361	0,96	2,96	0,41	0,95 x 0,38 x 0,26	17,5		
Niveltikas 3,6 m teleskooppinen Hobby	70001TE	6 417678 621347	0,69/0,96	2,69/2,96	0,41	1,02 x 0,44 x 0,36	19,8		

Little Giant teleskooppitikkaat

Teleskooppiset monikäyttötikkaat ammattikäyttöön.

Tikkaiden materiaali alumiini, Dark horse -malli lasikuitua. Käyttömahdollisuus nojatikkaana ja A-mallisena. Uutta etummaisten jalkojen korkeussäätömahdollisuus L-mallissa.

EN 14183 PRO	EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-3:2007	EN 131-4:2007	EN 13161478 LASIKUITU 41LG102D
--------------	-------------------------------------	---------------	---------------	-----------------------------------



Dark Horse

Tuote	Koodi	EAN	Ask	Pituus	Lev	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Teleskooppitikka LG 4,2m	41LG101	5 708375 000230	4/7	2,29/4,50	0,60	1,39 x 0,60 x 0,20	13,8		
Teleskooppitikka LG 5,7m	41LG102	5 708375 000247	5/9	2,89/5,70	0,69	1,69 x 0,69 x 0,20	17,6		
Teleskooppitikka LG 5,7m L	41LG102L	5 708375 222175	5/9	2,89/5,70	0,69	1,69 x 0,69 x 0,20	19,0		
Teleskooppitikka LG 6,4m	41LG103	5 708375 000254	6/11	3,49/6,90	0,77	1,99 x 0,77 x 0,20	22,0		
Teleskooppitikka LG 5,3m Dark Horse	41LG102D	5 708375 001404	5/9	2,55/5,30	0,72	1,56 x 0,72 x 0,27	21,4		

Teleskooppitikkaiden lisävarusteet

Tuote	Koodi	EAN
Säätöjalka	41LG105	0 967641 06003
Askelmataso Little Giant tikkaaseen	41LG104	0 967641 04054

Little Giant askelmatikkaat

Laadukas askelmatikka käsituella, työmaakäyttöön

VNA 205/2009	EN 14183 PRO
-----------------	--------------



Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Askelmatikka LittleGiant, 2-ask	41LG210B	5 708375 001442	0,46	0,88	2,46	0,54	0,82 x 0,54 x 0,14	6,8	✓	
Askelmatikka LittleGiant, 3-ask	41LG310B	5 708375 001459	0,68	1,12	2,68	0,56	1,10 x 0,60 x 0,14	9,1	✓	
Askelmatikka LittleGiant, 4-ask	41LG410B	5 708375 001466	0,92	1,36	2,92	0,58	1,40 x 0,60 x 0,14	11,3	✓	

Salkkumalliset teleskooppitikkaat

Kätevä teleskooppitikka, joka menee todella pieneen tilaan, mukana vaakatuki.

VNA 205/2009	EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-6
-----------------	-------------------------------------	----------



Tuote	Koodi	EAN	Maks	Lev	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Teleskooppitikka Jumbo 3,2 m	41XT320	5 708375 000278	3,20	0,50	0,86 x 0,50 x 0,12	11,4	✓	
Teleskooppitikka Jumbo 3,8 m	41XT380	5 708375 000285	3,80	0,56	0,91 x 0,56 x 0,14	14,0	✓	

Tasok: Tasokorkeus (m) Kork: Kokonaiskorkeus (m) Työsk: Työskentelykorkeus (m) Lev: Leveys (m) Syv: Syvyys (m) Paino: Paino (kg)

Kokoontaittavat varasto- ja myymälätikkaat

Kokoontaittuva, helposti liikuteltava varastotikas

Suuri taso 580 x 645 mm, potkulevyt, käsijohteet, metallirajoittimet ja takana vaakatuki pyörillä.

EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-2:2010 A2:2017	SFS-EN 131-3:2018	EN 131-7 MOBILE LADDERS
-------------------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------

	Kokoontaitt. varasto- ja myym.tikas	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
	6-askelmainen	AO130-106	6 417678 423064	1,55	2,62	3,55	0,66	1,49	3,16 x 0,67 x 0,28	36,0		
	7-askelmainen	AO130-107	6 417678 423071	1,81	2,89	3,81	0,66	1,64	3,44 x 0,67 x 0,28	39,0		
	8-askelmainen	AO130-108	6 417678 423088	2,07	3,15	4,07	0,66	1,78	3,72 x 0,67 x 0,28	41,0		
	9-askelmainen	AO130-109	6 417678 423095	2,33	3,41	4,33	0,66	1,93	4,00 x 0,67 x 0,28	43,0		
	12-askelmainen	AO130-112	6 417678 423125	3,12	4,19	5,12	0,66	2,37	4,84 x 0,67 x 0,28	51,0		



Pientavarahyllytikkaat

Kiinteärunkoiset (ei kasaan menevät) varastotikkaat

Pienet varastotikkaat ovat kiinteärunkoiset, kevyet ja kapeat tikkaat pieniin varastoihin, sekä myymälöihin. Tikkaat rullaavat neljällä pyörällä ahtaissakin paikoissa ja niiden siirtely, sekä käyttö on helppoa. Työtason koko on 315 x 375 mm.



	Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
	Pientavarahyllytikas, 3-ask	PTH103	6 417678 411030	0,68	1,31	2,68	0,50	0,83	1,26 x 0,85 x 0,48	8,5		
	Pientavarahyllytikas, 4-ask	PTH104	6 417678 411047	0,94	1,57	2,94	0,54	1,00	1,50 x 1,00 x 0,48	9,5		
	Pientavarahyllytikas, 5-ask	PTH105	6 417678 411054	1,20	1,84	3,20	0,55	1,15	1,74 x 1,06 x 0,58	10,5		

Varasto- ja myymälätikkaat

Kiinteärunkoiset (ei kasaan menevät) varastotikkaat

Erityisesti kapeisiin varastokäytäviin tarkoitettut, kiinteärunkoiset tikkaat, joissa on kiinnitetty erityistä huomiota sekä tikkaiden keveyteen että kapeuteen. Toimitetaan osissa, asiakkaan on kiinnitettävä taso ja rajoitin. Tason koko 440 x 490 mm. Tarkoitettu kevyiden tavaroiden siirtelyyn, ei kuitenkaan sivuttaisliikkeisiin tai pitkälle kurotteluun.



	Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
	Varasto-/myymälätikas, 6-ask	KTT306	6 417678 413065	1,47	2,16	3,47	0,68	1,36	2,24 x 0,68 x 0,38	16,0		
	Varasto-/myymälätikas, 7-ask	KTT307	6 417678 413072	1,73	2,42	3,73	0,71	1,50	2,52 x 0,71 x 0,38	18,0		
	Varasto-/myymälätikas, 8-ask	KTT308	6 417678 413089	2,00	2,68	3,85	0,74	1,64	2,80 x 0,74 x 0,38	21,0		
	Varasto-/myymälätikas, 9-ask	KTT309	6 417678 413096	2,26	2,94	4,26	0,77	1,78	3,10 x 0,77 x 0,38	22,0		
	Varasto-/myymälätikas, 10-ask	KTT310	6 417678 413102	2,52	3,21	4,52	0,80	1,92	3,36 x 0,80 x 0,38	26,0		
	Varasto-/myymälätikas, 11-ask	KTT311	6 417678 413119	2,79	3,47	4,79	0,83	2,06	3,65 x 0,83 x 0,38	28,0		
	Varasto-/myymälätikas, 12-ask	KTT312	6 417678 413126	3,05	3,73	5,05	0,86	2,20	3,92 x 0,86 x 0,38	31,0		
	Varasto-/myymälätikas, 13-ask	KTT313	6 417678 413133	3,31	4,00	5,31	0,89	2,34	4,20 x 0,89 x 0,38	33,0		
	Jousipyöräpari (lisävaruste)	KTT-JOUSIP	6 417678 119707									

Erikoisnojatikkaat

Tikli kerrosvälitikas on tarkoitettu rakentamisen aikaiseen kulkuun eri kerrosten välillä. Tyylikäs, pulverimaalattu musta 10-askelmainen Tikli parvitikas 80 mm syvällä askelmalla ja yläkoukuilla.



	Tuote	Koodi	EAN	Ask	Pituus	Lev	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
	Kerrosvälitikas	KVT	6 417678 530007	12	3,25	0,56	3,25 x 0,56 x 0,40	15,0		
	Parvitikas	PTIKAS	6 417678 150724	10	2,84	0,42	2,77 x 0,43 x 0,14	8,0		

Tasok: Tasokorkeus (m) Kork: Kokonaiskorkeus (m) Työsk: Työskentelykorkeus (m) Lev: Leveys (m) Syv: Syvyys (m) Paino: Paino (kg)

Pelastautumis-/poistumistikas PT80 sekä PT80 huoltotikas

Ei hätää – tulipalon sattuessa pelastautumistikas on nopea ja turvallinen ratkaisu poistumiseen

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) hyväksymä varatieratkaisu (Lausunto 10/98). Pelastautumistikasta voidaan valmistaa yksittäistikkaana yhdellä avauskohdalla tai sarjatikkaana useammalla lukituksella poistumiskerroksien lukumäärän mukaisesti. Helppo käyttää, irrota sokka ja tikas avautuu. Kiinni ollessaan huomaamaton profiili seinäpinnassa. Huoltotikas on erillinen tuote, suosittelemme sisäkäyttöön. Avausmekanismi tehdään tikkaan alaosaan ja asiaton käyttö voidaan estää riippulukituksella.

Tuote	Koodi	EAN	Pituus	Leveys
Poistumistikas PT-80 3,0 m	PT80Y30RR20	6 417678 802302	3,00	0,47
Poistumistikas PT-80 4,2 m	PT80Y42RR20	6 417678 802425	4,20	0,47



Laituritikkaat

Laituritikkaat jokaiseen laituriin

Kaltevan laituritikkaan leveät 80 x 560 mm rihlatut askelmat kestäväällä liitostekniikalla sekä viimeisteilty pulverimaalattu alumiiniprofiili pyöristetyin muoviosin tekee tikkaan miellyttäväksi käyttää - ei teräviä särmä. Suora laituritikas on erityisen miellyttävän näköinen ja mainio ratkaisu jokaiseen laituriiin. Kippi 5-askelmainen on musta pulverimaalattu laituritikas kaltevalla nousulla. Helppo kääntää laiturin pintaan mökkireissujen välissä. Pysyy siistinä!

Tuote	Koodi	EAN
Kalteva, 4-askelmainen	KALTEVA4	6 417678 511242
Kalteva, 6-askelmainen	KALTEVA6	6 417678 511266
Suora, 4-askelmainen	51114	6 417678 511143
Suora, 6-askelmainen	51116	6 417678 511167
Kippi, 5-askelmainen	KIPPI5	6 417678 150502



Kalteva, 4-ask.

Suora, 6-ask.

Kippi, 5-ask.

Pelastusvälinepylväs

Jokaisella rannalla on hyvä olla pelastusvälineet!


Tuote	Koodi
Pelastusvälinepylväs (sis. pylväs, jalusta, tikkaat 3m, keksi, koukku pelastusrenkaalle)	PELPHYL



Autotikkaat

Tikli autotikas helpottaa jokapäiväistä työskentelyäsi!

Tikas avataan sokasta, joka on sijoitettu tikkaan alaosaan. Siisti ja kompakti tikas! Kysy lisää myynnistämme!



Kaivo- ja kärrytikkaat

Kaivotikkaat on tarkoitettu helpottamaan kulkua erilaisiin kaivoihin ja siiloihin. Kärrytikkailla helppo nousu kärryihin.

Kysy lisää myynnistämme!





Tikli Jumbo asennustelineet

Kätevä, kokoontaittuva ja ammattikäyttöön soveltuva asennusteline-sarja, jota voidaan kasvattaa ja varustaa lisäosilla.

Tikli Jumbo 178 asennusteline on nopea käyttää ja helppo siirtää. Se muuntuu helposti eri käyttötarpeisiin korotusosien tai toisen telineen avulla ja sitä on mahdollista korottaa jopa 8,5 metrin tasokorkeuteen asti.

BK-mallit ovat ns. tuplaleveitä malleja, joissa on kaksi tasoa vierekkäin. Tikli Jumbo 178SKT soveltuu matalaan työskentelykorkeuteen max. 3 m asti. Päädyn nousuportasratkaisu, käsijohteet sekä kaiteistus lisäävät turvallisuutta.

VNA 205/2009	EN 1004 LUOKKA 3	MAX KUORMA 200 kg/m ²
-----------------	------------------	-------------------------------------



	Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
	Tikli Jumbo 178	TELINE178	6 417678 622191	1,80	3,80	1,85	0,74	1,80 x 0,30 x 0,90	32,0	✓ ¹	
	Tikli Jumbo 178 Raksasetti	TELINE178RAKSA	6 417678 623235	1,80	3,80	1,85	0,74	1,80 x 0,30 x 0,90	42,0	✓	
	Tikli Jumbo 178L + 1 + 1 setti	TELINE 178L+1+1	6 417678 622283	2,80	4,80	1,85	0,74	2,50 x 0,50 x 0,90	83,0	✓	
	Tikli Jumbo 178L + 2 + 1 setti	TELINE 178L+2+1	6 417678 622382	3,80	5,80	1,85	0,74	2,50 x 0,60 x 1,00	120,0	✓	
	Tikli Jumbo 178 x 2	178X2	6 417678 622252	2,50	4,50	1,85	0,74	2,50 x 0,70 x 0,90	85,0	✓	
	Tikli Jumbo 178SKT	178SKT	6 417678 222193	1,00	3,00	2,65	0,75	1,90 x 0,40 x 0,80	45,0	✓	
	Tikli Jumbo 178 BK	178BK	6 417678 623242	1,80	3,80	1,85	1,35	1,80 x 0,30 x 1,35	51,0	✓ ²	
	Tikli Jumbo 178 BK + 1 + 1	178BK+1+1	6 417678 623259	2,80	4,80	1,85	1,35	2,50 x 0,50 x 1,35	113,0	✓	
	Tikli Jumbo 250 BK	250BK	6 417678 623181	1,80	3,80	2,55	1,35	2,50 x 0,30 x 1,35	61,0	✓ ²	
	Tikli Jumbo 250 BK + 1 + 1	250BK+1+1	6 417678 123285	2,80	4,80	2,55	1,35	3,05 x 0,50 x 1,35	130,0	✓	
	Tikli Jumbo 178L portaikossa	Asennusteline varusteltavissa myös portaikkoon! Käännä asennusteline ylösalaisin ja varustele								✓	
	Tikli Jumbo 178L+1+1 portaikossa	Lisävarusteilla portaikkoon soveltuvaksi ohjeistuksemme mukaisesti. Lisätietoja myynnistämme!								✓	

¹ Käytettäessä askelmatikasta ja jalkasarjaa ² Käytettäessä askelmatikasta nousuun

Tikli Jumbo 178 asennustelineiden lisävarusteet

	Tuote	Koodi	EAN
	Jumbo 178 Sarja+	SARJA+	6 417678 623266
	Askelmatikas telineeseen	VINOTIKAS	6 417678 623303
	Jumbo korotussarja 1m	178SK1	6 417678 623204
	Jumbo korotussarja 2m	178SK2	6 417678 622221
	Jumbo kaidesetti 1m	178SKG	6 417678 623198
	Jumbo tukijalat	1410150U	6 417678 112005
	Jumbo säätöpyörät	1400200G	6 417678 119202
	Jumbo 178 jalkasarja pieni 4 x 0,5 m	JUMBO178JALKA	6 417678 119844

Tasok: Max. tasokorkeus (m) Työsk: Max. työskentelykorkeus (m) Lev: Leveys (m) Syv: Syvyys (m) Paino: Paino (kg)

Jumbo alumiiniset siirreltävät päätyelementtelineet

PRO

Tikli Jumbo sarjan siirreltävä alumiiniteline on tukevarakenteinen ammattikäyttäjän rakennusteline

Jumbo siirreltävä alumiiniteline on tukevarakenteinen ammattikäyttäjän rakennusteline soveltuen useaan eri työkohteeseen. Työtasoja on helppo siirtää eri korkeuksille - kaksi tasoa vierekkäin. Alumiininen vahva moduulirakenne (1 m / 2 m päätymoduulit joissa Ø 50/2 mm putkirakenne) tekee telineen helpoksi kasata, purkaa, käyttää ja siirtää. Telinesarja saatavissa 12 m tasokorkeuteen asti eri varustetasoilla. Saatavana askelmatikat, nousuportaat ja porraskaiteet, potkulevyt, lisätasot sekä tukijalat.

Asetuksen mukaiset lisävarusteet työmaakäyttöön sisältyvät PRO-telinesetteihin jo valmiiksi. Perussetteihin ne tulee hankkia lisävarusteina. 9900-sarja 2,50 x 1,35 m, 9978-sarja 1,78 x 1,35 m. Päätyelementtelineitä saatavana myös kapeampana 1,78 x 0,74 m ja 2,50 x 1,35 m. Telinejärjestelmä muotoutuu myös huoltotasoiksi.

VNA
205/2009

EN 1004 LUOKKA 3

MAX KUORMA
200 kg/m²

	Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
	Alumiiniteline Tikli Jumbo Pro 3,5m	9900P	6 417678 624355	3,50	5,50	1,85	1,35	3,10 x 1,50 x 0,5	129,0	✓	
	Alumiiniteline Tikli Jumbo Pro 4,5m	9900-4P	6 417678 624454	4,50	6,50	1,85	1,35	3,10 x 1,50 x 0,6	144,0	✓	
	Alumiiniteline Tikli Jumbo Pro 5,5m	9900-5P	6 417678 624553	5,50	7,50	1,85	1,35	3,10 x 1,50 x 0,7	202,0	✓	
	Alumiiniteline Tikli Jumbo Pro 6,5m	9900-6P	6 417678 624652	6,50	8,50	1,85	1,35	3,10 x 1,50 x 0,8	218,0	✓	

Hobby 165 asennustelinesarja

Kevyt kokoontaittava asennustelinesarja esim. omakotitalorakentajalle

Perusosa PACK 1 sisältää pyörällisen telinerungon ja luukullisen työtason, tasokorkeus max. 1,65 m. PACK 2 sisältää 1 m kaidesarjan, lisää turvallisuutta työskentelyyn. Kaiteistuksen ja lisäkorotuksen voi tehdä PACK 3/4 avulla, jossa 1,96 m päätyelementit, vaakakaiteistus, potkulevyt ja extrataso. PACK 5 sisältää 4 kpl 2 m tukijalkoja. Tämä sarja on mahdollista korottaa 3,6 m tasokorkeuteen, 5,6 m työskentelykorkeuteen hankkimalla kutakin settiä yhden. PACK 2:n voi jättää hankkimatta mikäli 2,6 m tasokorkeus on riittävä.

VNA
205/2009EN 1004
LUOKKA 3MAX KUORMA
200 kg/m²

Hobby 165 Pack 1

Hobby 165
Pack 1,2,3/4,5

	Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
	Hobby 165 Pack 1 (perusosa)	PACK1	6 417678 601653	1,65	3,65	1,65	0,73	1,90 x 0,90 x 0,28	32,0	✓ ¹	
	Tikli 165 asennustelineen korotukset ja lisäosat										
	Hobby 165 Pack 2 (kaidesarja)	PACK2	6 417678 611652							✓ ¹	
	Hobby 165 Pack 3/4 (2 m korotusosa)	PACK3/4	6 417678 621651							✓ ¹	
	Hobby 165 Pack 5 (tukijalkasarja)	PACK5	6 417678 641659							✓ ¹	

¹ Käytettäessä tukijalkoja ja askelmatikasta



Tikli Group Oy
Yhdystie 40,
62800 Vimpeli

0207 609 250
myynti@tikli.com

www.tikli.com