


TORO

LUMILINGOT

Sähkötoiminen / 1-vaiheinen / 2-vaiheinen In-Line / 2-vaiheinen



LAITTEET KOTIKÄYTTÖÖN



**TORO®**

Torolla on tyytyväisiä asiakkaita kaikkialla maailmassa. Liity sinäkin heidän joukkoonsa valitsemalla Toro kodin ykkösmerkiksi.

Sitoumuksemme innovatiivisten, laadukkaiden tuotteiden ja järjestelmien toimittamiseen tunnetaan golfkentillä, puistoissa, urheilukentillä ja muilla nurmialueilla eri puolilla maailmaa. Toron tuotteilla on hoidettu monia maailman arvostetuimpia nurmia, kuten Toron kotimaan Yhdysvaltojen baseball-kenttiä, ammattilaisjalkapallokenttiä eri puolilla maailmaa, St. Andrews golfkenttiä Skotlannissa ja Wimbledonin tennisviheriöitä. Tämän asiantuntemuksen myötä aloimme kehittää laadukkaita tuotteita myös kotikäyttöön. Ne tekevät puutarhan ja piha-alueiden hoidosta mahdollisimman vaivatonta, joten aikaa jää myös niiden kauneudesta nauttimiseen.

Vuonna 1952 Toro toi markkinoille ensimmäisen kotikäyttöön tarkoitetun lumilingon, Snow Houndin, jonka ansiosta aikaa säästyy myös talvella. Siitä lähtien olemme jatkuvasti parantaneet malleja, niiden käyttömukavuutta ja tehoa, ja nyt laajassa valikoimassamme onkin lumilinkoja kaikkiin tarpeisiin.



St Andrews, Skotlanti



Mercedes-Benz Arena, Stuttgart, Saksa

Ammattilaisten ja kodinomistajien suosikki kaikkialla maailmassa

Tutustu Toron historiaan
katsomalla video



INNOVAATIO

Toron menestys perustuu innovaatioihin ja sillä onkin yli 1 500 nurmen hoitoon liittyvää patenttia. Jatkuvan tuotekehityksen, tutkimuksen ja uusien tekniikoiden ansiosta Toro on kaikkien suosikki.



ASIAKASPALVELU

Maaailmanlaajuinen jälleenmyyjien ja jakelijoiden verkosto tarjoaa asiakkaillemme parasta mahdollista tukea laitteiden kunnossapitoon. Etsi lähin Toro-jälleenmyyjä osoitteesta **hako.fi**.



PERINTEISESTI ERINOMAINEN

Vuodesta 1919 lähtien Toro Company on suunnitellut, valmistanut ja testannut innovatiivisia laitteita nurmikon ja piha-alueiden hoitoon. Nykyään Toro jatkaa edelläkävijänä luomalla tehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja, joiden avulla asiakkamme eri puolilla maailmaa voivat suojella maan kauneutta, tuottavuutta ja pysyvyyttä.



Lisätietoja on osoitteessa
Toro.com

MIKÄ LUMILINKO SOVELTUU PARHAITEN SINULLE?

SÄHKÖTOIMINEN

POWER CURVE®

SOVELTUU:

- Betoni- ja asfalttialustat
- Jalkakäytävät ja päällystetyt tasanteet
- 2-4 auton pihatiet
- 5-15 cm syvä lumi



YKSIVAIHEINEN

POWER LITE™ JA QUICK CLEAR

SOVELTUU:

- Betoni- ja asfalttialustat
- 4-8 auton pihatiet
- 5-23 cm syvä lumi



KAKSIVAIHEINEN

SNOWMAX®

KAKSIVAIHEINEN IN-LINE

SOVELTUU:

- Betoni- ja asfalttialustat
- 4-10 auton pihatiet
- 15-30 cm syvä lumi
- Puhdistaminen läheltä maanpintaa



POWER MAX®

SOVELTUU:

- Betoni-, asfaltti- ja sora-alustat
- 4-10 auton pihatiet
- 15-51 cm syvä lumi



POWER MAX HD

SOVELTUU:

- Betoni-, asfaltti- ja sora-alustat
- Yli 6 auton pihatiet
- Yli 15 cm syvä lumi





ENEMMÄN TEHOA RASKAISIIN OLOSUHTEISIIN

Toron lumilingot poistavat lumen varmasti, nopeasti ja tehokkaasti. Raskas vauhtipyörä tuottaa enemmän inertiaa kuormituksessa, mikä auttaa moottoria linkoamaan paksujakin kinoksia. Leikkurien tapaan lumilinkojemme moottoreissa on erikoissäädin, joka tarjoaa tehoa nopeasti aina tarvittaessa.

ÄLYKKÄÄT TOIMINNOT, TODISTETTU LUOTETTAVUUS.

Talviset säät voivat olla raskaita. Toro-lumilingon avulla lumen poistosta voi kuitenkin tehdä helppoa. Sähkötoimisesta Power Curvesta raskaan sarjan Power Max® HD -järjestelmään – lumilingoissamme yhdistyvät erinomainen kestävyys ja kehittynyt tekniikka, joiden avulla linkoat lunta kuin ammattilainen. Toro-tuotteissa luotettavuus on sisäänrakennettu ominaisuus, joten voit olla varma niiden tehosta talvesta toiseen. Toro-tuotteen valinnasta on hyötyä aina, kun sataa lunta.




Blue MEANS MORE FOR YOU WITH
Smart Features FROM TORO

Sinisellä merkityt **blue feature**

-ominaisuudet ovat Toron kehittämiä innovatiivisia ja älykkäitä toimintoja.

HELPPOKÄYTTÖISEMPI



» QUICK STICK® -OHJAUS

Kätevän ohjaussauvan avulla voit muuttaa suppilon ja suuntaimen asentoa helposti ja nopeasti myös käytön aikana.



» AUTOMAATTINEN VETOJÄRJESTELMÄ (ADS)

Toron innovatiivinen automaattinen vetojärjestelmä aistii kävelynopeuden ja mukautuu siihen.

Vakiona SnowMax®-malleissa.



PAREMPI TUOTTAVUUS



POWER CURVE® -TEKNIikka

Kaareva roottori ja erikoisrakenteinen heittoputki siirtävät enemmän lunta vähemmässä ajassa ja käytännössä estävät tukokset.

Vakiona sähkötoimisissa ja yksivaiheisissa malleissa.



TUKOSTENESTOJÄRJESTELMÄ (ACS)

Vähentää tukoksia ja maksimoi siipipyörän nopeuden ja lumen linkoamisnopeuden.

Vakiona kaikissa kaksivaiheisissa malleissa.

PAREMPI KESTÄVYYS



VAHVA KIERUKKATERÄN HAMMASPYÖRÄSTÖ

Erityiset karkaistut hammaspyörät on suunniteltu kestävämmän ankaraakin kuormitusta luotettavasti ja tehokkaasti.

Vakiona kaikissa kaksivaiheisissa malleissa.



Toron vinkit lumilingon huoltoon.
Katso videot



SÄHKÖTOIMISET LUMILINGOT

1800 POWER CURVE®



PALJON TEHOA PIENESSÄ KOOSSA

SOVELTUU:

- Betoni- ja asfalttialustat
- Jalkakäytävät ja päällystetyt tasanteet
- 2-4 auton pihatiet
- 5-15 cm syvä lumi



» ZIP-SUUNTAIN JA QUICK LEVER -VIPU

Ainutlaatuinen lukittuva suuntain linkoaa lumen aina haluttuun suuntaan ja Quick Lever -vivun avulla suuntaus onnistuu käytön aikana ilman uudelleenkäynnistystä.



HELPPOKÄYTTÖISET OHJAIMET

Helppo käyttää kummalla tahansa kädellä.



JOHTOPIDIKE

Estää johdon irtoamisen käytön aikana.

EI BENSIINIÄ, ÖLJYÄ JA VAIVAA

Haluatko lumilingon tarjoamat edut ilman polttoaineen käytön vaivaa? Ratkaisun tarjoavat Toron pienikokoiset ja kevyet sähkötoimiset lumilingot. Ne ovat yllättävät tehokkaita, käynnistyvät joka kerta, eivätkä kaipaakaan käytännössä lainkaan huoltoa. Ne ovat myös ympäristöystävällisiä, käteviä liikutella ja helppoja varastoida.

**HELPPO
KÄYNNISTYS!**



POWER CURVE -TEKNIikka

Kaareva roottori ja erikoisrakenteinen heittoputki poistavat lumen tehokkaasti ja vähentävät tukoksia.



Lisätietoja on osoitteessa
Toro.com/SNOWBLOWERS





» QUICK SHOOT -OHJAUS

Vaihda heittotorven suuntaa hidastamatta vauhtia. Purista vain liipaisinta ja liu'uta kahvaa.

(Koskee vain tiettyjä malleja)



TORO® PREMIUM -MOOTTORIT

Toron tasakäyntiset nelitahtiset kansiventtiilimoottorit on säädetty herkiksi ja tehokkaiksi juuri näille malleille.



SÄHKÖKÄYNNISTYS

Käynnistäminen on helppoa: kytke vain johto, paina painiketta ja aloita työt.

(Koskee vain tiettyjä malleja)

KELLISTÄ KINOKSET VÄHEMMÄLLÄ VAIVALLA

POWER LITE™

Power Lite linkoaa lumen jopa 7,6 metrin päähän. Siinä on 46 cm:n työleveys ja Toro Premium -nelitahtimoottori, ja pienikokoisena se on helppo varastoida.

UUSI!

QUICK CLEAR

Power Propel -itsevetojärjestelmän ja Quick Shoot -toiminnon ansiosta lumi lingotaan nopeasti ja helposti. Quick Clear linkoaa lumen jopa 11 metrin päähän, ja siinä on 53 cm:n työleveys ja Toro® Premium -nelitahtimoottori.



POWER PROPEL -ITSEVETOJÄRJESTELMÄ

Innovatiivinen kääntyvä kaavin pitää syöttökierukan jatkuvasti kosketuksissa maan pintaan. Samalla lumilinko helpottaa työtä liikkumalla eteenpäin lumen läpi ja puhdistaa maahan asti.

(Koskee vain tiettyjä malleja)



Quick Clear

Lisätietoja on osoitteessa
Toro.com/SNOWBLOWERS



YKSIVAIHEISET LUMILINGOT

POWER LITE™ JA QUICK CLEAR



LUKITTUVA ZIP-SUUNTAIN

Linkoa lumet nopeasti ylös, alas tai siltä välttä. Helppo säätää käden liikkeellä alle sekunnissa.
(Koskee vain tiettyjä malleja)

BLUE
FEATURE

2
YEAR
FULL
COVERAGE
WARRANTY

2
YEAR
GUARANTEED
TO START
FULL WARRANTY

KOVAT TULOKSET ILMAN KOVAA TYÖTÄ

SOVELTUU:

- Betoni- ja asfalttialustat
- 4–8 auton pihatiet
- 5–23 cm syvä lumi



KAKSIVAIHEISET IN-LINE-LUMILINGOT

SNOWMAX®

KAHVISI ODOTTA,
PÄÄSET JUOMAAN SEN

30%
AIEMMINKUIN

KÄYTTÄMÄLLÄ TAVALLISTA KAKSIVAIHEISTA*

HELPPOKÄYTTÖISET OHJAIMET

Quick Stick®- ja EZ Turn -ohjainten avulla suppilon suuntaa ja kulmaa voi vaihtaa käytön aikana yhdellä kädellä.

PIDENNETTY LINKOusetäisyys

Heittää lumen entistä kauemmas korkean suppilon ja viiston aukon kautta.

HELPPO OHJATA

Automaattinen vetojärjestelmä (ADS) ja automaattiohjaus helpottavat kääntymistä.



RASKAAN MÄRÄN LUMEN KÄSITTELY

Korkean kierukkaterän kotelon ja kokoteräksisen rakenteen ansiosta lumi voidaan poistaa aivan maanpintaa myöten ja ajotien päästä.



KEVYESTI OHJATTAVA JA HELPPOKÄYTTÖINEN

SOVELTUU:

- Betoni- ja asfalttialustat
- 4–10 auton pihatiet
- 15–46 cm syvä lumi





» AUTOMAATTINEN VETOJÄRJESTELMÄ (ADS)

Toron innovatiivinen automaattinen vetojärjestelmä aistii kävelynopeuden ja mukautuu siihen.



» QUICK STICK® -OHJAUS

Kätevän ohjaussauvan avulla voit muuttaa suppilon asentoa ja kulmaa helposti ja nopeasti käytön aikana.




KORKEA JA VIISTOMALLINEN SUPPILO

Heittää lumen vauhdikkaasti entistä kauemmas.

URAAUURTAVAA LUMEN POISTOA

Tarvitsetko lumilingon, joka on helppokäyttöinen mutta avaa tien tehokkaasti tiiviiksi pakkautuneenkin lumen läpi? Uusi SnowMax on tarkoitettu juuri sinulle. Tämä innovatiivinen malli tarjoaa vaikuttavaa tehoa ja hämmästyttävää ohjattavuutta helppokäyttöisten ohjainten ansiosta. Se poistaa **25 % enemmän lunta minuutissa ja säästää 30 % enemmän aikaa***, joten pääset takaisin lämpimään nopeammin.

*Kapasiteetti vaihtelee olosuhteiden mukaan. Verrattuna Toro® Power Max® -malleihin.



KAKSIVAIHEINEN IN-LINE-KIERUKKATERÄTEKNIikka

Korkea, avoin kierukkaterän kotelo vähentää tukkeutumista syvässä lumessa. Kierteinen rakenne hajottaa ja kerää lumen nopeasti keskiosaan, josta lumi lingotaan kauas korkean suppilon läpi.

KATSO VIDEO OSOITTEESSA TORO.COM/SNOWMAX



38721




Lisätietoja on osoitteessa
Toro.com/SNOWMAX



AMMATTITASOINEN KIERUKKATERÄN HAMMASPYÖRÄSTÖ

Erityiset karkaistut hammaspyörät on suunniteltu kestämaan ankaraakin kuormitusta luotettavasti ja tehokkaasti. Varoketappeja ei tarvita, joten niitä ei myöskään tarvitse vaihtaa.



» QUICK STICK® -OHJAUS

Kätevän ohjaussauvan avulla voit muuttaa suppilon asentoa ja kulmaa helposti ja nopeasti käytön aikana.



OHJAUSTEHOSTIN

Kääntyy pienessä tilassa! Pyörät voidaan vapauttaa erikseen tai yhdessä liipaisimilla, minkä ansiosta koneen kääntäminen, peruuttaminen ja ohjaaminen on helppoa. (vain Power Max® HD)

PUHDASTA JÄLKEÄ SYVÄSSÄKIN LUMESSA

POWER MAX®

Tämä pienikokoinen lumilinko poistaa tiiviiksi pakkautuneen lumen helposti 66 cm:n työleveyden ja erikoisvahvistetun hammaspyörästön avulla. Innovatiivisella Quick Stick® -ohjauksella lumi voidaan lingottaa haluttuun paikkaan yhdellä tasaisella liikkeellä.

UUSI!

POWER MAX® HD

Laitteessa on tehokkaat moottorit, ammattitasoinen kierukkaterän hammaspyörästö ja halkaisijaltaan 36 cm:n ylikokoiset kierukkaterät, joilla tiiviiksi pakkautunut lumi on helppo poistaa pihatien päästä.



TUKOSTENESTOJÄRJESTELMÄ

Toron innovatiivinen järjestelmä on ainoa, jossa siipipyörä ohjaa automaattisesti liian lumen pois suppilosta ja takaisin kierukkaterään, mikä estää suppilon tukokset.



38819

Lisätietoja on osoitteessa
Toro.com/SNOWBLOWERS



KAKSIVAIHEISET LUMILINGOT

POWER MAX® JA POWER MAX HD

KAKSOISSUUNTAIN

Mahdollistaa linkoamisen entistä laajemmalle alueelle – aivan läheltä niin kauas kuin on tarpeen.
(Vain PowerMax HD -mallit)

LED-VALO

Halogeenivaloa kirkkaampi ja kuluttaa 90 % vähemmän energiaa. Uuden sijoittelun ja erikoissuojalinssin ansiosta valo valaisee työalueen kirkkaasti. (Tietyt mallit)

TERÄSSUPPILO

36 CM:N SAHALAITAINEN KIERUKKATERÄ

Suuri kierukkaterä pureutuu kovimpaankin kinokseen.

(Vain PowerMax HD -mallit)

TUKOSTENESTOJÄRJESTELMÄ

Vähentää tukoksia ja maksimoi siipipyörän nopeuden ja lumen linkoamisnopeuden.

UUSI!



RASKASTA LUNTA? EI HÄTÄÄ

POWER MAX SOVELTUU:

- Betoni-, asfaltti- ja sora-alustat
- 4–10 auton pihatiet
- 15–51 cm syvä lumi

POWER MAX HD SOVELTUU:

- Betoni-, asfaltti- ja sora-alustat
- Yli 6 auton pihatiet
- Yli 15 cm syvä lumi





NURMIKÄYTTÖÖN MUUNTO

Asenna nurmiharjakset (116-8233) ja -kääntöpyörät (116-8228). Tällöin sitä voidaan käyttää nurmen puhdistukseen ja olkien poistoon sekä täyttöaineen tasaukseen keinonurmella.





HARJAN KULMAN SÄÄTÖ

Harjan kulmaa voidaan säätää 20 astetta kumpaankin suuntaan helposti käytettävällä peukalosavalla, jolloin lumi voidaan puhdistaa juuri sinne, minne halutaankin.



ITSENÄISET OHJAUSVIVUT

Harjan kytkennän ja ajon ohjauksen itsenäisillä ohjausvivuilla harja voidaan vapauttaa ja kytkeä milloin tahansa ajon aikana.



OHJAUSTEHOSTIN

Pyörät voidaan vapauttaa erikseen tai yhdessä liipaisimilla, minkä ansiosta koneen kääntäminen, peruuttaminen ja ohjaaminen on helppoa.

MONIPUOLISUUTTA JOKA SÄÄLLÄ

Tämä helposti ohjattava, monipuolinen ja kestävä monitoiminen telaharja soveltuu ihanteellisesti ammattitasoiseen käyttöön kaikkina vuodenaikoina. Käyttökohteita ovat muun muassa lumen ja roskien puhdistus sekä olkien poisto nurmikolta.



LISÄLAITTEET JA LISÄVARUSTEET



LUMIKETJUSARJA
Osanro 116-8226



OHJAAMOSARJA
Osanro 127-5960



NURMIKÄÄNTÖPYÖRÄ
Osanro 116-8228



VALOSARJA
Osanro 116-8234



**BETONIN/LUMEN
HARJASLEVY**
Osanro 116-8232



**NURMEN
HARJASLEVY**
Osanro 116-8233

Muita saatavilla olevia lisävarusteita:

LIAN SUUNTAIN (osanro 116-8229) ja
ROSKALAATIKKO (osanro 116-8230)



HANKI PARAS HYÖTY LUMILINGOSTASI

Suojaa lumilinkosi luotettavuutta osilla, jotka on suunniteltu varta vasten Toro®-malliasi varten.

Alkuperäiset Toro-osat on valmistettu ensiluokkaisista materiaaleista ja suunniteltu parantamaan Toro-laitteesi turvallisuutta ja suorituskykyä. Lisäksi kaikissa lähettämissämme osissa on yhden vuoden täysi takuu.



TERÄT/LAVAT

Pitkäkestoiset lavat korvaavat kuluneet yksivaiheiset lavat paksuilla lavoilla, jotka on suunniteltu kestäämään jopa kaksi kertaa tavallista pidempään. *Tavallisia lavoja on myös saatavilla varaosina.*

OSANRO	KUVAUS	LUOKKA
38205	Pitkäkestoisten lavojen sarja	Power Clear CCR 6053 ES 38569

TORON® TALVILAATUINEN ÖLJY 4-TAHTISILLE MOOTTOREILLE JA PREMIUM-POLTTOAINEENKÄSITTELY

Suosittelimme erikseen suunnitellun Toro-öljyn käyttämistä Toro-tuotteiden parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamista varten. Premium-polttoaineenkäsittely auttaa pitämään moottorin puhtaana ja suorituskykyisenä ja suojaa etanolin haitallisia vaikutuksia vastaan.



OSANRO	KUVAUS
131-6572	Toro Premium Fuel Treatment -stabilointiaine – 355 ml
38907	Toron talvilaatuinen öljy 4-tahtisille moottoreille 5W30 – 355 ml:n pullo
38908	Toron talvilaatuinen öljy 4-tahtisille moottoreille 5W30 – 591 ml:n pullo
38910	Toron talvilaatuinen öljy 4-tahtisille moottoreille 5W30 – 946 ml:n pullo
38913	Toron täyssynteettinen talvilaatuinen öljy 0W30 – 591 ml:n pullo



LUMIPULTTISARJAT

OSANRO	KUVAUS	LUOKKA
133-2575	Kierukkaterän pultti- ja tappisarja – Power Max	
133-2576	Kierukkaterän pultti- ja tappisarja – Power Max HD	



TORO T-150 -SUOJASUIHKE

Käytetään lumilingon teriin, suppiloihin ja muille metallipinnoille, jotka edellyttävät suojaa lumi- ja jääkertymiltä.

OSANRO	KUVAUS
29100	T-150 -suojausuihke



LUMIKETJUT

Parantavat pitoa ja auttavat estämään käyttöpyörien luistamista raskaassa lumessa ja jäisissä olosuhteissa. Soveltuvat erinomaisesti kalteville pinnoille.

OSANRO	KUVAUS	LUOKKA
38214	33 cm:n lumiketjut	Power Max® 724 OE 38810/38811
107-3813	38 cm:n lumiketjut	Power Max 726 OE 38814 Power Max 826 OXE 38819 Power Broom
38215	41 cm:n lumiketjut	Power Max HD



LUMIVALLIN MURTAJA

Laite auraa kinokset kierukkaterän kotelon edestä ja minimoi lumen kertymisen kotelon päälle.

OSANRO	KUVAUS
38213	Power Max Power Max HD



OHJAAMO

Suojaa hyytävältä tuulelta ja lumelta. Kestävästä vinyylistä valmistetussa ohjaamossa on läpinäkyvät, jäätymättömät ikkunat. Sopii nyt Power Max- ja Power Max HD -laitteisiin

OSANRO	KUVAUS	LUOKKA
127-5960	Hytti	Power Broom 38700* Power Max 724 OE 38811 Power Max 726 OE 38814 Power Max 826 OAE 38819 Power Max HD 928 OAE 38850 Power Max HD 1028 OHXE 38855
107-3815	Painosarja (käytetään ohjaamon kanssa)	

* Ei edellytä painosarjaa



SUOJUS

Suojaa lumilinkosi vedeltä, hankaukselta ja repeämillä.

OSANRO	KUVAUS
490-7464	Yksivaiheisen Toron suojus
490-7466	Kaksivaiheisen Toron suojus
490-7415	Power Max HD -Toron suojus



LIUKUKAPPALEET

Erikoisleveät 1,27 cm:n raskasta käyttöä kestävä valurautaiset liukukappaleet tarjoavat parhaan mahdollisen käyttöiän ja luotettavuuden. Etuosaan lisätty paino auttaa syvien lumikinosten läpi tunkeutumisessa. Pihatien ja jalkakäytävien pintoja voi myös suojata poly-liukukappaleilla, jotka eivät jätä jälkiä. Molemmat kestävä kaks kertaa pidempään, sillä ne voidaan kääntää.

OSANRO	KUVAUS	LUOKKA
130-9619	Tavallinen liukukappale	SnowMax™ 724 ZXR, 724 QXE, 824 QXE 38720/38721/38712
106-4588-01	Tavallinen liukukappale	
120-3098-03	Valurautainen liukukappale raskaaseen käyttöön	
38212	Valurautainen liukukappalesarja raskaaseen käyttöön (sisältää kaksi liukukappaletta ja kiinnitystarvikkeet)	
121-6600	Jälkiä jättämätön poly-liukukappale	Power Max Power Max HD
38211	Jälkiä jättämätön poly-liukukappalesarja (sisältää kaksi liukukappaletta ja kiinnitystarvikkeet)	



	Sähkötoiminen		Power Lite™	Quick Clear		SnowMax®	
Mallinumero	1800 Power Curve® 38303	Mallinumero	Power Lite R 38273	Quick Clear CCR 6053ES 38568	Mallinumero	724 ZXR CE 38720	724 QXE CE 38721
SUORITUSKYKY		SUORITUSKYKY			SUORITUSKYKY		
Kapasiteetti/minuutti*	Enintään 318 kg	Kapasiteetti/minuutti*	Enintään 499 kg	Enintään 816 kg	Kapasiteetti/minuutti*	Enintään 1134 kg	Enintään 1134 kg
Linkousetäisyys*	Enintään 9 m	Linkousetäisyys*	Enintään 7,6 m	Enintään 11 m	Linkousetäisyys*	Enintään 12 m	Enintään 12 m
Työleveys	46 cm	Työleveys	46 cm	53 cm	Työleveys	61 cm	61 cm
Kierukkaterä-järjestelmä	2-teräinen kaareva roottori	Kierukkateräjärjestelmä	Power Curve -roottori	Power Curve -roottori	Vetojärjestelmä	AutoMatic-vetojärjestelmä (ADS)	AutoMatic-vetojärjestelmä (ADS)
Lumen poistوصyvyys, 1 ajokerta	30 cm	Lumen poistوصyvyys, 1 ajokerta	30 cm	32 cm	Nopeudet	0–5,6 km, portaaton	0–5,6 km, portaaton
MOOTTORI		MOOTTORI			Kierukkateräjärjestelmä		
Ampeeri/Moottori	7,5 A / Sarjakäämitty	Moottori	Toron® 87 cm³:n kansiventtiili-moottori, 4-tahti	212 cm³:n Toro Premium -kansiventtiilimoottori, 4-tahti	Kierukkaterän läpimitta	25,4 cm	25,4 cm
KÄYTTÖÄ HELPOTTAVAT OMINAISUUDET		Käynnistin	Sähkötoiminen / Narukäynnistin	Sähkötoiminen / Narukäynnistin	Kierukkaterän hammaspyörästä	–	–
Vetojärjestelmä	Moniurahiha	Polttoainetilavuus	1,3 l	1 l	Lumen poistوصyvyys, 1 ajokerta	46 cm	46 cm
Heittotorven tyyppi	Zip-suuntain, kääntö 180°	KÄYTTÖÄ HELPOTTAVAT OMINAISUUDET			MOOTTORI		
Heittotorven ohjaus	Quick Lever -vipu	Vetojärjestelmä	Roottorivetoinen	Power Propel Itsevetolaitteisto	Moottori	212 cm³:n Toro® Premium -kansiventtiilimoottori, 4-tahti	212 cm³:n Toro Premium -kansiventtiilimoottori, 4-tahti
Säädettävä apukahva	–	Kahva	Suora	Ergonominen	Käynnistin	Narukäynnistin	Sähkökäynnistys
Teleskooppikahva	–	Heittotorven tyyppi	Kaartuva, Zip-suuntain	Tehosuppilo, Zip-suuntain	Polttoainetilavuus	2,2 l	2,2 l
Turvalukitus, kaksoiseristetty ja UL-hyväksytty	Vakio	Heittotorven ohjaus	Heittotorveen asennettu kahva	Quick Shoot	KÄYTTÖÄ HELPOTTAVAT OMINAISUUDET		
Paino	12 kg	Heittotorven kääntö	210°	210°	Heittotorven ohjaus	EZ Turn, kääntö 200°, Zip-suuntain	Quick Stick, kääntö 200°
Takuu**	2 vuotta, täystakuu	Pyörät	152 mm × 38 mm	178 mm × 38 mm	Liukukappaleet	Vakio	Vakio
Tärkeimmät ominaisuudet	–	Kaavin	Kiinteä	Kääntyvä	Yhden käden turvalukitus	–	–
		Paino	25 kg	41 kg	Kädenlämmittimet	–	–
		Takuu**	2 vuotta, täystakuu, 2 vuoden GTS-takuu	2 vuotta, täystakuu, 2 vuoden GTS-takuu	Kaavin	Painekuormitteinen	Painekuormitteinen
		Tärkeimmät ominaisuudet	–	–	Renkaat	28 cm	28 cm

10 VUOTTA HYVÄÄ SYYYTÄ OSTAA TORO®-JÄLLEENMYYJÄLTÄ

10. Tehtaalla koulutetut huoltoteknikot
 9. Alkuperäiset Toro-osat ja -lisävarusteet
 8. Tuotteet ammattimaisesti koottuja, huollettuja ja käyttövalmiita
 7. Kilpailukykyiset rahoitusvaihtoehdot
 6. Tuote-esittelyt paikan päällä (saatavuuden mukaan)
 5. Paras tuotevalikoima asiakkaan tarpeisiin
 4. Toimitus saatavilla
 3. Kilpailukykyiset hinnat
 2. Kokenut, asiantunteva ja ystävällinen henkilöstö
 1. Paikallisesti omistettu ja toimiva
- Ja ykkösenä...*

Konetakuu**	3 vuoden rajoitettu takuu	3 vuoden rajoitettu takuu
Ohjaimen, paluukanavan ja heittotorven takuu**	Käyttöön mittainen takuu	Käyttöön mittainen takuu
Tärkeimmät ominaisuudet	Automaattinen vetojärjestelmä	Automaattinen vetojärjestelmä



	Power Max®		Power Max HD			Power Broom
Mallinumero	726 OE 38814	826 OAE 38819	928 OAE 38850	1028 OXHE 38855	1432 OXHE 38865	Power Broom 38700
			UUSI!	UUSI!	UUSI!	
SUORITUSKYKY						
Kapasiteetti/minuutti*	Enintään 864 kg	Enintään 864 kg	Enintään 1090 kg	Enintään 1090 kg	Enintään 1443 kg	–
Linkousetäisyys*	Enintään 13,7 m	Enintään 13,7 m	Enintään 19,8 m	Enintään 19,8 m	Enintään 19,8 m	–
Työleveys	66 cm	66 cm	71 cm	71 cm	81 cm	91 cm
Vetojärjestelmä	Kitkalevy	Kitkalevy	Kitkalevy	Kitkalevy	Kitkalevy	Suora
Nopeudet	Kuusi vaihdetta eteen, kaksi peruutusvaihdetta	Kuusi vaihdetta eteen, kaksi peruutusvaihdetta	Kuusi vaihdetta eteen, kaksi peruutusvaihdetta	Kuusi vaihdetta eteen, kaksi peruutusvaihdetta	Kuusi vaihdetta eteen, kaksi peruutusvaihdetta	Kuusi vaihdetta eteen, kaksi peruutusvaihdetta, portaaton nopeudensäätö
Kierukkateräjärjestelmä	Tukostenestojärjestelmä (ACS)	Tukostenestojärjestelmä (ACS)	Tukostenestojärjestelmä (ACS)	Tukostenestojärjestelmä (ACS)	Tukostenestojärjestelmä (ACS)	–
Kierukkaterän läpimitta	28 cm	28 cm	36 cm	36 cm	36 cm	–
Kierukkaterän hammaspyörästä	Karkaistut hammaspyörät	Karkaistut hammaspyörät	Ammattitasoinen, ei edellytä varoketappeja	Ammattitasoinen, ei edellytä varoketappeja	Ammattitasoinen, ei edellytä varoketappeja	–
Lumen poistosyvyys, 1 ajokerta	51 cm	51 cm	55 cm	55 cm	55 cm	–
MOOTTORI						
Moottori	212 cm ³ :n Toro Premium -kansiventtiilimoottori, 4-tahti	252 cm ³ :n Toro Premium -kansiventtiilimoottori, 4-tahti	265 cm ³ :n Toro Premium -kansiventtiilimoottori, 4-tahti	302 cm ³ :n Toro Premium -kansiventtiilimoottori, 4-tahti	420 cm ³ :n Toro Premium -kansiventtiilimoottori, 4-tahti	208 cm ³ :n Kohler Command Pro, kaikki vuodenaajat
Käynnistin	Sähkökäynnistys	Sähkökäynnistys	Sähkökäynnistys	Sähkökäynnistys	Sähkökäynnistys	Narukäynnistin
Polttoainetilavuus	2,2 l	2,2 l	3,2 l	3,2 l	4,0 l	4,1 l
KÄYTTÖÄ HELPOTTAVAT OMINAISUUDET						
Heittotorven ohjaus	Quick Stick, kääntö 200°	Quick Stick, kääntö 200°	Quick Stick, kääntö 200°	Quick Stick, kääntö 200°	Quick Stick, kääntö 200°	–
Liukukappaleet	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Valurauta	–
Yhden käden turvalukitus	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	–
Kädenlämmittimet	–	–	–	Vakio	Vakio	–
Kaavin	Käännettävät	Käännettävät	Käännettävät	Käännettävät	Käännettävät	–
Renkaat	38 cm	38 cm	41 cm	41 cm	41 cm	38 cm
Työvalo	–	LED	LED	LED	LED	–
Paino	81 kg	81 kg	123 kg	124 kg	140 kg	159 kg
Konetakuu**	3 vuoden rajoitettu takuu	3 vuoden rajoitettu takuu	3 vuoden rajoitettu takuu	3 vuoden rajoitettu takuu	3 vuoden rajoitettu takuu	1 vuoden rajoitettu takuu, 2 vuotta moottorille
Ohjaimen, paluukanavan ja heittotorven takuu**	Käyttöiän mittainen takuu	Käyttöiän mittainen takuu	Käyttöiän mittainen takuu	Käyttöiän mittainen takuu	Käyttöiän mittainen takuu	–
Tärkeimmät ominaisuudet	Yhden käden turvalukitus	Automaattiohjaus, yhden käden turvalukitus	Automaattiohjaus, yhden käden turvalukitus, ajovalot	Ohjaustehostin, yhden käden turvalukitus, kädenlämmittimet, ajovalot	Ohjaustehostin, yhden käden turvalukitus, kädenlämmittimet, valurautaiset liukukappaleet, kinosleikkurit, kaksoisniveletty teräsuppilo, LED-etuvalo	Ohjaustehostin, harjan kulman säätö

* Kapasiteetti ja linkousetäisyys vaihtelevat olosuhteiden mukaan. ** Lisätietoja takuusta saa paikalliselta jälleenmyyjältä tai osoitteesta toro.com. Oikeus tuoteparannuksiin ja muutoksiin laitteiden tekniisiin tietoihin, rakenteeseen ja vakiovarusteisiin ilman ilmoitusta pidetään. Tässä esitteessä olevien tuotteiden kuvat ovat suuntaa-antavia. Myyntiin tarkoitettujen tuotteiden rakenne, vaadittavat lisävarusteet ja turvaominaisuudet voivat olla erilaisia.

➤ = Lisäominaisuus



Kaikilla Toro®-merkkisillä tuotteilla on tukenaan yli sadan vuoden edestä historiaa, innovaatiota ja luotettavuutta. Sijoitamme jatkuvasti tutkimukseen ja kehitykseen, jotta asiakkaamme pääsevät nauttimaan uusimmista ominaisuuksista. Siksi Toro on yksi alan tunnetuimmista ja luotettavimmista tuotemerkeistä. Maailmanlaajuinen ammattitaitoisten jälleenmyyjien verkosto vastaa osista ja huollosta.

Oikeita ihmisiä. Oikeaa tukea.

Älykkäät toiminnot. Todistettu luotettavuus.



Count on it.

toro.com

Maailmanlaajuinen pääkonttori
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Puhelin: (1) 952 888 8801
Faksi: (1) 952 887 8258

©2018 The Toro Company.
Kaikki oikeudet pidätetään.

FI 200-8811NA

Tässä esitteessä olevien tuotteiden kuvat ovat suuntaa-antavia. Myyntiin tarkoitettujen tuotteiden käyttö, rakenne, vaadittavat lisälaitteet ja turvaominaisuudet voivat olla erilaisia. Oikeus tuoteparannuksiin ja laitteiden teknisten tietojen, rakenteen ja vakiovarusteiden muutoksiin ilman ilmoitusta ja velvoitteita pidätetään. Saat lisätietoja kaikista takuistamme jälleenmyyjältä.



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope