

# Puhdistusrobotit

# Robotclean® Pool

Robotcleanin automaattiset uima-altaiden puhdistuslaitteet tekevät uima-altaan puhdistamisesta helppoa vuosiksi eteenpäin. Voit valita kolmesta mallista.



ROBOTCLEAN - 2

ROBOTCLEAN - 5

ROBOTCLEAN - 1

## AUTOMAATTINEN - ÄLYKÄS - NOPEA-TEHOKAS - TALOUDELLINEN

Toimintavarmilla Robotclean -puhdistusroboteilla on kaikki high tech -puhdistukseen tarvittavat ominaisuudet.

### Tekniset tiedot

Malli	ROBOTCLEAN 1	ROBOTCLEAN 2	ROBOTCLEAN 5
Tuotenumero	750032	750033	750034
EAN KOODI			
<b>POWERBOX (muuntaja)</b>			
Syöttöteho	230VAC ~50Hz, max. 150W	230VAC ~50Hz, max. 150W	100-240V ~ 50/60 Hz, max.210 W
Antoteho	DC 24V, 50Hz, 6,5A	DC 24V, 50Hz, 6,5A	29 VDC, 50/60Hz, 6,3A
Säilytyslämpötila	-10°C - 40°C	-10°C - 40°C	-10°C - 60°C
Käyttölämpötila	5°C - 45°C	5°C - 45°C	0°C - 45°C
Tulohjon muuntaja	2 m	1,2 m	1,8 m
Mitat	300 x 185 x 170 mm	300 x 185 x 170 mm	273 x 242 x 90 mm
<b>ROBOTCLEAN</b>			
Syöttöteho	DC 24V, 50 Hz, max. 120W	DC 24V, 50 Hz, max. 120W	24V DC, 50/60Hz, max. 110W
Säilytyslämpötila	-10°C - 40°C	-10°C - 40°C	10°C - 40°C
Käyttölämpötila	10°C - 35°C	10°C - 35°C	13°C - 35°C
Enimmäiskäyttösyvyys	3 m	3 m	4 m
Kelluva tasavirtajohto	13 m	13 m	18 m
Mitat	459 x 480 x 230 mm	459 x 480 x 230 mm	435 x 380 x 300 mm




Model	ROBOTCLEAN 1	ROBOTCLEAN 2	ROBOTCLEAN 5
Puhdistettava alue	Pohja	Altaan pohja ja seinät	Altaan pohja, seinät ja vesiraja
Turvallisuusjärjestelmä	kyllä	kyllä	kyllä
Puhdistuksen kesto	1-2 h	1-2 h	3h00
Kärry	no	no	yes
Suodatusluokitus	2 mikronia	2 mikronia	2 mikronia
Imukapasiteetti	14-16 m <sup>3</sup> /h	14-16 m <sup>3</sup> /h	16 m <sup>3</sup> /h
EZ-laitte estää kaapelin sotkeutumisen	kyllä	kyllä	kyllä



## Robotclean 1 Pool



Automaattinen uima-altaan puhdistuslaite, joka puhdistaa 12 x 6 metrin altaat pohjasta alkaen. Pienjännitteinen ohjausyksikkö takaa turvallisen käytön.



- 1 - Virtakytkin ON / OFF
- 2 - Muuntajapistoke
- 3 - Virtajohto pistokkeella
- 4 - Muuntaja
- 5 - Kelluvan kaapelin liitin
- 6 - Kelluva kaapeli

- 7 - Kotelo
- 8 - Pyörä
- 9 - Kahva
- 10 - Suutin
- 11 - Kotelon avauspainike



### Ominaisuudet

- Nopea ja helppo käynnistys
- Sopii kaikenlaisille uima-altaiden päällysteille (folio, laatat, polyesteri jne.)
- Enintään 12 x 6 m altaalle
- Pienjännite (ELV) varmistaa turvallisuuden
- 12 m kelluva kaapeli
- Helppo huoltaa

### Suodatusluokitus on poikkeuksellisen hyvä: 2 mikronia

Suodatusluokitus tulee ehdottomasti huomioida altaan puhdistuslaitetta hankittaessa.

Tämä luokitus ilmoitetaan mikroneina.

Mitä pienempi mikronisuodatuksen lukema on, sitä tehokkaammin suodatin suodattaa pienimmätkin roskat.

ROBOTCLEAN-allaspuhdistuslaitteissa on markkinoiden paras suodatusluokitus: 2 mikronia









# Puhdistusrobotit

## Robotclean® 2 Pool



Automaattinen uima-altaan puhdistuslaite, joka puhdistaa 12 x 6 metrin altaat pohjasta alkaen. Pienjännitteinen ohjausyksikkö takaa turvallisen käytön.



- 1 - Virtakytkin ON / OFF
- 2 - Muuntajapistoke
- 3 - Virtajohto pistokkeella
- 4 - Muuntaja
- 5 - Kelluvan kaapelin liitin
- 6 - Kelluva kaapeli

- 7 - Kotelo
- 8 - Pyörä
- 9 - Kahva
- 10 - Suutin
- 11 - Kotelon avauspainike

### Ominaisuudet

- Nopea ja helppo käynnistys
- Sopii kaikenlaisille uima-altaiden päällysteille (folio, laatat, polyesteri jne.)
- Enintään 12 x 6 m altaille
- Pienjännite (ELV) varmistaa turvallisuuden
- 12 m kelluva kaapeli
- Helppo huoltaa

### Suodatusluokitus on poikkeuksellisen hyvä: 2 mikronia

Suodatusluokitus kannattaa ehdottomasti huomioida altaan puhdistuslaitetta hankittaessa. Tämä luokitus ilmoitetaan mikroneina.

Mitä pienempi mikronisuodatuksen lukema on, sitä tehokkaammin suodatin suodattaa pienimmätkin roskat. ROBOTCLEAN-allaspuhdistuslaitteissa on markkinoiden paras suodatusluokitus: 2 mikronia



# Puhdistusrobotit



## Robotclean® 5 Pool




Automaattinen uima-altaan puhdistuslaite, joka puhdistaa 12 x 6 metrin altaiden pohjat, seinät ja vesirajan. Toimii pienjännitteellä varustetulla ohjausyksiköllä ja on siksi myös turvallinen.



ROBOTCLEAN  
Kärry mukana



EZ Swivel -laitteen avulla voit myös selvittää kaapelin nopeasti.



1. Muuntajan kaapelin pistoke
2. Muuntaja
3. Virtakytkin ON / OFF
4. Pistorasia
5. Kelluva kaapeli
6. Kelluva kaapeli
7. Runko
8. Ohjauskisko

9. Kahva
10. Reunalevy
11. Poisto ylhäällä
12. Puhdistusharja
13. Kahvan lukitusmekanismi

### Ominaisuudet

- Nopea ja helppo käynnistys
- Sopii kaikenlaisille uima-altaiden päällysteille (folio, laatat, polyesteripinnat jne.)
- Puhdistaa uima-altaan pohjan, seinät ja vesirajan
- Sopii enintään 12 x 6 m altaille ja suorakulmaisten, soikeiden ja pyöreiden altaiden puhdistamiseen
- Pienjännite (ELV) varmistaa turvallisuuden
- 18 m kelluva kaapeli
- Helppo huoltaa
- Helppo kuljettaa omissa kärryssä
- Yksi varaosasuodatinpussin ja kaksi vara-vahtomuovirullaa mukana

### Turvallisuus

Robotcleanin turvallisuustila aktivoituu, jos

- laite käynnistetään poissa vedestä
- este estää laitteen liikkumisen
- laite kääntyy ylösalaisin
- laite päätyy kahluualtaaseen eikä osaa tulla sieltä pois

