


# VALLOX

## LIIKUTA ILMAA MISTÄ VAAN.

Säädä ilmanvaihtoa helposti kotona tai etänä.



MyVallox

# HELPPOA ILMAN HALLINTAA.

MyVallox-ilmanvaihtokoneilla ilma vaihtuu vaivatta. Ohjaus perustuu neljään tilavalintaan: Kotona, Poissa, Tehostus tai Takkatoiminto. Valitset vain sopivan!


Koneen ohjaus sujuu kiinteän ohjaimen lisäksi myös MyVallox Cloud -pilvipalvelun avulla. Sen kautta voit hallita kotisi ilmanvaihtoa netissäkin, vaikkapa loman aikana puhelimella. Älykäs MyVallox-ilmanvaihtokone on kytkettävissä myös muuhun taloautomaatioon ja kotiverkkoon.

MyVallox-ilmanvaihtokoneissa on sisäänrakennettu kosteusanturi, joka tarkkailee olosuhteita puolestasi

ja huolehtii laadukkaasta sisäilmasta automaattisesti – ja puhallin käy aina oikealla nopeudella. VTT on myöntänyt MyVallox-ilmanvaihtokoneille A+-energia-merkinnän niiden korkean poistoilman hyötysuhteen ansiosta.

Energialoudellisuutta lisää myös ilmanvaihdon tehostaminen tai pienentäminen tarpeen mukaan, joko manuaalisesti tai automaattisesti esimerkiksi viikkokelloasetusten tai antureiden avulla. Kone myös muistuttaa suodattimen vaihdosta.


Huolettoman helppoa!



## ÄLYKÄS JA ENNAKOIVA TILAOHJAUS

MyVallox Control-ohjaimen käyttö on miellyttävää. Väriällisen näytön kuvakkeet ovat selkeitä. Tyylikkäässä ohjaimessa on kosketusnäppäimet, joilla ilmanvaihdon säätö on helppoa.

Tiloihin perustuva ohjaus säästää myös energiaa. Kätevän viikkokellon avulla voit säätää kotisi ilmanvaihtotilaa ennakolta menojesi mukaan. Halutessasi voit myös ohjelmoida kaksi erillistä lisäkytkintä esimerkiksi Kotona/Poissa ulko-oven pieleen tai takkakytkin takan viereen. Näin ohjaat ilmanvaihtoa nopeasti vain yhdellä napsautuksella!



Kotona



Poissa



Tehostus



Takka-  
toiminto

## OHJAUS JA LIITETTÄVYYS

**GRAAFINEN OHJAIN**

Uuden sukupolven MyVallox Control -ohjain opastaa käyttöönotossa askel askeleelta. Näyttö on värillinen ja selkeä.

**PILVIPALVELUT**

Rekisteröitymällä MyVallox Cloud -pilvipalveluun ilmanvaihtokoneetta voi ohjata nettiyttyydellä. Käyttäjän luvalla myös Valloxin tekninen tuki voi tarkastella koneen toimintoja etänä.

**KOTIVERKKO**

Koneen voi liittää myös kotiverkkoon, jolloin sitä voi ohjata tietokoneelta tai langattomasti verkkoon kytketyllä päätelaitteella.

**TALOAUTOMAATIO**

Ilmanvaihtokone voidaan kytkeä taloautomaation piiriin Modbus-väylää pitkin.

## ANTURIT JA LISÄKATKAISIJAT

**KOSTEUSANTURI**

MyVallox-koneissa on sisäänrakennettu kosteusanturi, joka tehostaa ilmanvaihtoa tarpeen mukaan, esimerkiksi saunan tai suihkun jälkeen. Anturin ohjaamana ilmanvaihto myös pienenee, kun liika kosteus on poistunut. Lisävarusteenä voit hankkia myös erillisen kosteusanturin kosteisiin tiloihin.

**HIILIDIOKSIDIANTURI**

Voit automatisoida ilmanvaihdon kokonaan hankkimalla hiilidioksidianturin. Se tehostaa ilmanvaihtoa automaattisesti hiilidioksiditason noustessa. Ilma pysyy raikkaana, vaikka talossa olisi paljonkin ihmisiä paikalla.


**LISÄKATKAISIJAT**

Halutessasi voit ohjelmoida kahdelle kätevälle kytkimelle haluamasi lisätoiminnon, esimerkiksi tehostus-kytkimen keittiöön tai kylpyhuoneeseen tai Kotona/Poissa -kytkimen ulko-oven luokse. Myös liesikuputehostus on mahdollista käytettäessä Vallox KTXA -liesikupua.



Kun rekisteröidyt MyVallox Cloud -pilvipalveluun, voit ohjata ilmanvaihtokoneetta mistä tahansa älypuhelimella, tietokoneella tai tabletilla.

Selkeä grafiikka kertoo yhdellä silmäyksellä hyödyllistä tietoa ilmanvaihdosta. Valikoiden käytettävyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota.



# PUHTAASTI PAREMPI TEKNIikka.


Uuden sukupolven MyVallox-ilmanvaihtokoneet hyödyntävät tehokkaasti poistoilman lämmön. Niiden vuosihyötysuhde on yli 75%, Pohjois-Suomessakin jopa 71%.

Koneet mittaavat sisäilman kosteutta ja säätävät sopivan tehon automaattisesti, energiaa säästäen. Ne on suunniteltu pohjoisen ilmaston ankariin olosuhteisiin ja siksi toimivat moitteetta pakkasellakin.

MyVallox-ilmanvaihtokoneista löytyy sopiva vaihtoehto eri kokoihin koteihin. Ne sopivat erinomaisesti kaikkiin asuntoihin: matalaenergia- ja passiivitaloihin, peruskorjauskohteisiin ja rivi- ja kerrostaloasuntoihin.

Vallox tarjoaa kaiken mitä toimivaan ilmanvaihtojärjestelmääsi tarvitset: ilmanvaihtokoneen, älykkään ohjauksen sekä nerokkaan Vallox BlueSky-kanavajärjestelmän.

Valitse Vallox ja hengitä vapaasti!



MyVallox-ilmanvaihtokoneista löytyy sopiva vaihtoehto kaiken kokoihin koteihin.

MALLI	Ohjeellinen enimmäispinta-ala	Max. poistoilmavirta (litraa / s / 100 Pa)	Max. tuloilmavirta (litraa / s / 100 Pa)	Mitat (leveys x korkeus x syvyys)	Ilmanvaihtokoneen ominais-sähköteholuokka nimellisilmavirralla (VTT)	Poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhdeluokka (VTT)	Ominaisenergiankulutus (SEC) kylmässä ilmastossa
Vallox 245 MV	400 m <sup>2</sup>	260	262	1038 x 1241 x 773	A++	A+	A+
Vallox 245 MV VKL	400 m <sup>2</sup>	260	219	1038 x 1241 x 773	A++	A+	A+
Vallox 145 MV	250 m <sup>2</sup>	155	150	717 x 748 x 578	A	A+	A+
Vallox 110 MV	170 m <sup>2</sup>	113	107	638 x 678 x 472	A	A+	A+
Vallox 096 MV	130 m <sup>2</sup>	95	92	600 x 545 x 428	B	A+	A+
Vallox 90 MV	120 m <sup>2</sup>	85	70	597 x 689 x 361	B	B	A+
Vallox TSK Multi 80 MV	80 m <sup>2</sup>	93	77	1026 x 293 x 626	B	A+	A+
Vallox TSK Multi 50 MV	80 m <sup>2</sup>	57	49	900 x 236 x 547	B	A+	A+

## VALLOX

[www.vallox.com](http://www.vallox.com)

Vallox Oy | Myllykyläntie 9–11 | 32200 LOIMAA | FINLAND  
Asiakaspalvelu 010 7732 200 | Myynti 010 7732 290

