

2019

PUUTARHAKALUSTEET
HUONEKALUT
PIHATUOTTEET

TRÄDGÅRDSMÖBLER
INNEMÖBLER
FASTIGHETSPRODUKTER



Laadukkaat Varax®-tuotteet valmistetaan kotimaisilta ja eurooppalaisilta toimittajilta tilatuista, huolella valituista, raaka-aineista. Ennen jauhemaalausta kalusteiden teräsputket esikäsitellään Bonderite NT:llä, joka antaa paremman korroosiosuojan kuin normaali rautafosfatoi. Käytämme polyesterijauhetta, joka ei sisällä liuotteita ja joka soveltuu ulkokäyttöön ja antaa putkille kulutusta kestävä pinnan. Maalaus suoritetaan suljetussa järjestelmässä joten jätettä ei synny.

Varax® är en finländsk högkvalitativ produkt tillverkad av omsorgsfullt utvalda råvaror från ledande inhemska och europeiska leverantörer. Innan pulvermålningen förbehandlas möblernas stålrör med hjälp av Bonderite NT, som ger ett högre korrosionsskydd än vanlig järnfosfatering. Vi använder polyesterpulver, som är fritt från lösningsmedel och lämpar sig för utomhusbruk samt ger rören en slitstark yta. Målningen utförs i ett slutet system och därför uppstår heller inget avfall.

YHTEYDENOTTO JA TARJOUSPYYNTÖ

Varax-tuotteita löydät hyvin varustetuista sisustus- ja rautakaupoista. Useissa liikkeissä on myös mahdollisuus tutustua Varaxin tuotteisiin.

Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Varax-produkter hittas på välsorterade inrednings- och järnaffärer. I många av butikerna kan man även bekanta sig med våra olika produkter.

Du kan kontakta oss via vår e-post eller via telefon.

Ähtäväntie 366
FI-68820 Ähtävä

puh: 06 788 9336
s-posti: varax(a)varax.fi





PUUTARHAKALUSTEET
TRÄDGÅRDSMÖBLER

4



HUONEKALUT
INNEMÖBLER

24




PIHATUOTTEET
FASTIGHETSPRODUKTER

30





DE LUXE 2010-375B



A: 196 cm
B: 160 cm
C: 120 cm
55,0 kg
0,256 m³




Design 73B



Design 69A



Design 56B



Design 76B



Design 75B


MONICA 2006-974B




Design 73B




Design 69A



Design 76B



Design 74B



A: 206 cm
B: 162 cm
C: 110 cm
49 kg
0,32 m³




Irtopemusteet sivulla 12.
Lösdynor på sid 12.





RIVIERA 2020-175B



A: 190 cm
B: 160 cm
C: 105 cm
30,0 kg
0,132 m³



Design 56B



Design 69A



Design 72B



Design 73B




Design 76B




Design 75B

DUO 2040-172B



A: 130 cm
B: 160 cm
C: 105 cm
20,0 kg
0,16 m³


TENERIFFA 2020-973B



A: 190 cm
B: 160 cm
C: 105 cm
30,0 kg
0,132 m³



Design 73B



Design 74B




Design 76B



Design 75B

DUETTO 2040-974B



A: 130 cm
B: 160 cm
C: 105 cm
20,0 kg
0,16 m³

Irttopehmusteet sivulla 12.
Lösdynor på sid 12.






SUVI 2001-951B



SUVI 2001-958B




SUVI 2001-955B




A: 200 cm
B: 160 cm
C: 109 cm
36,2 kg
0,20 m³

Irtopehmusteet
sivulla 12.
Lösdynor
på sid 12.

SOLO 2050-168B



A: 100 cm
B: 160 cm
C: 105 cm
19,0 kg
0,13 m³



Design 20A



Design 68B



Design 69A



Design 72A



Design 78A



Design 99A

Irtopehmusteet sivulla 13.
Lösdynor på sid 13.



VARUSTEET • TILLBEHÖR

VARAOSAT • RESERVDLAR



RIPUSTUSKOUKUT/
UPPHÄNGNINGSKROKAR

DeLuxe/Suvi 3D malli
Riviera/Duo Litteä malli



MUOVIALUSTAT/ PLASTFÖTTER
RIVIERA/ DUO

28 mm 0295-0000
2-os./2-del 0296-0000



KATOSRAUDAT/ TAKRÖR
DE LUXE/ RIVIERA

DUO

3-h/3-p

A: 184 cm

B: 116 cm


0280-2000 1,9 kg

2-h/2-p

A: 133 cm

B: 116 cm

0281-2000



KATOKSET/ GUNGTAK

SUVI/DE LUXE

Valk./vit 0201-0303

Vihreä/grön 0201-0304

Beige 0201-0312

Harmaa/grå 0201-0309

DUO/DUETTO

Valk./vit 0204-0303

Vihreä/grön 0204-0304

Beige 0204-0312

SOLO

Valk./vit 0205-0303

Vihreä/grön 0205-0304

Beige 0205-0312

MONICA/RIVIERA/TENERIFFA

Valk./vit 0202-0303


Vihreä/grön 0202-0304

Beige 0202-0312

Harmaa/grå 0202-0309

JENNI

Beige 0207-0312



MITAT/MÅTT

SUVI/DE LUXE*

RIVIERA/MONICA

DUO/DUETTO

JENNI

A:

180 cm

180 cm

127 cm

176 cm

B:

250 cm

220 cm

166 cm

220 cm

C:

121 cm

121 cm

121 cm

121 cm

D:

30 cm

17 cm

17 cm

17 cm

E:

17 cm

17 cm

17 cm

17 cm

F:

110 cm

110 cm

110 cm

106 cm

G:

122 cm


122 cm

122 cm

110 cm



SUOJA KEINU • SKYDD HAMMOCK 0299-6000




A: 195 cm

B: 125 cm

C: 135 cm



SUOJA ISTUINRYHMÄ • SKYDD SITTRUPP 0299-5000



A: 200 cm

B: 140 cm

C: 80 cm

PEHMUSTEET • DYNOR
KEINUJEN PEHMUSTEET • DYNOR TILL HAMMOCKAR

DE LUXE 0219-



Design 56A



Design 68B



Design 88A



Design 51B



Design 67B



Design 55B



Design 69A



Design 85A

A:160 B: 50 C: 70
9,5kg

RIVIERA 0209-



Design 56A



Design 68B



Design 33A



Design 73B




Design 67B



Design 98A




Design 69A



Design 72B



Design 85A



Design 74B

A:160 B: 50 C: 50
5,5kg

DUO 0249-




Design 56A



Design 68B




Design 73B



Design 74B



Design 67B



Design 72B



Design 69A



Design 85A

A:100 B: 50 C: 50
4,5kg

BADEN BADEN 0328-



Design 51B



Design 68B




Design 85A




Design 34A



Design 88A



Design 33A



Design 73B



Design 55B



Design 67B



Design 98A



Design 69A



Design 72B

A:50 B: 160
3,2kg

JENNI 0215-



Design 67B



Design 68B



Design 76A

A:160 B: 50 C: 70
8,0kg

SOLO/ MALIN / IIDA 0326-



Design 67B



Design 68B



Design 76A

A:50 B: 125
3,0kg





SUVISAARI



YKSITYISKOHDAT

Puuosat: mäntyä


Runko: pulverimaalattu teräsputki

SPESIFIKATION

Trädelar: furu


Stomme: Pulvermålade stålrör

KEINU 4775-1009




A	175
B	152
C	130
	23 kg

PYÖREÄ PÖYTÄ 4405-9000




A	72
B	103
	15 kg

6-H PÖYTÄ 4415-9000



A	74
B	90
C	190
	25 kg

TUOLI 3500-9000



A	86
B	58
C	50
D	44
	9,5 kg



SUVISAARI

YKSITYISKOHDAT
Puuosat: mäntyä
Runko: pulverimaalattu teräsputki

SPESIFIKATION
Trädelar: furu
Stomme: Pulvermålade stål rör



TUOLI 3500-1000




A	86
B	58
C	50
D	44
	9,5 kg

PYÖREÄ PÖYTÄ 4405-1000



A	72
B	103
	15 kg

PYÖREÄ PÖYTÄ 4415-1000



A	74
B	90
C	190
	25 kg



RETRO 4775-1001



A: 175
B: 152
C: 130
23,0 kg

YKSITYISKOHDAT

Puuosat: mäntyä, kuultopunainen
Runko: pulverimaalattu teräsputki, valkoinen

SPESIFIKATION

Trädelar: furu
Stomme: Pulvermålade stålrör

RETRO 4775-9000



A: 175
B: 152
C: 130
23,0 kg

YKSITYISKOHDAT

Puuosat: mäntyä, painekyllästetty
Runko: pulverimaalattu teräsputki, harmaa

SPESIFIKATION

Trädelar: furu
Stomme: Pulvermålade stålrör




TUOLI STOL 305 3400-1000




A: 80
B: 50
C: 57
D: 45
6,6 kg

PÖYTÄ BORD 401 4400-1000



A: 58
B: 50
C: 75
6,0 kg

PÖYTÄ BORD 401 4403-1000



A: 74
B: 80
C: 120
13,5 kg



RETRO

YKSITYISKOHDAT

Puuosat: mäntyä

Runko: pulverimaalattu teräsputki

SPESIFIKATION

Trädelar: furu

Stomme: Pulvermålade stålror




TUOLI STOL 305
3400-9000




A: 80
B: 50
C: 57
D: 45
6,6 kg

PÖYTÄ BORD 401
4400-9000



A: 58
B: 50
C: 75
6,0 kg

PÖYTÄ BORD 401
4403-9000



A: 74
B: 80
C: 120
13,5 kg

NADJA RUSKEA BRUN

PÖYTÄ • BORD 8304-2905


TUOLI • STOL 8125-2905



NADJA TUOLI STOL

8125-2903

VALKOINEN VIT



A: 50
B: 80
C: 58
D: 40
5,7 kg

NADJA HARMAA GRÅ

PÖYTÄ • BORD 8304-2909

TUOLI • STOL 8125-2909



NADJA PÖYTÄ BORD

8304-2903

VALKOINEN VIT



A: 115
B: 70
C: 80
12,5 kg

SÄILYTISLAATIKKO • FÖRVARINGSBÄNK

8420-2903


VALKOINEN, VIT



A: 117
B: 58
C: 46
22 kg

8420-2909


HARMAA, GRÅ



A: 117
B: 58
C: 46
22 kg

8400-2907

TUMMANRUSKEA, MÖRKBRUN



A: 117
B: 58
C: 46
18 kg

NADJA PENKKI • BÄNK

8245-2905


RUSKEA, BRUN



NADJA PENKKI • BÄNK

8245-2903

VALKOINEN, VIT



NADJA PENKKI • BÄNK

8245-2909

HARMAA, GRÅ




JENNI 8342-2903

VALKOINEN • VIT



YKSITYISKOHDAT
Puuosat: mänty


SPECIFIKATION
Trädelar: furu



A: 200 cm
B: 162 cm
C: 133 cm
45 kg

Irtopehmusteet sivulla 13.
Lösdynor på sid 13.

RASTA VIKING 3810-9905



A: 135 cm
B: 80 cm
C: 180 cm
D: 70 cm
47 kg
0,17 m³

RASTA VIKING 3810-6905



YKSITYISKOHDAT

Puuosat: painekyllästetty mänty, ruskea

Runko: pulverimaalattu teräsputki

Värit: musta, harmaa

SPECIFIKATION

Trädelar: tryckimpregnat furu, brun

Stomme: pulvermålade stålrör

Färg: svart, grå



LASTEN BREIKKI 3825-2905



YKSITYISKOHDAT


Puuosat: mäntyä

Runko: pulverimaalattu teräsputki

SPECIFIKATION

Trädelar: furu

Stomme: pulvermålade stålrör



A: 154 cm
B: 60 cm
C: 1111 cm
D: 79,5 cm
29,0 kg
0,101 m³



PIHAPENKKI • TRÄDGÅRDSBÄNK 4776-9000




YKSITYISKOHDAT

Puuosat: mänty
Runko: pulverimaalattu teräsputki
Värit: mjuusta, harmaa

SPECIFIKATION

Trädelar: furu
Stomme: pulvermålade stålrör
Färg: svart, grå



A: 150 cm
B: 80 cm
C: 60 cm
11,0 kg
0,70 m³

FRIDA 8240-9900




YKSITYISKOHDAT

Puuosat: mäntyä
Runko: pulverimaalattu teräsputki

SPECIFIKATION

Trädelar: furu
Stomme: pulvermålade stålrör

Bonderite® NT



A: 180 cm
B: 93 cm
C: 87 cm
37 kg
0,18 m³



TUULI PÖYTÄ BORD

MUSTA SVART 4110-6000



A: 51 cm
B: 50 cm
C: 30 cm
4,3 kg

HARMAA GRÅ 4110-9000



A: 51 cm
B: 50 cm
C: 30 cm
4,3 kg

VALKOINEN VIT 4110-3000




A: 51 cm
B: 50 cm
C: 30 cm
4,3 kg




LEPAKKO FLADDERMUS

RUNKO STUMME
3080-1006
MUSTA SVART




A: 85 cm
B: 90 cm
C: 55 cm
3,9 kg

RUNKO STUMME
3080-1003
VALKOINEN VIT



A: 85 cm
B: 90 cm
C: 55 cm
3,9 kg

RUNKO STUMME
3080-1006
HOPEA SILVER



A: 85 cm
B: 90 cm
C: 55 cm
3,9 kg



KANGAS TYG
0308-010A
VALKOINEN VIT



100% polyesteria jossa Teflon-käsittely.
Soveltuu ulkokäyttöön.

100% polyester, behandlat med Teflon.
Passar även för utomhusbruk.

KANGAS TYG
0308-0009A
HARMAA GRÅ



100% polyesteria jossa Teflon-käsittely.
Soveltuu ulkokäyttöön.

100% polyester, behandlat med Teflon.
Passar även för utomhusbruk.

KANGAS TYG
0308-006A
MUSTA SVART



100% polyesteria jossa Teflon-käsittely.
Soveltuu ulkokäyttöön.

100% polyester, behandlat med Teflon.
Passar även för utomhusbruk.



KANGAS TYG
0308-016A
MUSTA SVART



Keinonahka. 100% polyesteriä.
Ei sovellu ulkokäyttöön.

Konstläder. 100% polyester.
Passar även för utomhusbruk .

KANGAS TYG
0308-013A
KONJAKKI KONJAK




Keinonahka. 100% polyesteriä.
Ei sovellu ulkokäyttöön.

Konstläder. 100% polyester.
Passar även för utomhusbruk.

WAVE 4500-3001


NAULAKKO KLÄDSTÄLLNING



A: 150 cm
B: 170 cm
C: 50 cm
34,8 kg
0,069 m³

RIDGE 4500-3002

NAULAKKO KLÄDSTÄLLNING



A: 170 cm
Ø 80 cm
18,5 kg
0,06 m³





BEND 4500-3001

NAULAKKO KLÄDSTÄLLNING

A: 140 cm
B: 27 cm
C: 26 cm

YKSITYISKOHDAT
Runko: pulverimaalattu teräsputki

Design: Christian Irljala

SPECIFIKATIONER
Stomme: pulverbemålade stål rör

PÖYTÄ BORD

LEPAKKO
4080-1006



A: 50 cm
6,4 kg
0,052 m³

Päärynämuotoinen pöytälevy:
savuvärinen lasi
Päronformad bordsskiva:
rödfärgat glas

PÖYTÄ BORD

LEPAKKO
4081-1006



A: 50 cm
Ø 55 cm
5,7 kg
0,052 m³

Pyöreä pöytälevy: valkoinen MDF
Rund bordsskiva: vit MDF





PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124



4750-0000
sinkitty förzinkad

4750-9000
harmaa grå

4750-6000
musta svart

Keskisalko/ mittrör 38 mm
Korkeus/ höjdn. 2 m
Halkaisija/ diameter n. 2,4 m
Naru/ Lina 29 m
4 kg
0,02 m³

4-sakarainen / 4-armad

PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122



4751-0000
sinkitty förzinkad

4751-9000
harmaa grå

4751-6000
musta svart

Keskisalko/ mittrör 38 mm
Korkeus/ höjdn. 2 m
Halkaisija/ diameter n. 3 m
Naru/ Lina 36 m
7,5 kg
0,02 m³

5-sakarainen / 5-armad

PYYKINKUIVAUSTELINE 100 TORKSTÄLL 100




4753-0000
sinkitty förzinkad

4753-9000
harmaa grå

4753-6000
musta svart

Pystyputki 44 x 1,5 mm
Vaakaputki 38x1,25 mm
Pituus/ längd 1,5 m
Korkeus/ höjd 2,2 m
Naru/ lina 38 m
14 kg
0,02 m³



MAAJALKA 4751-9990
Maajalkaa voidaan käyttää pyöriin kuuvaustelineisiin, korvaa sementtivalun. Soveltuu kuivaustelinemalleihimme 122, 124.

MARKÖR 4751-9990
Markörret kan användas för de runda torkvindarna och ersätter platsgjutning. Passar modellerna 122, 124.

TUULETUSTELINE 144 PISKSTÄLL 144



- 4759-0000 sinkitty förzinkad
- 4759-9000 harmaa grå
- 4759-6000 musta svart

Leveys/ bredd 1,9 m
Korkeus/ höjd 1,7 m
18 kg
0,13 m³

Runko: kuumasinkittyä teräsputkea
Kääntyvä kippilaite jelpottaa raskaiden mattojen tamppausta.

Stomme: varmförzinkade stålrör
Svängbar överdel för piskning av tung mattor.

TUULETUSTELINE 133 PISKSTÄLL 133



- 4761-0000 sinkitty förzinkad
- 4761-9000 harmaa grå
- 4761-6000 musta svart

Leveys/ bredd 1,9 m
Korkeus/ höjd 1,7 m
17,5 kg
0,13 m³

Runko: kuumasinkittyä teräsputkea

Stomme: varmförzinkade stålrör


TERASSI-TAMPPARI 170 BALKONG VÄDRINGSSTÄLL 170

- 4758-9000

Korkeus/ höjdn. 1,7 m
Syvyys/ djup 1,75 m
5,7 kg
0,035 m³


Runko: teräsputkea
Väri: harmaa
Teline kiinnitetään rakennuksen seinään.
Teline on helppo avata käyttöasentoon.

Stomme: stålrör
Färg: grå
Vädringsstället fästs i väggen och är lätt att fälla ut.





YHDISTELMÄTELINE 112 KOMBISTÄLLNING 112



Putkikoko: 45x1,5 mm
Leveys/ bredd 1,9 m
Korkeus/ höjd 1,86 m
Naru/ lina 38 m
25 kg
0,12 m³

4764-0000
sinkitty förzinkad

4764-9000
harmaa grå

Runko: kuumasinkittyä teräsputkea
Sama teline kuin 110 varustettu lahdella sivutolpalla.
Sivutangon pituus 3,9 m.

Stomme: varmförzinkad stålör
Samma ställning som 110 försedd med två sidrör.
Sidrörets längd 3,9 m.

YHDISTELMÄTELINE 577 KOMBISTÄLLNING 577



4789-0000
sinkitty förzinkad

Putkikoko: 45x1,5 mm
Leveys/ bredd 2 m
Korkeus/ höjd 1,94 m
35 kg
0,23 m³

PYYKINKUIVAUSTELINE 588 TORKSTÄLLNING 588



4788-9000
harmaa grå

Putkikoko: 45x1,5 mm
Leveys/ bredd 2 m
Korkeus/ höjd 1,94 m
Naru/Lina: 38 m
28 kg
0,16 m³

TUULETUSTELINE 566 PSIKSTÄLLNING 566



4786-0000
sinkitty förzinkad

Putkikoko: 45x1,5 mm
Leveys/ bredd 2 m
Korkeus/ höjd 1,94 m
28 kg
0,15 m³

YHDISTELMÄTELINE 110 KOMBISTÄLLNING 110



4763-0000
sinkitty förzinkad
4763-9000
harmaa grå

Putkikoko: 45x1,5 mm
Leveys/ bredd 1,9 m
Korkeus/ höjd 1,86 m
Naru/Lina: 38 m
25 kg
0,12 m³

PYYKINKUIVAUSTELINE 188 TORKSTÄLLNING 188



4752-0000
sinkitty förzinkad
4752-9000
harmaa grå

Putkikoko: 45x1,5 mm
Leveys/ bredd 1,9 m
Korkeus/ höjd 1,86 m
Naru/Lina: 38 m
21 kg
0,11 m³

TUULETUSTELINE 199 PSIKSTÄLLNING 199



4762-0000
sinkitty förzinkad
4762-9000
harmaa grå

Putkikoko: 45x1,5 mm
Leveys/ bredd 1,9 m
Korkeus/ höjd 1,86 m
17 kg
0,07 m³

KOMBIRENKI 4712-9000 KOMBIDRÄNG 4712-9000



RENKI•DRÄNG

Korkeus/ höjd	1,8 m
Leveys/ bredd	1,3 m
Pituus/ längd	2,1 m
Paino/ Vikt	46,2 kg
	0,35 m3

Runko: Pulverimaalattua teräsputkea
Renki on mallisuojaattu,
mallisuoja 24191

Stomme: Pulvermaalade stålör
Drängen är modellskyddad,
modellskydd 24191

ALASTAITETTAVA PYYKKIRITILÄ 4716-9000 NERFÄLLBAR SMÅBYKSTÄLLNING 4716-9000


Pyykkiritilä on tarkoitettu ahtaisiin tiloihin, esim. parvekkeelle. Alastaitettuna se ei vaadi tilaa käyttökertojen välillä. Naru noin 6 m. Myös Rengin lisävarusteena.

Småbykställningen är avsedd för tränga utrymmen, t.ex. balkonger. Nedfälld kräver den inget förvaringsutrymme när den inte används. Byklina ca 6 m. Även som tilläggsutrustning till Drängen.



MATTOKORI suojaa pitkiäkin mattoja lialta. Mattokori voidaan ostaa Rengin lisävarusteena tai asentaa esimerkiksi seinään.

MATTKORGEN skyddar långa mattor från smuts. Mattkorgen kan köpas som tilläggsutrustning till Drängen eller monteras t.ex. på väggen.





POLKUPYÖRÄTELIN 155 CYKELSTÄLL 155

5 paikkaa • platser 155

Pituus • längd 1,74 m
Paino • vikt 7,5 kg
Leveys • bredd 0,38 m
Korkeus • höjd 0,32 m
0,06 m³

4771-0000
sinkitty förzinkad

4771-9000
harmaa grå

4771-6000
musta svart



POLKUPYÖRÄTELIN 153 CYKELSTÄLL 153

3 paikkaa/ platser 153

Pituus • längd 1 m
Paino • vikt 4 kg
Leveys • bredd 0,38 m
Korkeus • höjd 0,32 m
0,04 m³

4770-0000
sinkitty förzinkad

4770-9000
harmaa grå

4770-6000
musta svart



Runko: sähkösinkitty tai esikäsitelty Bonderite NT:llä pulverimaalattu teräsputkea. Valmistettu 32 mm ja 19 mm teräsputkista. Saatavana harmaana tai sinkittyinä.

Stomme: elförzinkad eller förbehandlad med Bonderite NT och pulvermålade. Tillverkad av 32 mm och 19 mm stålrör. Finns i färgerna grå och förzinkad.

POLKUPYÖRÄTELIN 165

CYKELSTÄLL 165

4772-

Pituus/ längd	1,75 m
Paino/ vikt:	18 kg
Lukitustanko/ låsbygel	166
Paino/ vikt:	5 kg

Runko: kuumasinkittyä teräsputkea
Stomme: varmförzinkade stål rör

Viisi pyöräpaikkaa, voidaan pidentää liittämällä pyörätelineet toisiinsa ruuveilla. Runko 35 x 35 x 4 mm kulmaterästä, pyöräpidikkeet 19 x 1,5 mm teräsputkea. Lukitustangon (lisävaruste) avulla pyörät voidaan lukita rungosta telineeseen. Lukitustangot 32 x 1,5 mm putkea.

Fem cykelplatser, kan förlängas genom att fästa cykelställerna i varandra med skruvar. Stomme av 35 x 35 x 4 mm vinkelstål, cykelställerna av 19 x 1,5 mm stål rör. Med hjälp av låsbygeln (tilläggsutrustning) kan cyklarna låsas från ramen fast i ställningen. Låsbygeln av 32 x 1,5 mm rör.



PORRASRITILÄ 753

FOTSKRAPA 753

- 4784-0000
sinkitty förzinkad
- 4784-6000
musta svart



Pituus/ längd	0,75 m
Leveys/ bredd	0,3 m
Kokonaispituus/ längd som helhet	1,05 m
Paino/ vikt:	5,1 kg
	0,04 m3

Vihreät harjat/ gröna borstar
Runko: 3 x 20 x 20 mm kulmaterästä
Stomme: 3 x 20 x 20 mm vinkelstål

PORRASRITILÄ

FOTSKRAPA

- 4784-6200
musta svart



Pituus/ längd	0,75 m
Leveys/ bredd	0,3 m
Korkeus/ höjd:	3 cm
Paino/ vikt:	3,4 kg
	0,04 m3

HARJATELINE 53

BORSTSTÄLLNING 53

- 4785-0000
sinkitty förzinkad
- 4785-6000
musta svart



Leveys/ bredd	0,27 m
Paino/ vikt:	1,2 kg
	0,02

Vihreä harjat/ gröna borstar
Runko: kulmateräs
Stomme: vinkelstål

VARAX SAHAPUKKI 4740-0000
VARAX SÅGBOCK 4740-0000



Korkeus/ höjd	1,23 m
Pituus/ längd	0,97 m
Leveys alh./ bredd nere	0,55 m
Leveys ylh./ bredd uppe	0,35
Paino/ Vikt	18 kg
	0,04 m ³

Runko: Pulverimaalattua teräspuutkea
Stomme: Pulvermålade stålrör


VARAX SAHAPUKKI 4740-6000
VARAX SÅGBOCK 4740-6000



Varaxin Sahapukki on helppo kasata ja kuljettaa. Mukava työasento, sahaatte helposti, turvallisesti ja nopeasti suuremkin määrän puuta. Sahapukki toimitetaan osina liitteessä paketissa. Kuluttaja kasaa tuotteen itse.

Varax Sågbock är lätt att montera och transportera. På bekväm arbetshöjd kapar du enkelt, säkert och snabbt en större mängd ved. Sågbocken levereras i delar i platt förpackning. Konsumenten monterar produkten själv.

KORI • KORG • BASKET 4510-6000



A:	38 cm
B:	35 cm
C:	45 cm
	2,5 kg



KIPPI LAUDERUNKO 300 BASTULAVSTOMME, UPPFÄLLBAR 300 4791-



Syvyys/ djup	1,1 m
Korkeus/ höjd	
ylälaude/ övre lave	1,1 m
jalkalaude/ fotlaven	0,6 m
askelma/ trappsteg	0,32 m
Paino/ vikt	16,5 kg
	0,06 m3

Valmistettu 30 x 30 mm:n teräsputkesta. Hitsaamisen jälkeen keltapassivoitu. Lauteen pituus vapaasti säädettävissä, max. 3 m. Puutavara ja ruuvit eivät kuulu toimitukseen.

Tillverkad av 30 x 30 mm stålrör. Passiverad efter svetsning. Lavens bredd kan justeras fritt, max 3 m. Trädelar och skruvar ingår ej.

Kippi lauderunkoa voidaan taistaa seinää vasten. Kippi bastulavstomme kan fällas upp mot väggen.

SAUNAN LAUDERUNKO KIINTEÄ 310 BASTULAVSTOMME, FAST 310 4792-



Syvyys/ djup	1,08 m
Korkeus/ höjd	
ylälaude/ övre lave	1,03 m
jalkalaude/ fotlaven	0,65 m
askelma/ trappsteg	0,3 m
Paino/ vikt	12,5 kg
	0,08 m3

Valmistettu 20 x 40 mm:n pulverimaalattusta teräsputkesta. Lauteen pituus vapaasti säädettävissä, max. 3 m. Puutavara ja ruuvit eivät kuulu toimitukseen.

Tillverkad av 20 x 40 mm pulvermålad stålrör. Lavens bredd kan justeras fritt, max 3 m. Trädelar och skruvar ingår ej.

LAITURITIKAS 410 BRYGGSTEGE 410 4780-9000



Leveys/ bredd	0,59 m
Korkeus laituripinnasta/ höjd över bryggan	0,53 m
Korkeus ala-askelmasta laiturin pintaan/ höjd från lägsta steget till bryggkanten	1,08 m
Paino/ vikt	9,5 kg
	0,45 m3

4 askelta/ steg

Runko: kuumasinkitty teräsputkea
Väri: harmaa

Stomme: varmförzinkade stålrör
Färg: grå

LAITURITIKAS 430 BRYGGSTEGE 430 4783-0002 4 askelta/ steg 4783-0004 6 askelta / steg



Leveys/ bredd	0,51 m
Korkeus laituripinnasta/ höjd över bryggan	0,53 m
Korkeus ala-askelmasta laiturin pintaan/ höjd från lägsta steget till bryggkanten	1,08 m
Paino/ vikt	6 kg
	0,45 m3

Runko: alumiini
Stomme: aluminium



LIVING

Oy Varax-Products Ab • Essevägen 366 FI-68820 • Esse/ Ähtävä
www.varax.fi • varax@varax.fi