



...ja lämmin mökki odottaa sinua!

### Kauko-ohjattava

Lämmitä mökkisi kotimaisella Wallas mökkilämmittimellä jo ennen mökille tuloa. Kaukokäynnistimellä käynnistät tai tarvittaessa sammutat mökkilämmittimen näppärästi tekstiviestillä, missä ikinä oletkin. Saat myös halutessasi paluutekstiviestin akunjännitteestä, lämpötilasta ja varmistuksen että lämmitin todella lähti päälle. Katso muut ominaisuudet osoitteesta [www.sunwind.fi](http://www.sunwind.fi)

### Mökkiarkeen helpotusta

Kun mökki on lämmin jo ennen sinne tuloasi, voit alkaa nauttimaan arvokkaasta vapaa-ajastasi heti mökille päästyäsi. Mökkilämmitin poistaa kostean ilman mökistäsi ja tuo tilalle happirikasta lämmintä ilmaa. Voit käyttää sitä joko dieselillä, polttoöljyä tai valopetrolilla.



Wallas 40CC  
mäntysilhuetti.

# Ota rennosti!



Wallas mökkilämmitin on parhaimmillaan silloin, kun et edes huomaa sitä. Huomaat vain nauttivasi laatuajastasi lempiaskareissasi ja muistelet lämmöllä aikoja puiden pilkkomisesta vesisateessa. Lämmitin on kuiskaustakin hiljaisempi, joten et edes kuule sen olevan päällä. Hiljaisuuden takaa äänetön laminaarinen liekki ja hiiliharjaton palopuhaltimen moottori.



## Tekniset tiedot

<b>POLTTOAINE</b>	Kevyt polttoöljy, diesel, valopetroli	
<b>VIRRANKULUTUS</b>	0,2–0,4 Ah (4,8–9,6 Ah/vrk)	
<b>KÄYNNISTYS</b>	1. Käsin 0/1 -kytkimellä 2. Viikkoajastimella 3. Tekstiviestillä	
	<b>Wallas 26CC</b>	<b>Wallas 40CC</b>
<b>TEHO</b>	0,9–2,6 kW	1,6–4,0 kW
<b>KULUTUS</b>	0,09–0,26 l/h (2,2–6,2 l/vrk)	0,16–0,4 l/h (3,9–9,6 l/vrk)
<b>PAINO</b>	18,5 kg	25 kg
<b>LÄMMITYSALA</b>	40–60 m <sup>2</sup>	60–90 m <sup>2</sup>
<b>MITAT</b>	730x340x200 mm	730x440x240 mm





## Tasaisesti lämpöä säätävä PI-termostaatti

Wallas mökkilämmitin pitää mökin lämpötilan juuri sopivana PI-termostaatin avulla. Älykäs PI-termostaatti huomioi myös muut mökkiä lämmittävät lämmönlähteet kuten aamuauringon tai takan. Lisätietoa termostaatin toiminnasta saat Wallaksen nettisivuilta: [www.wallas.fi](http://www.wallas.fi)

Voit myös vaihtoehtoisesti hallita lämmittimen ohjausta käsisäädöllä kääntämällä tehonsäätönappia seuraavasti heti käynnistyksen jälkeen min-max-min.

Ohjauspaneelia suunniteltaessa otettiin huomioon myös lapsiperheet: Lämmittimen käynnistämiseksi ja sammuttamiseksi tarvitaan 2 sekunnin painallus.

Voit asentaa ohjauspaneelin joko pinta-asennuksena korotuskauluksen avulla tai uppoasennuksena suoraan seinään.

## Vähävirtainen

Voit käyttää Wallas mökkilämmitintä suoraan 12 V akulla tai verkkovirtamuuntajalla sähköverkossa. Lämmittimen virrankulutus on äärimmäisen pieni (0,2–0,4 A), tällöin pärjät mökillä pienemmälläkin akkukapasiteetilla.

## Pienikulutuksinen

Polttoainetankin voit halutessasi asentaa joko lämmittimen tai mökin alle. Kahvikupillisella (2 dl) polttoainetta lämmität mökkiäsi tunnin verran 2 kW teholla. 30 l tankillisella lämmitätkin mökkiäsi jo noin viikon verran. Suurella 130 l tankilla poistatkin tankkaushuolet koko kesäksi.


## Monipuolinen asennettavuus

Lämmittimen etuna on sen vapaa asennettavuus. Voit asentaa sen mihin tahansa ulkoseinän viereen tai vaikka hormin viereen.

Paloilma voidaan ottaa joko ulkoilmasta läpiviennin avulla tai suoraan huoneilmasta. Kun paloilma otetaan huoneilmasta se poistaa samalla kosteata ilmaa ja raitista happirikasta ulkoilmaa virtaa sisään seinien ja ikkunoiden raoista. Seinänläpiasennuksessa paloilma otetaan ulkoa, jolloin edes korvaavaa ilmaa ei tarvita.



# Paketit hinnat



• Lämpiventisarja  
• 30 l tankki

• GSM kauko-ohjain

• Lämpiventisarja  
• savukaasun poistokotelo  
• 30 l tankki

## Hormiasennus

- Wallas lämmitin
- Lämpiventisarja
- 30 l tankki

26CC **1630,00**  
40CC **1775,00**

## Hormiasennus kauko-ohjauksella

- Wallas lämmitin
- Lämpiventisarja
- 30 l tankki
- GSM kauko-ohjain

26CC **2125,00**  
40CC **2270,00**

## Seinäläpiasennus kauko-ohjauksella

- Wallas lämmitin
- Lämpiventisarja
- 30 l Tankki
- Savukaasun poistokotelo
- GSM kauko-ohjain

26CC **2284,00**  
40CC **2429,00**

## Seinäläpiasennus

- Wallas lämmitin
- Lämpiventisarja
- 30 l tankki
- Savukaasun poistokotelo

26CC **1789,00**  
40CC **1934,00**

## Lämmittimet

Wallas 26CC mäntysilhuetti	1560,00
Wallas 26CC harmaa	1535,00
Wallas 40CC mäntysilhuetti	1715,00
Wallas 40CC harmaa	1680,00

## Lisätarvikkeet

Tuotenro		
545028	Wallas lämpiventisarja	65,00
545029	Savukaasujen poistokotelo	159,00
545020	Wallas tankki 30 litraa	95,00
545021	Sokkeli 30 litran tankille	179,00
545025	Polttoainetankki 130 litraa	285,00
545800	Muuntaja 230 V – 12 V	260,60
545037	Polttoaineletkun jatko 2 m	16,00
545034	Polttoaineletkun suojaputki 0,5 m	9,90
545047	Mekaaninen ajastinkello	198,00
545030	Savukaasuletku 50/45mm HST / m	65,00
514901	GSM kauko-ohjain	495,00

Wallas 26CC grafiitinharmaa



# Hinnasto

**wallas**<sup>®</sup>  
mökkilämmittimet