


Tuoteuutuudet

2015 **Labko®**
Lattiakaivo-
erottimet

hiekan ja öljyn
erottamiseen
sekä veden
keräämiseen



wavin

Labko

CONNECT TO BETTER

Kustannustehokkaat Labko®-lattiakaivoerottimet hiekan ja öljyn erottamiseen


Uudet Labko HEK® LK -hiekanerottimet ja Labko MiniPEK® -öljynerottimet on kehitetty suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Ratkaisussa on huomioitu koko toimitusketju alkaen suunnittelusta, varastoinnista sekä toimituksesta asennukseen, unohtamatta tuotteen helppoa käyttöä.

- Kustannustehokas varastoida ja kuljettaa
- Uudistettu pienempi ja kevyempi kansi antaa uusia mahdollisuuksia suunnittelijoille
- Nopea asentaa ja asennuksen aikaiset säädöt on helppo tehdä työmaalla
- Loppukäyttäjälle käyttömukavuutta tuo helposti tyhjennettävä lietesanko ja vakiona oleva hajulukko


Uusien Labko-lattiakaivojärjestelmien etuja

- Matalampi asennussyvyys; lähtöyhte 250 mm lattiapinnasta
- Pienemmän kannen ansiosta kevyempi ja helpompi käsitellä
- Lähtö- ja tuloyhteessä öljynkestävä Fix lock® -tiivisteellinen muhvi
- Irrotettava, helposti tyhjennettävä lietesanko
- Erittäin kestävä kansi: kuormitusluokka B125 (15 tn), toimitetaan suojapussissa, joka estää roiskeiden tarttumisen kanteen valun aikana
- Kiinnitettävissä betoniraidoitukseen asennushampaiden avulla
- Työmaalla avattavissa oleva tuloyhtevaraus mahdollistaa valumavesien tai käsipesualtaan putkiston liittämisen kaivoon



Labko HEK® 40 LK -hiekanerotin

- kahdelle autopaikalle
- D75-tuloyhteoptio



Labko HEK® 140 LK -hiekanerotin

- 7 autopaikalle
- D110-tuloyhteoptio



Labko MiniPEK® 0,2 -hiekan ja öljynerotin

- yhdistetty hiekan- ja öljynerotin
- kahdelle autopaikalle (40 l lietetilavuus)
- optio öljyhälyttimelle


Käyttökohteet

- huolto- ja korjaamotilat
- pysäköintitilat
- autotallit

Matalat, helposti ja tarkasti asennettavat Labko HEK® - ja VEK -kanaalit hiekan erottamiseen ja vesien keräämiseen

Uusi moduulirakenteinen Labko HEK® Module -hiekanerotuskanaali

Hiekanerotusjärjestelmä, josta on mahdollista rakentaa tarvittava kokonaisuus ilman lisäosia. Järjestelmä sisältää 1 m ja 2 m pituiset moduulit: metrin pituinen yksikkö on tilavuudeltaan 150 l ja kahden metrin pituinen 300 l. HEK Module -hiekanerotuskanaalin materiaali on kestävä PE-muovia, ja tuote on CE-merkitty.



Uuden Labko HEK® Module -hiekanerotuskanaalin etuja


- Matalampi kuin nykyinen, silti sama tilavuus
- Helppo asentaa - vakioitu modulaarinen rakenne, jonka ansiosta ei tarvetta lisäosille
- Tasainen pohja ja tartuntaraudat takaavat nopeamman ja helpomman asennuksen
- Helpompi käsitellä uuden kevyemmän kansiston ansiosta
- Kestävä C250 (25 tn) kuumasinkitty kansi – siistimpi vaihtoehto
- Kuljetuksen kannalta optimoitu – moduulit asettuvat hyvin lavalle ja valutartunnat toimitetaan erikseen pakattuna, jolloin tuote ei voi rikkoutua kuljetuksen yhteydessä
- Kevyt mutta kestävä PE-muovinen rakenne
- EN 1433 -standardin mukainen, CE-merkitty

Käyttökohteet

- huolto- ja korjaamotilat
- ajoneuvojen ja koneiden pesupaikat

Uusi entistä matalampi Labko® VEK -vesienkeruukanaali

Pesu- ja sadevesien keräysjärjestelmä. Lujitemuovista valmistetut VEK-vesienkeruukanaalit ovat kuivakaivoja, joita voidaan käyttää linjakuivatukseen ulkona ja sisällä. Järjestelmä toimitetaan 1-8 m mittaisena kulloisenkin kohteen tarpeiden mukaan.




Uuden Labko® VEK -vesienkeruukanaalin etuja

- Helpompi asentaa ja puhdistaa matalan rungon, tasaisen pohjan ja optimoidun kaadon ansiosta
- Matala runko mahdollistaa monipuoliset käyttökohteet
- Kestävä lujitemuovinen rakenne
- Helpompi käsitellä uuden kevyemmän kansiston ansiosta
- Kestävä C250 (25 tn) kuumasinkitty kansi – siistimpi vaihtoehto
- EN 1433 -standardin mukainen, CE-merkitty

Käyttökohteet

- huolto- ja korjaamotilat
- ajoneuvojen ja koneiden pesupaikat
- pysäköintitilat
- ajoluiskat ja hallien ovien edustat
- huoltoasemien mittarikentät

Tutustu lisää tuotteisiimme osoitteessa
www.wavin-labko.fi



**Hulevesien hallinta | Jätevesien hallinta | Kiinteistöjen lämmitys ja jäähdytys
Veden ja kaasun jakelu | Kaapelinsuojaus**

Wavin-Labko Oy

Visiokatu 1 | 33720 Tampere
Vaihde 020 1285 200 | Faksi 020 1285 530
www.wavin-labko.fi | info@wavin-labko.fi



© 2015 Wavin-Labko Oy

Wavin-Labko pitää oikeudet muutoksiin ilman ennakkoi-
lmoitusta. Johtuen jatkuvasta tuotekehityksestä, tuotteiden
teknisissä yksityiskohdissa tapahtuu muutoksia. Tuotteiden
asentaminen tulee tehdä asennusohjeiden mukaan.

Soittajahinnat 020-alkuisiin numeroihin ovat (1.1.2015):
Lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min (alv 24 %)
Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv 24 %)

wavin
Labko
CONNECT TO BETTER