

TIILIKUVASTO

1.4.2018

Korvaa tuoteluettelon 1.3.2017


Wienerberger

Ekologiset, keraamiset tiilituotteet kestävään rakentamiseen

Tiilestä on muurattu taloja vuosituhansien ajan. Aikojen kuluessa tiilenvalmistuksen tekniikka on kehittynyt, mutta itse tiili on säilyttänyt alkuperäiset ominaisuutensa ja luonteensa.

Wienerbergerin tiilistä on rakennettu kauniita ja kestäviä taloja jo vuodesta 1819 alkaen. Tänä päivänä Wienerberger on maailman johtava tiilenvalmistaja, jonka tiilituotteet tunnetaan laajalti maailmalla. Suomessa julkisivutiiliä valmistetaan Korian tiilitehtaassa kotimaisella ammattitaidolla lähipeltojen suomalaisesta savesta. Tiilivalikoimamme on laaja ja tarjoaa ratkaisut myös runkorakentamiseen, kodin sisäpintoihin sekä piha-alueen katteeksi.

Energiaa säästävä

Tiilen lämmönvarauskyky on erinomainen. Tiilen käyttö julkisivussa parantaa lämmöneristävyyttä parhaimmillaan jopa 6-8 % lämmityskaudella. Runkorakenteena tiilen tuoma energiansäästö voi olla jopa 15 %. Tiili tasaa tutkimusten mukaan lämpötilojen vaihteluita eli tiilitalo on talvella lämmin ja kesällä viileämpi kuin kevytrakenteiset ratkaisut.

Luonnollinen

Tiili valmistetaan puhtaista luonnonmateriaaleista kuten savesta, hiekasta, sahanpurusta ja vedestä. Rakennusmateriaalina se on turvallinen. Se ei pala, lahoa tai ruostu, eikä sisällä mitään terveydelle haitallisia aineosia. Tercatiilet kuuluvat parhaimpaan pintamateriaalien päästöluokkaan M1.

Kestävä ja pitkäikäinen

Poltettu tiili säilyttää muotonsa ja värinsä vaativissakin olosuhteissa. Se kestää hyvin kuormitusta, eikä ole arka helteelle tai pakkaselle. Tiilirunkoisen talon elinkaari on pitkä: satoja, jopa tuhansia vuosia. Myös tiilijulkisivut kestävät sukupolvelta toiselle.

Ympäristöystävällinen


Tiiliseinän lämmönvarauskyvyn ansiosta sen raaka-aineisiin sitoutuneet ja valmistuksessa syntyneet CO₂-päästöt nollautuvat 58 vuodessa. Kun lisäksi huomioidaan tiilen pitkäikäisyys, huoltovapaus sekä uusiokäyttö- ja kierrätysmahdollisuudet, sitä voidaan hyvällä syyllä kutsua ekologiseksi, vain vähän ympäristöä kuormittavaksi materiaaliksi.

Taloudellinen

Tiili on rakennusmateriaalina investointi tulevaisuuteen. Tiilen pitkäikäisyys, vähäinen huollon tarve sekä energiaa säästävät ominaisuudet pienentävät oleellisesti elinkaarikustannuksia ja samalla vähentävät korjausvelan syntymistä esimerkiksi puumateriaaleihin verrattuna.

Esteettinen ja arvostettu

Tiili on moni-ilmeinen materiaali. Rungasväri- ja pintavalikoima varmistaa, että jokaiseen kohteeseen löytyy sekä rakenteeltaan että ulkoasultaan ympäristöön istuva lopputulos. Tiilitrendit vaihtelevat, mutta materiaalina tiili on säilyttänyt arvonsa läpi vuosikymmenten.



Julkisivutiilet, Korja

4-9

Käsinlyödyt tiilet

10-11

Mursten tanskalaiset tiilet

12

Sisustustiillaat

13

Lasitetut tiilet, Struktura

14

Hormitiilet, laastivärit

14-15

Pihatiiilet

16-17

Porotherm-runkotuotteet

18

Poroton-runkotuotteet

19

Tiillaat 20 mm

20-21


Tiillaat 45 mm

22

Toimitusehdot

23

Julkisivutiilet Retro



Superwhite Retro



Tuohi Retro



Kuura Retro



Pellava Retro



Tummapellava Retro



Harmaa Retro



Punainen Retro



Iltarusko Retro



Kaakaonruskea Retro




Grafiitinmusta Retro



	Tiili	Tyyppi	Toimitus	Koko PxLxK	Menekki saumalla	Keskipaino	Laastimenekki	Tiiliä alustalla	Tuotenumero
1	Superwhite Retro	MRT60	TT	285x85x60	47 kpl/m ²	1.8 kg/kpl	1.1 kg/tiili	130 kpl	23112511
		RT60	TT	285x135x60	47 kpl/m ²	2.7 kg/kpl	1.8 kg/tiili	91 kpl	23112561
2	Tuohi Retro	MRT60	TT	285x85x60	47 kpl/m ²	1.9 kg/kpl	1.1 kg/tiili	130 kpl	23112111
		RT60	TT	285x135x60	47 kpl/m ²	2.9 kg/kpl	1.8 kg/tiili	91 kpl	23112161
3	Kuura Retro	MRT60	TT	285x85x60	47 kpl/m ²	1.9 kg/kpl	1.1 kg/tiili	130 kpl	23113111
		RT60	TT	285x135x60	47 kpl/m ²	2.9 kg/kpl	1.8 kg/tiili	91 kpl	23113161
4	Pellava Retro	MRT60	TT	285x85x60	47 kpl/m ²	2.1 kg/kpl	1.1 kg/tiili	130 kpl	23113211
		RT60	TT	285x135x60	47 kpl/m ²	3.4 kg/kpl	1.8 kg/tiili	91 kpl	23113261
5	Tummapellava Retro	MRT60	TT	285x85x60	47 kpl/m ²	2.1 kg/kpl	1.1 kg/tiili	130 kpl	23113319
		RT60	TT	285x135x60	47 kpl/m ²	3.4 kg/kpl	1.8 kg/tiili	91 kpl	23113369
6	Harmaa Retro	MRT60	TT	285x85x60	47 kpl/m ²	2.1 kg/kpl	1.1 kg/tiili	130 kpl	23113311
		RT60	TT	285x135x60	47 kpl/m ²	3.3 kg/kpl	1.8 kg/tiili	91 kpl	23113361
7	Punainen Retro	MRT60	TT	285x85x60	47 kpl/m ²	2.2 kg/kpl	1.1 kg/tiili	130 kpl	23110011
		RT60	TT	285x135x60	47 kpl/m ²	3.3 kg/kpl	1.8 kg/tiili	91 kpl	23110061
8	Iltarusko Retro	MRT60	TT	285x85x60	47 kpl/m ²	2.3 kg/kpl	1.1 kg/tiili	130 kpl	23115211
		RT60	TT	285x135x60	47 kpl/m ²	3.3 kg/kpl	1.8 kg/tiili	91 kpl	23115261
9	Kaakaonruskea Retro	MRT60	TT	285x85x60	47 kpl/m ²	2.3 kg/kpl	1.1 kg/tiili	130 kpl	23111011
		RT60	TT	285x135x60	47 kpl/m ²	3.4 kg/kpl	1.9 kg/tiili	91 kpl	23111061
10	Grafiitinmusta Retro	MRT60	TT	285x85x60	47 kpl/m ²	2.3 kg/kpl	1.1 kg/tiili	130 kpl	23110811
		RT60	TT	285x135x60	47 kpl/m ²	3.4 kg/kpl	1.8 kg/tiili	91 kpl	23110861

(TT) = Tilaustuote. Laastimenekki on laskettu 15 mm:n saumalla.
Painoteknisistä syistä tiilivärimallit saattavat poiketa alkuperäisestä.

Julkisivutiilet Makasiini



R-Punainen Makasiini



Terva Makasiini



Graniitti Makasiini




Ruskonkirjava Makasiini




Tervankirjava Makasiini



Graniitinkirjava Makasiini





11



13



15



12



14



16

	Tiili	Tyyppi	Toimitus	Koko PxLxK	Menekki saumalla	Keski- paino	Laasti- menekki	Tiiliä alustalla	Tuote- numero
11	R-Punainen Makasiini	MRT60	TT	285x85x60	47 kpl/m ²	2.2kg/kpl	1.1 kg/tiili	130 kpl	23110614
		RT60	TT	285x135x60	47 kpl/m ²	3.3 kg/kpl	1.8 kg/tiili	91 kpl	23110664
12	Ruskonkirjava Makasiini	MRT60	TT	285x85x60	47 kpl/m ²	2.2 kg/kpl	1.1 kg/tiili	130 kpl	23111313
		RT60	TT	285x135x60	47 kpl/m ²	3.3 kg/kpl	1.8 kg/tiili	91 kpl	23111364
13	Terva Makasiini	MRT60	TT	285x85x60	47 kpl/m ²	2.3kg/kpl	1.1 kg/tiili	130 kpl	23116014
		RT60	TT	285x135x60	47 kpl/m ²	3.5 kg/kpl	1.8 kg/tiili	91 kpl	23116064
14	Tervankirjava Makasiini	MRT60	TT	285x85x60	47 kpl/m ²	2.3 kg/kpl	1.1 kg/tiili	130 kpl	23116114
		RT60	TT	285x135x60	47 kpl/m ²	3.5 kg/kpl	1.8 kg/tiili	91 kpl	23116164
15	Graniitti Makasiini	MRT60	TT	285x85x60	47 kpl/m ²	2.3 kg/kpl	1.1 kg/tiili	130 kpl	23116214
		RT60	TT	285x135x60	47 kpl/m ²	3.5 kg/kpl	1.8 kg/tiili	91 kpl	23116264
16	Graniitinkirjava Makasiini	MRT60	TT	285x85x60	47 kpl/m ²	2.3 kg/kpl	1.1 kg/tiili	130 kpl	23116314
		RT60	TT	285x135x60	47 kpl/m ²	3.5 kg/kpl	1.8 kg/tiili	91 kpl	23116364

(V) = Varastotuote, (T) = Tilaustuote

Laastimenekki on laskettu 15 mm:n saumalla. Neliöhinta sisältää ALV 24 %

Julkisivutiilet sileä



Tuohi, sileä

Tyyppi	Toimitus	Koko PxLxK	Menekki saumalla	Keskipaino	Laastimenekki	Tiiliä alustalla	Tuotenumero
MRT60	TT	285x85x60	47 kpl/m ²	1.9 kg/kpl	1.1 kg/tiili	Ko 130 kpl	23112110
MRT75	TT	285x85x75	39 kpl/m ²	2.4 kg/kpl	1.2 kg/tiili	Ko 99 kpl	23112140
RT75	TT	285x135x75	39 kpl/m ²	3.5 kg/kpl	1.9 kg/tiili	Ko 63 kpl	23112189



Kuura, sileä

Tyyppi	Toimitus	Koko PxLxK	Menekki saumalla	Keskipaino	Laastimenekki	Tiiliä alustalla	Tuotenumero
MRT75	TT	285x85x75	39 kpl/m ²	2.7 kg/kpl	1.2 kg/tiili	Ko 99 kpl	23113190
RT75	TT	285x135x75	39 kpl/m ²	4,0 kg/kpl	1.9 kg/tiili	Ko 63 kpl	23113189



Pellava, sileä

Tyyppi	Toimitus	Koko PxLxK	Menekki saumalla	Keskipaino	Laastimenekki	Tiiliä alustalla	Tuotenumero
MRT75	TT	285x85x75	39 kpl/m ²	2.7 kg/kpl	1.2 kg/tiili	Ko 99 kpl	23113240
RT75	TT	285x135x75	39 kpl/m ²	4,0 kg/kpl	1.9 kg/tiili	Ko 63 kpl	23113280



Punainen, sileä

Tyyppi	Toimitus	Koko PxLxK	Menekki saumalla	Keskipaino	Laastimenekki	Tiiliä alustalla	Tuotenumero
MRT60	TT	285x85x60	47 kpl/m ²	2.3 kg/kpl	1.1 kg/tiili	Ko 130 kpl	23110110
MRT75	TT	285x85x75	39 kpl/m ²	2.7 kg/kpl	1.2 kg/tiili	Ko 99 kpl	23110140
RT75	TT	285x135x75	39 kpl/m ²	4,0 kg/kpl	1.9 kg/tiili	Ko 63 kpl	23110180



R-punainen, sileä

Tyyppi	Toimitus	Koko PxLxK	Menekki saumalla	Keskipaino	Laastimenekki	Tiiliä alustalla	Tuotenumero
MRT75	TT	285x85x75	39 kpl/m ²	2.7 kg/kpl	1.2 kg/tiili	Ko 99 kpl	23110640
RT75	TT	285x135x75	39 kpl/m ²	4,0 kg/kpl	1.9 kg/tiili	Ko 63 kpl	23110680



Kaakaonruskea, sileä

Tyyppi	Toimitus	Koko PxLxK	Menekki saumalla	Keskipaino	Laastimenekki	Tiiliä alustalla	Tuotenumero
MRT75	TT	285x85x75	39 kpl/m ²	2.8 kg/kpl	1.2 kg/tiili	Ko 99 kpl	23111040
RT75	TT	285x135x75	39 kpl/m ²	4,0 kg/kpl	1.9 kg/tiili	Ko 63 kpl	23111080



Grafiitinmusta, sileä

Tyyppi	Toimitus	Koko PxLxK	Menekki saumalla	Keskipaino	Laastimenekki	Tiiliä alustalla	Tuotenumero
MRT75	TT	285x85x75	39 kpl/m ²	2.7 kg/kpl	1.2 kg/tiili	Ko 99 kpl	23110840
RT75	TT	285x135x75	39 kpl/m ²	4,0 kg/kpl	1.9 kg/tiili	Ko 63 kpl	23110880


(TT) = Tilaustuote. Laastimenekki on laskettu 15 mm:n saumalla. Painoteknisistä syistä tiilivärimallit saattavat poiketa alkuperäisestä.

Julkisivutiilet karhea ja harjattu




Tuohi, karhea

Tyyppi	Toimitus	Koko PxLxK	Menekki saumalla	Keskipaino	Laastimenekki	Tiiliä alustalla	Tuotenumero
MRT75	TT	285x85x75	39 kpl/m ²	2.4 kg/kpl	1.2 kg/tiili	Ko 99 kpl	23112142
RT75	TT	285x135x75	39 kpl/m ²	3.5 kg/kpl	1.9 kg/tiili	Ko 63 kpl	23112182




Punainen, karhea

Tyyppi	Toimitus	Koko PxLxK	Menekki saumalla	Keskipaino	Laastimenekki	Tiiliä alustalla	Tuotenumero
MRT75	TT	285x85x75	39 kpl/m ²	2.7 kg/kpl	1.2 kg/tiili	Ko 99 kpl	23110142
RT75	TT	285x135x75	39 kpl/m ²	4,0 kg/kpl	1.9 kg/tiili	Ko 63 kpl	23110182



Ruskonkirjava, karhea

Tyyppi	Toimitus	Koko PxLxK	Menekki saumalla	Keskipaino	Laastimenekki	Tiiliä alustalla	Tuotenumero
MRT75	TT	285x85x75	39 kpl/m ²	2.7 kg/kpl	1.2 kg/tiili	Ko 99 kpl	23111342
RT75	TT	285x135x75	39 kpl/m ²	4,0 kg/kpl	1.9 kg/tiili	Ko 63 kpl	23111382



Iltarusko, karhea

Tyyppi	Toimitus	Koko PxLxK	Menekki saumalla	Keskipaino	Laastimenekki	Tiiliä alustalla	Tuotenumero
MRT75	TT	285x85x75	39 kpl/m ²	2.7 kg/kpl	1.2 kg/tiili	Ko 99 kpl	23115242
RT75	TT	285x135x75	39 kpl/m ²	4,0 kg/kpl	1.9 kg/tiili	Ko 63 kpl	23115282



Kaakaonruskea, karhea

Tyyppi	Toimitus	Koko PxLxK	Menekki saumalla	Keskipaino	Laastimenekki	Tiiliä alustalla	Tuotenumero
MRT75	TT	285x85x75	39 kpl/m ²	2.8 kg/kpl	1.2 kg/tiili	Ko 99 kpl	23111042
RT75	TT	285x135x75	39 kpl/m ²	4,0 kg/kpl	1.9 kg/tiili	Ko 63 kpl	23111082



Ekorappaustiili, karhea

Tyyppi	Toimitus	Koko PxLxK	Menekki saumalla	Keskipaino	Laastimenekki	Tiiliä alustalla	Tuotenumero
MRT75	TT	285x85x75	39 kpl/m ²	2.7 kg/kpl	1.2 kg/tiili	Ko 99 kpl	23115742
RT75	TT	285x135x75	39 kpl/m ²	4.0 kg/kpl	1.9 kg/tiili	Ko 63 kpl	23115782

(TT) = Tilaustuote. Laastimenekki on laskettu 15 mm:n saumalla. Painoteknisistä syistä tiilivärimallit saattavat poiketa alkuperäisestä.

Käsinlyödyt tiilet



Retro de Namur



Pastorale



Timm-Antiek G



Strobloem



Bronsgroen



Renaissance



Aurora



Grijs Zwart



Agora Supervit



Agora Agaatgrijs



Rustica Oud Leerne



Estrella EF

Tiili	Tyyppi	Toimitus	Koko PxLxK	Menekki 15 mm saumalla	Keski- paino	Laasti- menekki / 15 mm sauma	Tiiliä alustalla	Tuotenumero
Retro deNamur	WFD	TT	215x102x65	56 kpl/m ²	2,7 kg/kpl	1,2 kg/tiili	118 kpl	12710212
Pastorale	WFD	TT	215x102x65	56 kpl/m ²	2,4 kg/kpl	1,2 kg/tiili	118 kpl	12024161
Pastorale	NF	TT	240x115x71	48 kpl/m ²	3,2 kg/kpl	1,5 kg/tiili	84 kpl	12450450
Timm-Antiek G	NF	TT	240x115x71	48 kpl/m ²	3,6 kg/kpl	1,5 kg/tiili	84 kpl	11364090
Strobloem	WFD	TT	210x100x65	57 kpl/m ²	2,7 kg/kpl	1,2 kg/tiili	118 kpl	12802212
Bronsgroen	EF	TT	215x102x65	56 kpl/m ²	2,3 kg/kpl	1,2 kg/tiili	552 kpl	133850
Renaissance	WFD	TT	215x102x65	56 kpl/m ²	2,4 kg/kpl	1,2 kg/tiili	118 kpl	12024280
Aurora	NF	TT	240x115x71	48 kpl/m ²	3,1 kg/kpl	1,5 kg/tiili	84 kpl	166020
Grijs Zwart	WFD	TT	215x102x65	56 kpl/m ²	2,3 kg/kpl	1,2 kg/tiili	118 kpl	12808312
Agora Supervit	WFD	TT	210x100x65	57 kpl/m ²	2,7 kg/kpl	1,1 kg/tiili	118 kpl	151811
Agora Agaatgrijs	WFD	TT	210x100x65	57 kpl/m ²	2,7 kg/kpl	1,1 kg/tiili	98 kpl	12152210
Rustica Oud Leerne	WFD	TT	215x102x65	56 kpl/m ²	2,6 kg/kpl	1,2 kg/tiili	118 kpl	12024201
Estrella	EF	TT	228x108x54	61 kpl/m ²	2,4 kg/kpl	1,0 kg/tiili	80 kpl	22121029

(TT) = Tilaustuote. Laastimenekki on laskettu 15 mm:n saumalla.
Painoteknisistä syistä tiilivärimallit saattavat poiketa alkuperäisestä.



Linaqua Viola



Veldbrand Extérieur



Linaqua Fumo



Agora Titaangrijs



Veldbrand Gesmoord



Agora Grafietzwart



Estrella LF



Optima LF



Wasserstrich Grey



Wasserstrich Zwart

Uutuus!

Tiili	Tyyppi	Toimitus	Koko PxLxK	Menekki 15 mm saumalla	Keski- paino	Laasti- menekki / 15 mm sauma	Tiiliä alustalla	Tuotenumero
Linaqua Viola	SF	TT	256x90x43	69 kpl/m ²	1,84 kg/kpl	1,0 kg/tiili	142 kpl	12350080
Veldbrand Extérieur	WFD	TT	208x98x63	59 kpl/m ²	2,4 kg/kpl	1,2 kg/tiili	118 kpl	1703020
Linaqua Fumo	SF	TT	256x90x43	69 kpl/m ²	1,84 kg/kpl	1,0 kg/tiili	142 kpl	12350480
Agora Titaangrijs	WFD	TT	215x102x65	56 kpl/m ²	2,3 kg/kpl	1,2 kg/tiili	118 kpl	1151710
Veldbrand Gesmoord	WFD	TT	208x98x63	59 kpl/m ²	2,4 kg/kpl	1,2 kg/tiili	84 kpl	1703420
Agora Grafietzwart	WFD	TT	210x100x65	57 kpl/m ²	2,7 kg/kpl	1,1 kg/tiili	118 kpl	154910
Estrella	LF	TT	400x100x40	45 kpl/m ²	2,8 kg/kpl	2,0 kg/tiili	64 kpl	11241947
Optima	LF	TT	400x100x40	45 kpl/m ²	2,8 kg/kpl	2,0 kg/tiili	64 kpl	11242940
Wasserstrich Grey	LF	TT	498x100x38	39 kpl/m ²	4,0 kg/kpl	2,2 kg/tiili	60 kpl	12152440
Wasserstrich Zwart	LF	TT	498x100x38	39 kpl/m ²	4,0 kg/kpl	2,2 kg/tiili	60 kpl	12152507

(TT) = Tilaustuote. Laastimenekki on laskettu 15 mm:n saumalla.
Painoteknisistä syistä tiilivärimallit saattavat poiketa alkuperäisestä.


Mursten - tanskalaiset julkisivutiilet



Magma



Gul Nuanceret



Efterår med kul



Eg



Flint



Jern



Stål



Grafit


Tiili	Tyyppi	Toimitus	Koko PxLxK	Menekki 15 mm saumalla	Keski- paino	Laasti- menekki / 15mm sauma	Tiiliä alustalla	Tuotenumero
Magma	DNF	TT	228x108x54	61 kpl/m ²	2,4 kg/kpl	1,0 kg/tiili	80 kpl	22121130
	NF	TT	240x115x71	48 kpl/m ²	3,5 kg/kpl	1,5 kg/tiili	84 kpl	22123130
Gul Nuanceret	DNF	TT	228x108x54	61 kpl/m ²	2,4 kg/kpl	1,0 kg/tiili	80 kpl	22121110
	NF	TT	240x115x71	48 kpl/m ²	3,5 kg/kpl	1,5 kg/tiili	84 kpl	22123110
Efterår med kul	DNF	TT	228x108x54	61 kpl/m ²	2,4 kg/kpl	1,0 kg/tiili	80 kpl	22121280
	NF	TT	240x115x71	48 kpl/m ²	3,5 kg/kpl	1,5 kg/tiili	84 kpl	*)
Eg	DNF	TT	228x108x54	61 kpl/m ²	2,4 kg/kpl	1,0 kg/tiili	80 kpl	22121280
	NF	TT	240x115x71	48 kpl/m ²	3,5 kg/kpl	1,5 kg/tiili	84 kpl	*)
Flint	DNF	TT	228x108x54	61 kpl/m ²	2,4 kg/kpl	1,0 kg/tiili	80 kpl	22121029
	NF	TT	240x115x71	48 kpl/m ²	3,5 kg/kpl	1,5 kg/tiili	84 kpl	22123029
Jern	DNF	TT	228x108x54	61 kpl/m ²	2,4 kg/kpl	1,0 kg/tiili	80 kpl	22121032
	NF	TT	240x115x71	48 kpl/m ²	3,5 kg/kpl	1,5 kg/tiili	84 kpl	*)
Stål	DNF	TT	228x108x54	61 kpl/m ²	2,4 kg/kpl	1,0 kg/tiili	80 kpl	22121036
	NF	TT	240x115x71	48 kpl/m ²	3,5 kg/kpl	1,5 kg/tiili	84 kpl	*)
Grafit	DNF	TT	228x108x54	61 kpl/m ²	2,4 kg/kpl	1,0 kg/tiili	80 kpl	22121470
	NF	TT	240x115x71	48 kpl/m ²	3,5 kg/kpl	1,5 kg/tiili	84 kpl	22123470

(TT) = Tilaustuote. Laastimenekki on laskettu 15 mm:n saumalla.
Painoteknisistä syistä tiilivärimallit saattavat poiketa alkuperäisestä.

*) Tuotenumero tarkentuu tilauksen yhteydessä.

Katso lisää tiilivaihtoehtoja www.wienerberger.dk


Sisustustiililaatat



Retro de Namur



Pastorale



Renaissance



Veldbrand Exterieur



Rustica Oud Leerne



Agora Titaangrijs

Tiililaatta	Tyyppi	Toimitus	Koko PxLxK	Menekki saumalla	Keski- paino	Laasti- menekki	Tiilerin koko	Tuote- numero
Retro de Namur	Laatta	TT	215x20x65	56 kpl/m ²	0,5 kg/kpl	0,2-0,3 kg/kpl	35 kpl/ltk	12024291
Pastorale	Laatta	TT	215x20x65	56 kpl/m ²	0,5 kg/kpl	0,2-0,3 kg/kpl	35 kpl/ltk	12024161
Renaissance	Laatta	TT	215x20x65	56 kpl/m ²	0,5 kg/kpl	0,2-0,3 kg/kpl	35 kpl/ltk	12024280
Veldbrand Exterieur	Laatta	TT	208x20x63	59 kpl/m ²	0,5 kg/kpl	0,2-0,3 kg/kpl	35 kpl/ltk	12024731
Rustica Oud Leerne	Laatta	TT	215x20x65	56 kpl/m ²	0,5 kg/kpl	0,2-0,3 kg/kpl	35 kpl/ltk	12024201
Agora Titaangrijs	Laatta	TT	215x20x65	56 kpl/m ²	0,5 kg/kpl	0,2-0,3 kg/kpl	35 kpl/ltk	12024204

(TT) = Tilaustuote. Laastimenekki on laskettu 15 mm:n saumalla.
Painoteknisistä syistä tiilivärimallit saattavat poiketa alkuperäisestä.





Lasitetut tiilet

Lasitettujen tiilien avulla muurattuun julkisivuun saadaan hienoja yksityiskohtia sekä väriä ja kiiltoa. Kestävä lasite luo tiilelle valoa heijastavan pinnan. Käytettävissä on laaja värikirjo.

Lasitettuja Terca-tiiliä on saatavana tilauksesta vastaavan kokoisena kuin kohteessa ilman lasitusta käytettävät tiilet. Lasitevärin voi valita varsin vapaasti.


Tarjoamme lasitettuja tiiliä aina projektikohtaisesti. Lasitetut tiilet voivat myös olla erimuotoisia ja -kokoisia. Tiilen erikoiskaltevuudet ja esimerkiksi metallinen lasitus on mahdollista.




Struktura-muototiili

Muototiilillä julkisivuun saadaan aikaiseksi kauniita yksityiskohtia, jotka korostuvat eri katselukulman ja valaistuksen mukaan. Struktura-tiili luo mielenkiintoisen pystylinjaisen varjostuksen tiilijulkisivuun.

Varmista Struktura-tiilen koko- ja värisaatavuus oman alueesi myyjältä.



Struktura



Hormi- ja tulisijatiilet, tulitiilet

Väri ja pinta	Tyyppi	Koko PxLxK	Menekki saumalla	Keski-paino	Laasti-menekki	Tiiliä alustalla	Tuote-numero
Punainen sileä	PT (V)	257x123x57	55 kpl/m ²	3.9 kg/kpl	1.1*) kg/tiili	84 kpl	23110190
Punainen sileä	PRT (V)	257x123x57	55 kpl m ²	2.8 kg/kpl	1.2*) kg/tiili	84 kpl	23110130
Punainen sileä	NRT (V)	270x130x75	42 kpl/m ²	3.6 kg/kpl	1.7 kg/tiili	77 kpl	23110120
Punainen harjattu	PT (V)	257x123x57	55 kpl/m ²	3.9 kg/kpl	1.1*) kg/tiili	84 kpl	23110191
Punainen harjattu	PRT (V)	257x123x57	55 kpl m ²	2.8 kg/kpl	1.2*) kg/tiili	84 kpl	23110131
Punainen harjattu	NRT (V)	270x130x75	42 kpl/m ²	3.6 kg/kpl	1.7 kg/tiili	77 kpl	23110121
R-punainen sileä	NRT (T)	270x130x75	42 kpl/m ²	3.7 kg/kpl	1.7 kg/tiili	77 kpl	23110620
*)13 mm saumalla, muut 15 mm saumalla							
Tulitiili	(V)	230x114x65		3.6 kg/kpl		350 kpl	23018130
Tulitiili	(V)	257x123x57		3.8 kg/kpl		324 kpl	23018150
Tulitiili	(V)	257x85x57		2.7 kg/kpl		462 kpl	23018151
Tulitiili	(V)	230x114x25		1.5 kg/kpl		840 kpl	23018131

(V) = Varastotuote, (T) = Tilaustuote

Vetonit-laastivärit

	140 JERES valkoinen		155 PUDAS harmaa
	141 OLOS harmaa		156 VIIPUS harmaa
	142 KIELAS harmaa		157 MENES v. keltainen
	144 OUNAS punainen		159 PALLAS punainen
	149 ROPIS ruskea		160 SUOMUS musta
	150 NATTAS vaalea		185 MAINAS ruskea
	151 RAUTUS v. keltainen		190 HIRVAS siniharmaa
	152 MUTUS tummanharmaa		Lumi valkoinen
	153 MAARES vaalea		ML 5 100/600
	154 KILPIS keltainen		

Tarkista saumalastien saatavuus myynnistä.

Painoteknisistä syistä värimallit saattavat poiketa alkuperäisestä. Muurauslaastit saatavissa myös Marine-tiivislaastina.


Pihatiilet






Pihatiili	Tyyppi	Toimitus	Koko PxLxK	Menekki	Keski- paino	Tiiliä alustalla	Tuote- numero
Punainen	Aseri	TT	200x100x52	48* kpl/m ²	2,4 kg/kpl	438 kpl	25107001
Ruskeankirjava	Aseri	TT	200x100x52	48* kpl/m ²	2,4 kg/kpl	438 kpl	25107031
Ruskea	Aseri	TT	200x100x52	48* kpl/m ²	2,4 kg/kpl	438 kpl	25107021
Dresden	Ger	TT	200x100x52	48* kpl/m ²	2,4 kg/kpl	438 kpl	34382300
Siena	DF (T)	TT	200x64x85	58* kpl/m ²	2,3 kg/kpl	600 kpl	1913008
Siena	WF(T)	TT	200x48x85	58* kpl/m ²	1,7 kg/kpl	800 kpl	1903008
Padova	DF (T)	TT	200x64x85	58* kpl/m ²	2,3 kg/kpl	600 kpl	1911208
Padova	WF(T)	TT	200x48x85	58* kpl/m ²	1,7 kg/kpl	800 kpl	1118630
Basalt	DF (T)	TT	200x64x85	58* kpl/m ²	2,3 kg/kpl	600 kpl	1156600
Basalt	WF(T)	TT	200x48x85	58* kpl/m ²	1,7kg/kpl	800 kpl	1116600
Nero	DF (T)	TT	200x64x85	58* kpl/m ²	2,3 kg/kpl	600 kpl	1915808
Nero	WF(T)	TT	200x48x85	58* kpl/m ²	1,7 kg/kpl	800 kpl	1905808
Orion	KTF65	TT	150x150x65	45 kpl/m ²	3,6 kg/kpl	200 kpl	199818
Astra	KTF65	TT	150x150x65	45 kpl/m ²	3,6 kg/kpl	200 kpl	199618
Lotis	KTF65	TT	150x150x65	45 kpl/m ²	3,6 kg/kpl	200 kpl	199318
Caron	KTF65	TT	150x150x65	45 kpl/m ²	3,6 kg/kpl	200 kpl	199218

(TT) = Tilaustuote. * Menekki laskettu tiilileveydelle 100 mm tai 85 mm.
Painoteknisistä syistä tiilivärimallit saattavat poiketa alkuperäisestä.




Porotherm-runkotuotteet



Kantava runko H.i 50 Plan -kennoharkko

Koko (LxSxK)	250x500x249 mm
Menekki	16 kpl/m ²
Paino	20,2 kg
Laastinmenekki	8,5 kg/m ²
Harkon puristuslujuus	8 MN/m ²
Lämmönjohtavuus	0,09 W/mK
Ulkoseinän U-arvo	< 0,17 W/m ² K
Ääneneristävyys, rappaus	R _w 44 dB
Ääneneristävyys, tiiliverhoituna	R _w > 50 dB
Vesihöyryn läpäisevyys	μ 5/10
Paloluokka	REI 120




Kantavat väliseinät 20-50 Plan

Koko (LxSxK)	500x200x250 mm
Menekki	8 kpl/m ²
Paino	20,9 kg



Ei kantavat väliseinät 10-50 Plan

Koko (LxSxK)	500x100x250 mm
Menekki	8 kpl/m ²
Paino	9,3 kg




Aukkojen ylitykset U-palkki

Koko (LxSxK)	250x175x238 mm
--------------	----------------



Poroton-runkotuotteet



Kantava runko Poroton S8 P

Koko (LxSxK)	248x490x249 mm
Menekki	16 kpl/m ²
Paino	22,7 kg
Lavakoko	36 kpl
Laastinmenekki	8,5 kg/m ²
Harkon puristuslujuus	10 MN/m ²
Bruttotiheys	0,75
Lämmönjohtavuus	0,08 W/mK
Lämmönläpäisykerroin	0,16 W/m ² K
Ääneneristävyys, rappaus	R _w 48 dB
Vesihöyryn läpäisevyys	μ 5/10
Paloluokka	REI 120

Ilmaeristeisten kennoharkkojen lisäksi Wienerbergerin tuotevalikoimasta löytyy eristetäytteisiä harkkoja. Erityisen mielenkiintoinen on perliittillä eli vulkaanisella kiviaineksella täytetty harkko, joka soveltuu esimerkiksi kerrostalojen runkorakentamiseen.

Uutta Suomessa!

Poroton kennoharkko perliittitäytteellä

Kiinnostus keraamisten tiiliharkkojen käyttöön rakentamisessa on vahvassa kasvussa. Yksiaineinen, massiivinen seinärakenne on sekä rakentajalle että kiinteistön käyttäjälle rakennusfysikaalisesti ja kosteusteknisesti riskittömin. Materiaalina tiili ottaa kosteutta vastaan ja luovuttaa sitä sekä ulkoilmaan että huonetilaan tasaten tehokkaasti ilmakehän vaihteluita.

Perliitti on erinomainen eriste

Perliitti on kiviainesta, joka ottaa vastaan ja luovuttaa kosteutta tiilen tapaan. Se valmistetaan vulkaanisesta kivistä noin tuhannen asteen kuumuudessa. Kevyt ja väriltään valkoinen, koostumukseltaan raemainen perliitti on myös yleisesti käytetty luonnollinen ja ympäristöystävällinen maanparannusaine.




Foto: Wienerberger/Frank Korte

Soveltuu kerrostalorakentamiseen

Poroton-kennoharkkolla on parempi kantavuus Porotherm-kennoharkkoon verrattuna. Samaten perliittitäytteisen harkon ääneneristävyys on parempi. Näiden ominaisuuksien ansiosta Poroton-harkko soveltuu erinomaisesti ammattirakentamiseen, esimerkiksi kerrostalojen tai julkisen sektorin runkorakenteeksi.

Tiililaatat 20 mm



Tuohi, sileä

Tyyppi	Toimitus	Koko	Menekki saumalla	Keski-paino	Laasti-menekki	Tiiliä alustalla	Tuote-numero
MTL	TT	285x85x20	35 kpl/m ²	0.75 kg/kpl		288 kpl	25108240
MTL ulkokulma	TT	285 / 85	10 kpl/m	0.9 kg/kpl		120 kpl	25108241
MTL yläkulma	TT	285x85/85	3.33 kpl/m	1.3 kg/kpl		120 kpl	25108242



Kuura, sileä

Tyyppi	Toimitus	Koko	Menekki saumalla	Keski-paino	Laasti-menekki	Tiiliä alustalla	Tuote-numero
MTL	TT	285x85x20	35 kpl/m ²	0.85 kg/kpl *)		288 kpl	25108180
MTL ulkokulma	TT	285 / 85	10 kpl/m	1.0 kg/kpl		120 kpl	25108181
MTL yläkulma	TT	285x85/85	3.33 kpl/m	1.5 kg/kpl		120 kpl	25108182



Pellava, sileä

Tyyppi	Toimitus	Koko	Menekki saumalla	Keski-paino	Laasti-menekki	Tiiliä alustalla	Tuote-numero
MTL	TT	285x85x20	35 kpl/m ²	0.85 kg/kpl *)		288 kpl	25108220
MTL ulkokulma	TT	285 / 85	10 kpl/m	1.0 kg/kpl		120 kpl	25108221
MTL yläkulma	TT	285x85/85	3.33 kpl/m	1.5 kg/kpl		120 kpl	25108222



Vilja sileä

Tyyppi	Toimitus	Koko	Menekki saumalla	Keski-paino	Laasti-menekki	Tiiliä alustalla	Tuote-numero
MTL	TT	285x85x20	35 kpl/m ²	0.75 kg/kpl		288 kpl	25108140
MTL ulkokulma	TT	285 / 85	10 kpl/m	0.9 kg/kpl		120 kpl	25108141
MTL yläkulma	TT	285x85/85	3.33 kpl/m	1.3 kg/kpl		120 kpl	25108142



Ruukunpunainen, sileä

Tyyppi	Toimitus	Koko	Menekki saumalla	Keski-paino	Laasti-menekki	Tiiliä alustalla	Tuote-numero
MTL	TT	285x85x20	35 kpl/m ²	0.95 kg/kpl *)		288 kpl	25108040
MTL ulkokulma	TT	285 / 85	10 kpl/m	1.1 kg/kpl		120 kpl	25108041
MTL yläkulma	TT	285x85/85	3.33 kpl/m	1.75 kg/kpl		120 kpl	25108042



Punainen, sileä

Tyyppi	Toimitus	Koko	Menekki saumalla	Keski-paino	Laasti-menekki	Tiiliä alustalla	Tuote-numero
MTL	TT	285x85x20	35 kpl/m ²	1.0 kg/kpl *)		288 kpl	25108000
MTL ulkokulma	TT	285 / 85	10 kpl/m	1.2 kg/kpl		120 kpl	25108001
MTL yläkulma	TT	285x85/85	3.33 kpl/m	1.8 kg/kpl		120 kpl	25108002

*) Lattialaatoituksissa saumalaastin menekki noin 8 kg/m².

(TT) = Tilaustuote, painoteknisistä syistä tiilivärimallit saattavat poiketa alkuperäisestä.



Flame, sileä

Tyyppi	Toimitus	Koko	Menekki saumalla	Keskipaino	Laastimenekki	Tiiliä alustalla	Tuotenumero
MTL	TT	285x85x20	35 kpl/m ²	0.95 kg/kpl	*)	288 kpl	25108020
MTL ulkokulma	TT	285 / 85	10 kpl/m	1.1 kg/kpl		120 kpl	25108021
MTL yläkulma	TT	285x85/85	3.33 kpl/m	1.75 kg/kpl		120 kpl	25108022



Kirjava punainen, sileä

Tyyppi	Toimitus	Koko	Menekki saumalla	Keskipaino	Laastimenekki	Tiiliä alustalla	Tuotenumero
MTL	TT	285x85x20	35 kpl/m ²	1.0 kg/kpl	*)	288 kpl	25108010
MTL ulkokulma	TT	285 / 85	10 kpl/m	1.2 kg/kpl		120 kpl	25108011
MTL yläkulma	TT	285x85/85	3.33 kpl/m	1.8 kg/kpl		120 kpl	25108012



Terrakotta, sileä

Tyyppi	Toimitus	Koko	Menekki saumalla	Keskipaino	Laastimenekki	Tiiliä alustalla	Tuotenumero
MTL	TT	285x85x20	35 kpl/m ²	1.0 kg/kpl	*)	288 kpl	25108060
MTL ulkokulma	TT	285 / 85	10 kpl/m	1.1 kg/kpl		120 kpl	25108061
MTL yläkulma	TT	285x85/85	3.33 kpl/m	1.75 kg/kpl		120 kpl	25108062



Kaakao, sileä

Tyyppi	Toimitus	Koko	Menekki saumalla	Keskipaino	Laastimenekki	Tiiliä alustalla	Tuotenumero
MTL	TT	285x85x20	35 kpl/m ²	1.0 kg/kpl	*)	288 kpl	25108080
MTL ulkokulma	TT	285 / 85	10 kpl/m	1.1 kg/kpl		120 kpl	25108081
MTL yläkulma	TT	285x85/85	3.33 kpl/m	1.75 kg/kpl		120 kpl	25108082



Antrasiitti, sileä

Tyyppi	Toimitus	Koko	Menekki saumalla	Keskipaino	Laastimenekki	Tiiliä alustalla	Tuotenumero
MTL	TT	285x85x20	35 kpl/m ²	0.95 kg/kpl	*)	288 kpl	25108260
MTL ulkokulma	TT	285 / 85	10 kpl/m	1.1 kg/kpl		120 kpl	25108261
MTL yläkulma	TT	285x85/85	3.33 kpl/m	1.75 kg/kpl		120 kpl	25108262




Grafiitti, sileä


Tyyppi	Toimitus	Koko	Menekki saumalla	Keskipaino	Laastimenekki	Tiiliä alustalla	Tuotenumero
MTL	TT	285x85x20	35 kpl/m ²	1.0 kg/kpl	*)	288 kpl	25108280
MTL ulkokulma	TT	285 / 85	10 kpl/m	1.2 kg/kpl		120 kpl	25108281
MTL yläkulma	TT	285x85/85	3.33 kpl/m	1.8 kg/kpl		120 kpl	25108282

*) Lattialaatoituksissa saumalaastin menekki noin 8 kg/m².

(TT) = Tilaustuote, painoteknisistä syistä tiilivärimallit saattavat poiketa alkuperäisestä.



MTL ulkokulma 285/85



MTL yläkulma 285x85x85

Tiililaatat 45 mm



Tuohi Retro



Pellava Retro



Kaakaonruskea Retro



Iltarusko Retro



R-Punainen Makasiini



Ruskonkirjava Makasiini

Tiililaatta	Tyyppi	Toimitus	Koko	Menekki saumalla	Keskipaino	Tiiliä alustalla	Tuote-numero
Tuohi Retro	MTL60	TT	285x60x45	47 kpl/m ²	1.5 kg/kpl	210 kpl	23212111
Tuohi Retro	MTL60 ulkokulma	TT	285 / 85	10 kpl/m	1.3 kg/kpl	120 kpl	23212121
Pellava Retro	MTL60	TT	285x60x45	47 kpl/m ²	1.5 kg/kpl	210 kpl	23213211
Pellava Retro	MTL60 ulkokulma	TT	285 / 85	10 kpl/m	1.4 kg/kpl	120 kpl	23213221
Kaakaonruskea Retro	MTL60	TT	285x60x45	47 kpl/m ²	1.5 kg/kpl	210 kpl	23211011
Kaakaonruskea Retro	MTL60 ulkokulma	TT	285 / 85	10 kpl/m	1.4 kg/kpl	120 kpl	23211021
Iltarusko Retro	MTL60	TT	285x60x45	47 kpl/m ²	1.5 kg/kpl	210 kpl	23215211
Iltarusko Retro	MTL60 ulkokulma	TT	285 / 85	10 kpl/m	1.4 kg/kpl	120 kpl	23215221
R-Punainen Makasiini	MTL60	TT	285x60x45	47 kpl/m ²	1.5 kg/kpl	210 kpl	23210614
R-Punainen Makasiini	MTL60 ulkokulma	TT	285 / 85	10 kpl/m	1.4 kg/kpl	120 kpl	23210621
Ruskonkirjava Makasiini	MTL60	TT	285x60x45	47 kpl/m ²	1.5 kg/kpl	210 kpl	23211364
Ruskonkirjava Makasiini	MTL60 ulkokulma	TT	285 / 85	10 kpl/m	1.4 kg/kpl	120 kpl	23211324

(TT) = Tilaustuote

Painoteknisistä syistä tiilivärimallit saattavat poiketa alkuperäisestä.

Makasiini- ja Retro-sarjan tiililaatat valmistetaan Korian tiilitehtaassa ja ovat saatavissa koossa 285x60x45 mm. Laattoja toimitetaan vain julkisivuelementtien tuotantoon.

Tiililaattoja on mahdollista saada myös muissa tiiliväreissä. Lisätietoja oman alueesi myyntipäälliköltä.

Toimitusehdot

Noudatamme Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000) seuraavin täsmennyksin.

Myynti

Laskutus tapahtuu tavarantoimituspäivänä voimassa olevien hintojen ja ehtojen mukaisesti.

Kuljetus ja purku

Wienerberger Oy Ab:n hankkiman kuljetuksen suorittaja vastaa kuljetuksen aikana mahdollisesti sattuneista vahingoista tiekuljetussopimuslain mukaisesti kuorma- ja rahtikirjoihin merkittyyn toimitusosoitteeseen saakka. Tilaajan tulee varmistua siitä, että toimituspaikan tielosuhteet sallivat ajoneuvokaluston liikkumisen purkauspaikkaan. Tilaajan tulee osoittaa kuorman purkua varten esteetön ja turvallinen paikka. Tavarantoimittaja tulee tarkistaa pakkaukset ja kuitata vastaanottaneensa kuormakirjojen mukaiset tuotteet. Mahdolliset pakkausten lukumäärä ja kuntoa koskevat huomautukset on tässä yhteydessä merkittävä autonkuljettajalle jäävään kuitattuun kuormakirjaan. Muut mahdolliset huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä 7 vuorokauden kuluessa tavarantoimituksesta, kuitenkin ennen tuotteen asennusta.

Palautus

Emme ota palautuksia vastaan muuta kuin erikoistapauksissa. Palautuksesta on ehdottomasti neuvoteltava etukäteen myyjän kanssa.

Muutokset

Wienerberger Oy Ab pidättää oikeuden hinnastossa esitettyjen tietojen muutoksiin.

Erimielisyydet

Toimitusehdoista ja niiden tarkoittamista toimitussopimuksista aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

2. TOIMITUSTAPA

Hinta

Hinta on ilmoitettu FCA, vapaasti rahdinkuljettajalla Wienerberger Oy Ab:n toimitilassa (Finnterms 2001).

Pakkaukset

Tiilet toimitetaan täysin lastausalustoin. Laastien yli 16 säkin kertatoimituserät toimitetaan kuormalavalle pakattuna. Pientoimituslisä alle 500 € (ALV 0 %) toimituksille on 12 € (14,88 € ALV 24 %).

Tilaukseen lisätään lavamaksu 1,90 € (ALV 24 % 2,36).

Vajalavalisä on 20 €/toimitus (24,80 € ALV 24 %).

Laastien toimitus

Yli 5 tn:n laastierät toimitetaan suoraan Saint-Gobain Weber Oy:n kuivatuotetehtaalta. Hinnat ja rahti Saint-Gobain Weber Oy:n toimittavan tehtaan mukaisesti.

Toimitusaika

Varastotuotteiden toimitukset toimitusosoitteeseen kotimaassa keskimäärin 3–4 vrk:n sisällä tilauksesta. Tilustuotteiden toimitusaika sopimuksen mukaan – yleensä tuotteesta ja toimitustilanteesta riippuen 3 viikosta 8 viikkoon tilauksesta.

Merkinnät ja laatu

Hinnastossa käytetyt merkinnät ovat Poltettujen tiilien standardin SFS-EN 771-1+A1 mukaiset. Wienerbergerin tiilet ovat CE-merkittyjä ja niiden ominaisuudet löytyvät tuotepakkauksesta ja internetsivuilta: www.wienerberger.fi. Tiilen valmistusmateriaalista ja -tavasta johtuvat vähä-

siksi katsottavat poikkeamat, esimerkiksi värissä ja pinnan laadussa eri tiilien kesken ja eri valmistuserien välillä, sallitaan. Käsinlyötyjen tiilien ilmeikkyyteen tähtäävästä valmistusprosessista johtuen niissä voi esiintyä enemmän pinnan ja koon vaihtelua sekä värien kirjoa kuin tavallisissa julkisivutiilissä.

Vastuu virheestä

Wienerberger Oy Ab ei vastaa virheestä, joka johtuu siitä, että rakennetta ei ole suunniteltu ja rakennettu rakentamismääräyskokoelman tiilirakenteita koskevien ohjeiden (RakMk Osa B8, 2010 ja EN 1996-1-1) ja rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia (RYL) noudattaen ja muutoinkin hyvää rakennustapaa noudattaen eikä myöskään vaurioista, joka aiheutuu sellaisesta muusta rakennevauriosta, jonka seurauksena epätavallisen paljon kosteutta on päässyt tunkeutumaan rakenteeseen. Tiilirakennetta ei saa pinnoittaa siten, että kosteus ei pääse poistumaan rakenteesta. Julkisivutiilituotteita ei saa käyttää maan katteena tai muuten suoraan maan kanssa kosketuksissa olevissa rakenteissa eikä päästä suojaamattomissa, kosteudelle alttiissa piharakenteissa ja muureissa, ellei tästä käytöstä ole erikseen sovittu valmistajan kanssa.

3. KÄYTTÖOHJEITA

Puhtaaksi muurattavat seinät

Tiilen valmistusmateriaalista ja -tavasta johtuen saattaa tiilen värissä esiintyä vähäisiä poimia. Muodollisten värierojen tasaamiseksi tiilet suositellaan otettavan vuorotellen eri tiilialustoilta (3–5 lavaa).

Tulisija- ja hormitiilet

Peruskokoiset tiilet (PT ja PRT) käytetään mm. tulisijarakenteissa ja savuhormeissa. Vesikaton yläpuolelle tulevissa hormiston osissa käytetään reikätiiltä (PRT), joka soveltuu hyvin myös julkisivutiileiksi. Tulisijan rungon ja hormiston alaosien muurauksessa suositellaan käytettäväksi täystiiltä (PT). Paikalla tiilistä muurattujen savupiipujen seinämän paksuun on oltava vähintään 120 mm. Superwhite- ja Tuohi-tiilet eivät sovellu tulisijan rungon ja hormin muuraukseen, koska niiden tiheys alittaa Rakentamismääräyskokoelman ohjeiden vaatimuksen, joka on reikätiileille 1200 kg/m³ ja täystiileille 1500 kg/m³. Hyvinvarustetut rautakaupat ja rakennustarvikeliikkeet myyvät tiilituotteitamme.



ISO 9001

ISO 14001

Wienerberger Oy Ab:n tiilet ovat CE-merkittyjä. Wienerberger Oy:llä on myös ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä sekä ISO 9001 -standardin mukainen laatujärjestelmä. Ulkopuolisena laaduntarkastajana toimii Inspecta-Sertifiointi Oy.

Yhteystiedot

ASIAKASPALVELUKESKUS

p. 0207 489 211

e-mail: tilaukset@wienerberger.com

Wienerbergerin aluemyyntipäälliköt

p. 0207 489 200

Tarkemmat yhteystiedot ja jälleenmyyjät

www.wienerberger.fi/myynti

Toimittava tehdas

Korian tiilitehdas

Tiilitehtaantie 60, 45610 KORJA

p. 0207 489 209

