

COVER WALLBASE -jalkalista**Maalattava peittävä jalkalista Incizo®-tekniikalla****PGISKRCOVERMD240**

2400 x 16 x 128 mm

Pakkaus: 6 kpl/pakkaus

**Tuoteseloste**

Maalattava ja peittävä Pergo®-jalkalista on suunniteltu asennettavaksi olemassa olevan jalkalistalevyn päälle. Tämä säästää aikaa asennuksen aikana, koska vanha jalkalista voidaan yksinkertaisesti säilyttää: sinun ei tarvitse poistaa sitä. Näin voit myös estää seinän vaurioitumisen.

Käyttö


Puu on Pergo®-lattiasi tärkein rakenneosa. Koska huoneen kosteustasot voivat vaihdella esimerkiksi kesällä ja talvella, lattian on pystyttävä liikkumaan, laajentumaan ja kutistumaan kaikilta sivuilta. Lattian ympärille on näin ollen varattava vähintään 8–12 mm:n liikuntasärmä. Pergo® tarjoaa laajan valikoiman jalkalistoja ja profiileja, joilla tämä liikuntasärmä voidaan viimeistellä. (lisätietoja: www.pergo.com).

Maalattava ja peittävä Pergo®-jalkalista on tehty Incizo®-tekniikalla ja se tarjoaa mahdollisuuden maalata jalkalista samalla värillä kuin seinä. Tai voit yksinkertaisesti jättää jalkalistan maalaamatta ja jättää sen valkoiseksi.

Ominaisuudet

- ✓ Helppo
Pergo® peittävä jalkalista on kehitetty asennettavaksi olemassa olevan jalkalistalevyn päälle eikä sitä siis tarvitse poistaa ensin. Näin työ voidaan tehdä nopeasti ja vahingoittamatta seinää.
- ✓ Maalattava ja peittävä jalkalista tarjoaa useita mahdollisuuksia patentoidun Incizo®-tekniikan ansiosta:
 - Sinä määrät jalkalistan korkeuden. Valittavana on neljä korkeutta.
 - Voit myös säätää peittävän jalkalistan leveyden peitettävänä olevan jalkalistan leveyteen.
- ✓ Voidaan maalata välittömästi useimmilla maaleilla.
VINKKI: Testaa aina ensin maalin tarttuvuus. Levitä tarvittaessa pohjustetta tai hio pinta.
- ✓ Maalaus ei kuitenkaan ole välttämätöntä.
Voit jättää jalkalistan maalaamatta ja käyttää sitä valkoisena jalkalistana.
- ✓ Jalkalistan taakse voidaan piilottaa johtoja.

COVER WALLBASE -jalkalista

Korkeus ja leveys vaihtelee


COVER WALLBASE -jalkalista

Käyttöohjeet**1. Oikea korkeus**

- Mittaa nykyisen jalkalistan korkeus.
- Aseta jalkalista tasaiselle alustalle (esim. pöytä) siten, että valkoinen puoli on ylöspäin. Varmista, että toisen puolen tasainen alue on kunnolla tuettu.
- Valitse peittävän Pergo® jalkalistan korkeus. Varmista, että se on riittävän korkea kattamaan nykyisen jalkalistan.
- Leikkaa jalkalistan reuna leikkurilla. Aseta leikkuri yhteen sitä varten tarkoitettuista urista ja liu'uta pehmeällä vetoliikkeellä koko jalkalistan pituudelta.

VINKKI: käytä suojakäsineitä!


- Aseta jalkalista taustapuolen osoittaessa ylöspäin. Varmista jälleen, että tasainen pinta on tuettu kunnolla.
- Leikkaa vastakkaiseen uraan jalkalistan takana. Paina vähän kovemmin.
- Nyt voit katkaista helposti jalkalistan ylijäämäosuuden. Huolehdi tasapainosta asettamalla toinen käsi jalkalistan tasaiseen osaan, jota sitten käytät. Katkaise toinen osa toisella kädelläsi.

**2. Oikea leveys**

- Mittaa olemassa olevan jalkalistan leveys.
- Jos leveys on alle 9 mm, kavenna jalkalistan yläosaa. Aseta jalkalista tasaiselle pinnalle valkoinen puoli alaspäin. Muista tukea kunnolla. Aseta leikkuri uraan ja liu'uta pehmeällä vetoliikkeellä koko jalkalistan pituudelta.

VINKKI: käytä suojakäsineitä!

- Nyt voit katkaista helposti jalkalistan ylijäämäosuuden. Aseta toinen käsi siten, että tasapainotat jalkalistan tasaisen osan, jota sitten käytät, ja katkaise soinen osa toisella kädellä.



COVER WALLBASE -jalkalista


3. Asennus ja viimeistely

- Kiinnitä peittävä jalkalista vanhaan jalkalistaan käyttäen Pergo® Multiglue -liimaa.

VINKKI: varmista, että vanhan jalkalistan pinta on puhdas ja rasvaton, jotta liima tarttuu kunnolla.



- Maalaa jalkalista halutun väriseksi tai käytä sitä valkoisena jalkalistana. (Jos maalaat, tee aina maalin tartuntatesti. Levitä tarvittaessa pohjustetta tai hio pinta.)



4. Viimeistely kulmat

- Katkaise tai leikkaa pieni lohko samalta leveydeltä kuin vanhassa jalkalistassa.
- Jos viistosahaat jalkalistan kannen, aseta lohko jalkalistan taakse. Näin saat oikean kulman.

